


STRIP LED INDOOR



UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1 CEI EN62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN61547
CEI EN 61000 -3-2 CEI EN 61000-3-3 CEI EN50581-2012

120° BEAM



STRIP LED IP20



- PCB board flessibile con led ultra luminosi
- Separabile per ottenere ogni misura desiderata
- Realizzazione di infinite applicazioni e forme
- Durata fino a 30.000 ore
- Coefficiente di resa cromatica superiore a 90 (CRI > 90)
- Installazione rapida con fissaggio adesivo ad alta qualità su profili in alluminio per favorire una corretta dissipazione del calore
- Cablaggio con alimentatore collegato in remoto


LUCE BIANCA

PRODOTTO	WATT	LUMEN	N° LED	KELVIN	BEAM	DIMM.	GRADO DI PROTEZIONE	PREZZO BOBINA 5 m IVA ESCLUSA
STD-24-5-60-20-3000K-B	5 W/m	595 lm/m	60 led/m	3000	120°	si	IP 20	€ 55,00
STD-24-5-60-20-4000K-B	5 W/m	650 lm/m	60 led/m	4000	120°	si	IP 20	€ 55,00
STD-24-10-120-20-3000K-B	10 W/m	1230 lm/m	120 led/m	3000	120°	si	IP 20	€ 65,00
STD-24-10-120-20-4000K-B	10 W/m	1265 lm/m	120 led/m	4000	120°	si	IP 20	€ 65,00
STD-24-15-120-20-3000K-B	15 W/m	1510 lm/m	120 led/m	3000	120°	si	IP 20	€ 69,00
STD-24-15-120-20-4000K-B	15 W/m	1560 lm/m	120 led/m	4000	120°	si	IP 20	€ 69,00
STD-24-20-204-20-3000K-B	20 W/m	2255 lm/m	204 led/m	3000	120°	si	IP 20	€ 103,00
STD-24-20-204-20-4000K-B	20 W/m	2280 lm/m	204 led/m	4000	120°	si	IP 20	€ 103,00
STD-24-25-204-20-3000K-B	25 W/m	2460 lm/m	204 led/m	3000	120°	si	IP 20	€ 114,00
STD-24-25-204-20-4000K-B	25 W/m	2490 lm/m	204 led/m	4000	120°	si	IP 20	€ 114,00

RGB FULL COLOR

PRODOTTO	WATT	LUMEN	N° LED	KELVIN	BEAM	DIMM.	GRADO DI PROTEZIONE	PREZZO BOBINA 5 m IVA ESCLUSA
STD-24-15-60-20-RGB-B	15 W/m	980 lm/m	60 led/m	RGB	120°	si	IP 20	€ 85,00


TAGLIO



5 W/m 60 led/m




15 W/m 60 led/m



10 W/m 120 led/m

15 W/m 120 led/m



20 W/m 204 led/m


25 W/m 204 led/m

STRIP LED OUTDOOR



UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1 CEI EN62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN61547
CEI EN 61000 -3-2 CEI EN 61000-3-3 CEI EN50581-2012

120° BEAM



STRIP LED IP65



- PCB board flessibile con led ultra luminosi
- Separabile per ottenere ogni misura desiderata
- Realizzazione di infinite applicazioni e forme
- Durata fino a 30.000 ore
- Coefficiente di resa cromatica superiore a 80 (CRI > 80)
- Installazione rapida con fissaggio adesivo ad alta qualità su profili in alluminio per favorire una corretta dissipazione del calore
- Cablaggio con alimentatore collegato in remoto


LUCE BIANCA

PRODOTTO	WATT	LUMEN	N° LED	KELVIN	BEAM	DIMM.	GRADO DI PROTEZIONE	PREZZO BOBINA 5 m IVA ESCLUSA
STD-24-5-60-65-3000K-B	5 W/m	595 lm/m	60 led/m	3000	120°	sì	IP 65	€ 71,00
STD-24-5-60-65-4000K-B	5 W/m	650 lm/m	60 led/m	4000	120°	sì	IP 65	€ 71,00
STD-24-10-120-65-3000K-B	10 W/m	1230 lm/m	120 led/m	3000	120°	sì	IP 65	€ 90,00
STD-24-10-120-65-4000K-B	10 W/m	1265 lm/m	120 led/m	4000	120°	sì	IP 65	€ 90,00
STD-24-15-120-65-3000K-B	15 W/m	1510 lm/m	120 led/m	3000	120°	sì	IP 65	€ 105,00
STD-24-15-120-65-4000K-B	15 W/m	1560 lm/m	120 led/m	4000	120°	sì	IP 65	€ 105,00
STD-24-20-204-65-3000K-B	20 W/m	2255 lm/m	204 led/m	3000	120°	sì	IP 65	€ 138,00
STD-24-20-204-65-4000K-B	20 W/m	2280 lm/m	204 led/m	4000	120°	sì	IP 65	€ 138,00
STD-24-25-204-65-3000K-B	25 W/m	2460 lm/m	204 led/m	3000	120°	sì	IP 65	€ 157,00
STD-24-25-204-65-4000K-B	25 W/m	2490 lm/m	204 led/m	4000	120°	sì	IP 65	€ 157,00

RGB FULL COLOR

PRODOTTO	WATT	LUMEN	N° LED	KELVIN	BEAM	DIMM.	GRADO DI PROTEZIONE	PREZZO BOBINA 5 m IVA ESCLUSA
STD-24-15-60-65-RGB-B	15 W/m	980 lm/m	60 led/m	RGB	120°	sì	IP 65	€ 110,00

TAGLIO



5 W/m 60 led/m




15 W/m 60 led/m



10 W/m 120 led/m

15 W/m 120 led/m



20 W/m 204 led/m


25 W/m 204 led/m

LED FLEX NEON INDOOR | OUTDOOR



UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1 CEI EN62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN61547
CEI EN 61000 -3-2 CEI EN 61000-3-3 CEI EN50581-2012

140° BEAM




LED FLEX NEON IP67



EMISSIONE LATERALE


SIDE VIEW



Rmin 10 cm


PRODOTTO	TENSIONE	WATT	N° LED	KELVIN	LUNGHEZZA MASSIMA ALIMENTABILE	DIMM.	GRADO DI PROTEZIONE	PREZZO AL METRO LINEARE IVA ESCLUSA
SERIE 230 V AC								
T14-230-11-S-1122-P-3000K	230 V AC	11 W/m	60 led/m	3000	50 m	sì	IP 67	€ 39,00
T14-230-11-S-1122-P-4000K	230 V AC	11 W/m	60 led/m	4000	50 m	sì	IP 67	€ 39,00
SERIE 24 V DC								
T13-24-11-S-1122-P-3000K	24 V DC	11 W/m	60 led/m	3000	5 m	sì	IP 67	€ 39,00
T13-24-11-S-1122-P-4000K	24 V DC	11 W/m	60 led/m	4000	5 m	sì	IP 67	€ 39,00
T11-24-17-S-1122-P-RGB	24 V DC	17 W/m	70 led/m	RGB	5 m	sì	IP 67	€ 75,00

TAGLIO



11 W/m 60 led/m

230 V AC



11 W/m 60 led/m




17 W/m 70 led/m

24 V DC

EMISSIONE SUPERIORE



TOP VIEW



Rmin 15 cm

PRODOTTO	TENSIONE	WATT	N° LED	KELVIN	LUNGHEZZA MASSIMA ALIMENTABILE	DIMM.	GRADO DI PROTEZIONE	PREZZO AL METRO LINEARE IVA ESCLUSA
SERIE 230 V AC								
T14-230-11-T-1515-P-3000K	230 V AC	11 W/m	60 led/m	3000	50 m	sì	IP 67	€ 39,00
T14-230-11-T-1515-P-4000K	230 V AC	11 W/m	60 led/m	4000	50 m	sì	IP 67	€ 39,00
SERIE 24 V DC								
T13-24-11-T-1515-P-3000K	24 V DC	11 W/m	60 led/m	3000	5 m	sì	IP 67	€ 39,00
T13-24-11-T-1515-P-4000K	24 V DC	11 W/m	60 led/m	4000	5 m	sì	IP 67	€ 39,00
T11-24-17-T-1515-P-RGB	24 V DC	17 W/m	70 led/m	RGB	5 m	sì	IP 67	€ 75,00

TAGLIO



11 W/m 60 led/m

230 V AC



11 W/m 60 led/m


R G B

17 W/m 70 led/m

24 V DC

DOPPIA EMISSIONE LATERALE


DOUBLE SIDE VIEW



Rmin 10 cm


PRODOTTO	TENSIONE	WATT	N° LED	KELVIN	LUNGHEZZA MASSIMA ALIMENTABILE	DIMM.	GRADO DI PROTEZIONE	PREZZO AL METRO LINEARE IVA ESCLUSA
SERIE 230 V AC								
T14-230-11-D-615-P-3000K	230 V AC	11 W/m	60 led/m	3000	50 m	sì	IP 67	€ 39,00
T14-230-11-D-615-P-3000K	230 V AC	11 W/m	60 led/m	4000	50 m	sì	IP 67	€ 39,00
SERIE 24 V DC								
T13-24-11-D-615-P-3000K	24 V DC	11 W/m	60 led/m	3000	5 m	sì	IP 67	€ 39,00
T13-24-11-D-615-P-4000K	24 V DC	11 W/m	60 led/m	4000	5 m	sì	IP 67	€ 39,00
T11-24-17-D-615-P-RGB	24 V DC	17 W/m	70 led/m	RGB	5 m	sì	IP 67	€ 75,00

TAGLIO



11 W/m 60 led/m

230 V AC



11 W/m 60 led/m

R G B

17 W/m 70 led/m

24 V DC

ALIMENTATORI



Serie IP20







PRODOTTO	INPUT	OUTPUT	POTENZA MASSIMA	GRADO DI PROTEZIONE	DIMENSIONI [mm]	Q.TA'	PREZZO IVA ESCLUSA
ALD-24-24-IP20	200-230V AC o 100-120V AC @ 50-60Hz	24V DC 1A	24W	IP 20	84x58x33	1 pz	€ 21,00
ALD-24-80-IP20	200-230V AC o 100-120V AC @ 50-60Hz	24V DC 3,4A	80W	IP 20	159x98x42	1 pz	€ 42,00
ALD-24-120-IP20	200-230V AC o 100-120V AC @ 50-60Hz	24V DC 5A	120W	IP 20	199x98x42	1 pz	€ 52,00
ALD-24-180-IP20	200-230V AC o 100-120V AC @ 50-60Hz	24V DC 7,5A	180W	IP 20	199x98x42	1 pz	€ 62,00
ALD-24-240-IP20	200-230V AC o 100-120V AC @ 50-60Hz	24V DC 10A	240W	IP 20	200x110x50	1 pz	€ 72,00
ALD-24-400-IP20	200-230V AC o 100-120V AC @ 50-60Hz	24V DC 17A	400W	IP 20	215x115x52	1 pz	€ 97,00

Serie IP67

PRODOTTO	INPUT	OUTPUT	POTENZA MASSIMA	GRADO DI PROTEZIONE	DIMENSIONI [mm]	Q.TA'	PREZZO IVA ESCLUSA
ALD-24-60-IP67	170-265V AC @ 50-60Hz	24V DC 2,5A	60W	IP 67	202x35x25	1 pz	€ 51,00
ALD-24-100-IP67	90-264V AC @ 50-60Hz	24V DC 4,2A	100W	IP 67	178x62x17	1 pz	€ 84,00
ALD-24-200-IP67	90-264V AC @ 50-60Hz	24V DC 8,3A	200W	IP 67	238x58x32	1 pz	€ 128,00
ALD-24-300-IP67	90-264V AC @ 50-60Hz	24V DC 12,5A	300W	IP 67	228x72x32	1 pz	€ 198,00

DIMMER



PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO IVA ESCLUSA
<p>DIMMER</p> 	DIMM-8-53-5	Dimmer monocromatico monocanale con uscita in tensione costante 12-24V DC IMAX 5A. Controlli: pulsante NO 12-24V DC 230V AC , 1-10V, DALI. dim.132x22x19 mm IP20	1 pz	€ 59,00
<p>DIMMER</p> 	DIMM-8-53-12	Dimmer monocromatico monocanale con uscita in tensione costante 12-24V DC IMAX 12A. Controlli: pulsante NO 85-265V AC isolato, 0-10V, 1-10V, DALI. dim. 156x51,5x25,5 mm IP 20	1 pz	€ 92,00
<p>DIMMER MINI</p> 	DIM-WH	Mini controllo per pulsante instabile ON/OFF/dimmer, singolo canale 1x8A Tensione di ingresso 5-24V DC Potenza 190W in 24V, 95W in 12V IP63	1 pz	€ 36,00
<p>DIMMER RGB</p> 	DIM-12-48-RGB-DALI	Dimmer Fader Sequencer RGB, modulare, 12/24/48V DC, 3 canali a tensione costante, 5A/CH IMAX 15A. Controlli: 0-10V, PUSH, DALI. dim. 72 x 92 x 62 mm - DIN RAIL 4mod. IP10	1 pz	€ 245,00
<p>DIMMER RGB</p> 	DIM-12-48-RGB-DMX	Dimmer Fader Sequencer RGB, modulare, 12/24/48V DC, 3 canali a tensione costante, 5A/CH IMAX 15A. Controlli: 0-10V, PUSH, DMX. dim.72 x 92 x 62 mm - DIN RAIL 4mod. IP10	1 pz	€ 245,00
<p>DIMMER RGB</p> 	DIM-12-48-RGB-MOD	Dimmer Fader Sequencer RGB, modulare, 12/24/48V DC, 3 canali a tensione costante, 5A/CH IMAX 15A. Controlli: 0-10V,MODBUS. dim. 72 x 92 x 62 mm - DIN RAIL 4mod. IP10	1 pz	€ 245,00




CONTROLLER



PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO IVA ESCLUSA
SMARTPHONE CONTROLLER 	BLU-WH  Bluetooth®	Controllo bluetooth per smartphone singolo canale 1x15A Potenza 360W in 24V, 180W in 12V IP63 abbinabile a nostro telecomando RF RHM  Android App  iOS App ColorEasy1plus	1 pz	€ 88,00
SMARTPHONE CONTROLLER 	BLU-RGB  Bluetooth®	Controllo bluetooth, per smartphone 3 canali RGB 3x5A Potenza 360W in 24V, 180W in 12V IP63 abbinabile a nostro telecomando RF RHM  Android App  iOS App ColorEasy3plus	1 pz	€ 93,00
RADIOFREQUENCY CONTROLLER 	RHM	Telecomando Radio Frequenza programmabile	1 pz	€ 31,00
RADIOFREQUENCY CONTROLLER 	RF-WH	Telecomando completo di miniricevitore RF per controllo singolo canale 1x5A Tensione di ingresso 5-24V DC Potenza 120W in 24V, 60W in 12V IP63	1 pz	€ 50,00
RADIOFREQUENCY CONTROLLER 	RF-RGB	Telecomando completo di miniricevitore RF per controllo tre canali RGB 3x2A Tensione di ingresso 5-24V DC Potenza 144W in 24V, 72W in 12V IP63	1 pz	€ 56,00

AMPLIFICATORI



PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO IVA ESCLUSA
<p>AMPLIFICATORE RGB</p> 	AMP-RGB-12	<p>Amplificatore RGB, 3 CANALI 3X4A Tensione di ingresso 12-24V DC Potenza 288W in 24V, 144 in 12V dim. 95x65x24 mm IP20</p>	1 pz	€ 32,00
<p>AMPLIFICATORE MINI</p> 	A-WH	<p>Mini amplificatore, singolo canale 1x5A Tensione di ingresso 5-24V DC Potenza 120W in 24V, 60W in 12V IP63</p>	1 pz	€ 19,50
<p>AMPLIFICATORE RGB MINI</p> 	A-RGB	<p>Mini amplificatore, tre canali 3x2A Tensione di ingresso 5-24V DC Potenza 144W in 24V, 72W in 12V IP63</p>	1 pz	€ 21,00