

davide groppi

MILANO DESIGN WEEK 2024_GL

davide groppi | STORE

SPAZIO DAVIDE GROPPI

Il negozio Davide Groppi è un luogo in cui manifestiamo tutto il nostro mistero di fare luce. Astrazione e creatività, concretezza e applicazione. Un luogo in cui rappresentiamo in modo completo, e senza compromessi, le nostre creazioni raccontando le nostre storie luminose, mostrando il nostro alfabeto e la sintassi dei nostri progetti.

Il negozio Davide Groppi vive nel rapporto sinergico tra spazio e luce, è un luogo di incontro, di composizione, di rappresentazione e di seduzione.

L'esperienza è totale, sinestetica, basata sull'idea di conoscere attraverso i cinque sensi. Lo spazio non è solo rappresentazione della nostra collezione, ma anche proposta di ciò su cui stiamo lavorando, attraverso pezzi unici, arte, suoni, profumi.

La luce interagisce con lo spazio e con i classici del design moderno e contemporaneo.

SPAZIO DAVIDE GROPPI

The Davide Groppi store is the place where we reveal all our mystery of making light. Abstraction and creativity, tangibility and application. A place where we represent our creations, completely and uncompromisingly, telling our stories of light, showing the alphabet and syntax of our designs.

The Davide Groppi store lives in a synergic relationship of space and light, it is a place of encounters, composition, representation and seduction.

A total, synaesthetic experience based on the idea of knowing using the five senses. The space is not only the representation of our collection, it is also a proposal we are working on through unique pieces, art, sounds and perfumes.

Light interacts with the space and with modern and contemporary design classics.



davide groppi | MILANO

MILANO MANZONI 38

davide groppi




davide groppi



davide groppi






davide groppi

Products on display indicative prices

Ground Floor/Piano Terra	Function	Page	Global
ASINTOTO	Ceiling	321	495,00 €
<i>DRIVER</i>	<i>Accessories</i>	322	65,00 €
AURORA	Wall/Ceiling	325	495,00 €
CALVINO	Table	61	1.475,00 €
DOT P	Wall/Ceiling	239	395,00 €
<i>LENS</i>	<i>Accessories</i>	243	35,00 €
DOT P ENDLESS	Wall/Ceiling	241	345,00 €
<i>LENS</i>	<i>Accessories</i>	243	35,00 €
INFINITO 6	Systems	469	1.125,00 €
<i>DRIVER</i>	<i>Accessories</i>	474	120,00 €
INFINITO 12	Systems	469	1.520,00 €
<i>DRIVER</i>	<i>Accessories</i>	474	130,00 €
LOUIS XIV	Suspension	167	1.650,00 €
<i>DRIVER</i>	<i>Accessories</i>	169	150,00 €
MAGIA	Suspension	173	3.580,00 €
<i>DRIVER</i>	<i>Accessories</i>	177	85,00 €
MASAI	Floor	103	1.245,00 €
MOON 120	Suspension	191	3.650,00 €
MOON T	Tbale	69	655,00 €
NEURO	Suspension	199	430,00 €
NULLA 25	Recessed	397	355,00 €
<i>PLASTERBOARD</i>	<i>Accessories</i>	400	95,00 €
<i>DRIVER</i>	<i>Accessories</i>	400	60,00 €
ORIGINE 390	Floor	121	1.730,00 €
PABLO	Floor	127	4.600,00 €
POST PRANDIUM	Wireless	27	295,00 €
REFLEX ENDLESS	Wall	291	625,00 €
SAMPEI 440	Floor	135	1.795,00 €
SIMBIOSI	Suspension	219	2.195,00 €
UTOPIA 6	Systems	491	1.180,00 €
<i>ACCESSORY 2</i>	<i>Accessories</i>	493	110,00 €
<i>DRIVER</i>	<i>Accessories</i>	493	125,00 €
VIS A VIS	Wireless	47	415,00 €

GROUND FLOOR/PIANO TERRA



DAVIDE GROPPI MANZONI 38 | PIANO INTERRATO

CORTILE INTERNO

NULLA 18

NULLA 25

HAKO PL

DOT P

NULLA 25

ANIMA

TeTaTeT Flöte

SOTTOSOPRA

BUGIA

HASHI

LENTA

GRILLO

IMU

BUIO

BUBKA

MOVIE

HAZARD

COLIBRÌ

SOL 1 - SOL 2
TOAST - FOLDER
LINET - MIRA

NUIT

MIRA
SPOT - DUET

NULLA


SOTTILE

STOP

FM

ANIMA


VIA MANZONI



daide groppi

Products on display indicative prices

BASEMENT/PIANO INTERRATO



Basement/Piano Interrato	Function	Page	Global
ANIMA	Table	57	320,00 €
BUBKA	Outdoor	559	945,00 €
DRIVER	Accessories	560	60,00 €
BUGIA	Wireless	19	595,00 €
BUJO SPOT	Outdoor	576	180,00 €
EARTH SPIKE	Accessories	581	120,00 €
DRIVER	Accessories	581	65,00 €
DOT P	Wall/Ceiling	239	395,00 €
LENS	Accessories	243	35,00 €
FM	Table	65	445,00 €
FOLDER	Wall	263	485,00 €
GRILLO	Outdoor	589	390,00 €
DRIVER	Accessories	590	65,00 €
HAKO PL	Ceiling	335	325,00 €
HASHI	Floor	99	1.445,00 €
HAZARD	Outdoor	593	150,00 €
DRIVER	Accessories	594	50,00 €
IMU	Outdoor	599	820,00 €
DRIVER	Accessories	600	60,00 €
LENTA	Outdoor	607	785,00 €
LINET	Wall	267	395,00 €
MIRA	Wall	271	410,00 €
MOVIE	Floor	117	2.200,00 €
NUIIT	Outdoor	615	195,00 €
CONCRETE BOX	Accessories	616	5,00 €
DRIVER	Accessories	616	65,00 €
NULLA	Recessed	397	325,00 €
PLASTERBOARD	Accessories	400	95,00 €
DRIVER	Accessories	400	60,00 €
NULLA 18	Recessed	399	310,00 €
PLASTERBOARD	Accessories	400	95,00 €
DRIVER	Accessories	400	60,00 €
NULLA 25	Recessed	397	355,00 €
PLASTERBOARD	Accessories	400	95,00 €
DRIVER	Accessories	400	60,00 €
SOL1	Wall	299	395,00 €
SOL 2	Wall	303	475,00 €
SOTTILE	Suspension	223	760,00 €
RECESSED SUSP KIT	Accessories	226	280,00 €
DRIVER	Accessories	225	80,00 €
SOTTOSOPRA	Suspension	229	670,00 €
DRIVER	Accessories	231	150,00 €
TETATET FLUTE	Wireless	43	355,00 €
TOAST LED	Wall	316	375,00 €

davide groppi

Novelties MDW 24

Lampade


- Ribbon
- ViceVersa
- Stop
- Sampei Outdoor XXL
- Colibrì _ Shelf
- Colibrì _ USB-C

Oggetti

- Ante Litteram
- Ombra
- Ombra _ Home Fragrance
- Anagramma

Ampliamenti di gamma

- TeTaTeT
- Sampei 440 Outdoor
- Duet
- Mira
- Dot
- Spot
- Simbiosi
- Miss
- Cathode



RIBBON

design Maurici Ginés

Il nastro è un simbolo di unione e di continuità. La luce arriva sul tavolo con spontaneità, quasi come prosecuzione del cavo elettrico. Ribbon è il risultato della ricerca di un gesto grafico, semplice e intuitivo. Un progetto per portare la luce sul tavolo, con un certo senso formale.

The ribbon is a symbol of union and continuity. The light reaches the table spontaneously, almost as if a continuation of the electric cable. Ribbon is the result of research into simple and intuitive graphic gestures. A project that brings light to the table, in a certain formal sense.



RIBBON



design Maurici Ginés

La base è in marmo nero, i bracci sono in alluminio verniciato nero opaco e sono collegati da un tubo in silicone nero. Lo snodo, particolarmente tenace, permette l'orientamento della lampada lungo l'asse verticale. La luce è anche orientabile intorno alla base. Il trasformatore è a spina e l'alimentazione è fornita attraverso una porta USB-C. L'accensione e la regolazione della luce sono sensoriali: basta toccare l'estremità del tubo superiore.

The base is in black marble, the arms in matt black painted aluminium, connected by a black silicone pipe. The particularly strong joint allows the lamp to be positioned along the vertical axis. The light can also be adjusted around the base. The transformer has a USB-C plug. Simply touch the sensor at end of the upper arm to switch the light on and off

Ribbon

design Maurici Ginés




CE IP20

5V DC - 2W LED
2700K ~ 188lm - CRI >90
3000K ~ 194lm - CRI >90

Touch ON/OFF - dimmable

USB cable included
Driver Not included





VICEVERSA

design Davide Groppi

Una lampada da parete, semplice ed elegante. La luce viene diffusa sia verso l'alto che verso il basso e regala al progetto grande leggerezza.

Il cono è in acciaio verniciato nero opaco o bianco opaco. Lo stelo e la base sono in ottone con finitura oro lucido galvanizzato. È disponibile la versione con finitura totalmente bianco opaco.


A simple and elegant wall lamp.

The light is projected both upwards and downwards, offering incredible lightness to the design. The cone is in matt black or matt white painted steel.

The stem and base are in brass with galvanised polished gold finish. Total matt white version also available.

ViceVersa

design Davide Groppi



CE IP65


110-240V ~ 50/60Hz - 32W LED
2700K ~ 3000lm - CRI >90 (Up)
2700K ~ 140lm - CRI >90 (Down)
3000K ~ 3200lm - CRI >90 (Up)
3000K ~ 144lm - CRI >90 (Down)

Doppia emissione - mono accensione
Dual emission -

Descrizione Principale

Descrizione Supplementare

Viceversa - Matt white	2700K - DALI/PUSH/1-10V/TRIAC
Viceversa - Matt white	3000K - DALI/PUSH/1-10V/TRIAC
Viceversa - Matt white / Polished gold	2700K - DALI/PUSH/1-10V/TRIAC
Viceversa - Matt white / Polished gold	3000K - DALI/PUSH/1-10V/TRIAC
Viceversa - Matt black / Polished gold	2700K - DALI/PUSH/1-10V/TRIAC
Viceversa - Matt black / Polished gold	3000K - DALI/PUSH/1-10V/TRIAC





STOP

design Davide Groppi

La tecnologia ci ha permesso di ripensare alla classica lampada da terra cercando l'essenza della sua funzione. Una base, uno stelo, una testa, STOP. Un cerchio nello spazio, un progetto ideografico in cui l'idea diventa forma e funzione. Il disco è orientabile e il flusso luminoso estremamente generoso.

Technology has allowed us to rethink the classic floor lamp, seeking the essence of its function. A base, a stem, a head, STOP. A circle in space, an ideographic project in which idea becomes form and function.

The disc can be oriented, while the luminous flux is extremely generous.



STOP


design Davide Groppi

La base è in acciaio verniciata nero opaco, lo stelo è in ottone cromato lucido e la testa orientabile è in acciaio, verniciata nero opaco Gravity Black. Il trasformatore è a spina.

The base is in matt black painted steel, the stem in polished chromed brass and the adjustable head is in Gravity Black matt black painted steel. The transformer has a plug.

Stop

design Davide Groppi





CE  IP20

24V DC - 26,5W LED

2700K ~ 3800lm - CRI >90

3000K ~ 4000lm - CRI >90





SAMPEI OUTDOOR XXL

design Enzo Calabrese - Davide Groppi

Una stella che brilla nel cielo.
Siamo voluti andare oltre, superando il senso
comune del significato di lampada da terra.
È come assistere ad un piccolo
miracolo, una magia inattesa. Un bagliore gentile
che arriva da lontanissimo e che suggerisce
soluzioni imprevedute, indica
dettagli smarriti.

A star that shines in the sky.
We wanted to go further, beyond the usual
meaning of a floor lamp. It is like watching a tiny
miracle, an unexpected magic.
A soft glow comes from far away, suggesting
unforeseen solutions and indicating lost details.
gestures. A project
that brings light to the table, in a certain
formal sense.



SAMPEI OUTDOOR XXL

design Enzo Calabrese - Davide Groppi

Base in acciaio verniciata, stelo in fibra di vetro verniciato, testa orientabile in alluminio verniciato.

Finiture previste: bianco opaco, nero opaco, Grey Beige opaco, Grey Green opaco e Magic Blue opaco.


Il trasformatore è fornito separatamente. È disponibile un'unità di alimentazione a batteria ricaricabile della durata di 12 ore.

Base in painted steel, stem in painted fibreglass, adjustable head in painted aluminium.
Available finishes: matt white, matt black, matt Grey Beige, matt Grey Green and matt Magic Blue.

Transformer supplied separately.
Power unit available with chargeable battery with 12 hours' duration.

Sampei Outdoor XXL

design Enzo Calabrese - Davide Groppi



CE IP67

Max 500mA - 18W LED

2700K ~ 1648lm - CRI >90

3000K ~ 1682lm - CRI >90

Beam angle 15°

Driver not included

Descrizione Principale

Descrizione Supplementare

Sampei Outdoor XXL - Matt white	2700K - CLIII
Sampei Outdoor XXL - Matt white	3000K - CLIII
Sampei Outdoor XXL - Matt black	2700K - CLIII
Sampei Outdoor XXL - Matt black	3000K - CLIII
Sampei Outdoor XXL - Magic blue	2700K - CLIII
Sampei Outdoor XXL - Magic blue	3000K - CLIII
Sampei Outdoor XXL - Grey green	2700K - CLIII
Sampei Outdoor XXL - Grey green	3000K - CLIII
Sampei Outdoor XXL - Grey beige	2700K - CLIII
Sampei Outdoor XXL - Grey beige	3000K - CLIII

ALIMENTATORE

Driver	500mA/25W/IP67/ON-OFF
--------	-----------------------

Magic Blue
RAL 5022

Grey Green
RAL 7009

Grey Beige
RAL 1019



COLIBRÌ _ Shelf and USB-C

design Davide Groppi

Due accessori per il nostro sistema Colibrì: un piano d'appoggio e una porta USB-C. Di fianco al letto non manca nulla: la luce, un libro e quel che serve per ricaricare i nostri dispositivi mobili.


Piano in acciaio verniciato nero opaco.
Preso in ABS con finitura nero opaco.

Due accessori per il nostro sistema Colibrì: un piano d'appoggio e una porta USB-C. Di fianco al letto non manca nulla: la luce, un libro e quel che serve per ricaricare i nostri dispositivi mobili.

Piano in acciaio verniciato nero opaco.
Preso in ABS con finitura nero opaco.

Colibrì _ Shelf

design Davide Groppi




Compatible with:

1A417XX00.01.00 - 1 m


1A417XX00.02.00 - 2 m

1A417XX00.03.00 - 3 m



Colibrì _ USB-C

design Davide Groppi



CE IP20


Input 48 V DC
Output 5 V DC - 3A

Compatibile solo con i binari da parete
e soffitto Colibrì:

1A417XX00.01.00 - 1 m

1A417XX00.02.00 - 2 m

1A417XX00.03.00 - 3 m





ANTE LITTERAM

design Davide Groppi

Pensiamo talmente avanti che talvolta torniamo indietro. Prima dei LED, il fuoco.

Un portacandela minimo e razionale.

Vaso trasparente in vetro borosilicato.

Portacandela in acciaio inossidabile con finitura a specchio.

Candela in formato T-Light.

We think so far ahead that sometimes we go backwards. Before LEDs, fire.

A minimal, rational candlestick.

Transparent vase in borosilicate glass.

Candlestick in mirror-finish stainless steel.

T-Light format candle.




OMBRA

design Davide Groppi

Il nostro profumo.
La memoria della nostra luce.

Our perfume.
The memory of our light.




Ante Litteram

design Davide Groppi

Descrizione Principale

Ante Litteram - Standard



Ombra Home fragrance

design Davide Groppi

Descrizione Principale

Ombra - Standard

Ombra Home Fragrance - Standard



ANAGRAMMA

design Michele Groppi

Ci piace combinare le lettere del nostro alfabeto per costruire anagrammi, parole, racconti di luce. Anagramma è un progetto-oggetto, supporto per fiori, pensieri, messaggi d'amore.




È possibile comporre a piacere le tessere del puzzle. Elemento in alluminio con finitura oro lucido galvanizzato.

We like to combine the letters of our alphabet to create anagrams, words, light stories.

Anagramma is a project-object, for holding flowers, thoughts, love notes. The pieces of the puzzle can be composed as you like. Element in aluminium with galvanised polished gold finish.

Anagramma

design Michele Groppi





Descrizione Principale

Anagramma 10 - Matt black

Anagramma 15 - Polished gold

Anagramma 20 - Matt black





Finishes

Per noi la ricerca del colore è un viaggio alla ricerca di estetiche e significati che ci appartengono. I colori primari e secondari sono interpretati con delicatezza, arricchiti di sfumature e tonalità misteriose. Sono colori che riconosciamo, che provengono dalla natura, unendo semplicità e modernità.

For us, colour research is a journey through the aesthetics and meanings that belong to us.

Primary and secondary colours are interpreted delicately, enriched with mysterious shades and tones. They are colours that we recognise, that come from nature, combining simplicity and modernity.



TeTaTeT


design Davide Groppi

Un'icona senza tempo, con lo sguardo rivolto al futuro. Portatile e ricaricabile, la massima espressione della libertà. Grazie a TeTaTeT, ogni tavola diventa un luogo d'incontro, ogni cena un'emozione. La sua luce accarezza i volti e amplifica le sensazioni. Dotata di accensione touch, il fissaggio alla base è magnetico.

A timeless icon with an eye on the future. Portable and rechargeable, the greatest expression of freedom. With TeTaTeT, every table becomes a meeting place, a complete dining experience. Its light caresses those it illuminates with pure emotion. Equipped with Touch technology and a magnetic fixing base.

TeTaTeT

design Davide Groppi



CE IP20

2W LED

2700K - 165lm - CRI >90

2700K - 178lm - CRI >90

Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Tetatet touch - Matt white	2700K - ON-OFF	1A0310300B.27.00	1A0310303B.27.00	1A0310308B.27.00
Tetatet touch - Matt white	3000K - ON-OFF	1A0310300B.30.00	1A0310303B.30.00	1A0310308B.30.00
Tetatet touch - Matt black	2700K - ON-OFF	1A0310400B.27.00	1A0310403B.27.00	1A0310408B.27.00
Tetatet touch - Matt black	3000K - ON-OFF	1A0310400B.30.00	1A0310403B.30.00	1A0310408B.30.00
Tetatet touch - Gold	2700K - ON-OFF	1A0311800B.27.00	1A0311803B.27.00	1A0311808B.27.00
Tetatet touch - Gold	3000K - ON-OFF	1A0311800B.30.00	1A0311803B.30.00	1A0311808B.30.00
Tetatet touch - Gravity black	2700K - ON-OFF	1A0312700B.27.00	1A0312703B.27.00	1A0312708B.27.00
Tetatet touch - Gravity black	3000K - ON-OFF	1A0312700B.30.00	1A0312703B.30.00	1A0312708B.30.00
Tetatet touch - Grey blue	2700K - ON-OFF	1A0313000B.27.00	1A0313003B.27.00	1A0313008B.27.00
Tetatet touch - Grey blue	3000K - ON-OFF	1A0313000B.30.00	1A0313003B.30.00	1A0313008B.30.00
Tetatet touch - Black red	2700K - ON-OFF	1A0313100B.27.00	1A0313103B.27.00	1A0313108B.27.00
Tetatet touch - Black red	3000K - ON-OFF	1A0313100B.30.00	1A0313103B.30.00	1A0313108B.30.00
Tetatet touch - Black green	2700K - ON-OFF	1A0313300B.27.00	1A0313303B.27.00	1A0313308B.27.00
Tetatet touch - Black green	3000K - ON-OFF	1A0313300B.30.00	1A0313303B.30.00	1A0313308B.30.00
Tetatet touch - Grey green	2700K - ON-OFF	1A0313500B.27.00	1A0313503B.27.00	1A0313508B.27.00
Tetatet touch - Grey green	3000K - ON-OFF	1A0313500B.30.00	1A0313503B.30.00	1A0313508B.30.00
Tetatet touch - Grey beige	2700K - ON-OFF	1A0314000B.27.00	1A0314003B.27.00	1A0314008B.27.00
Tetatet touch - Grey beige	3000K - ON-OFF	1A0314000B.30.00	1A0314003B.30.00	1A0314008B.30.00

Gravity Black


Grey Blue
RAL 5008


Black Red
RAL 3005

Black Green
RAL 6012

Grey Green
RAL 7009

Grey Beige
RAL 1019





SAMPEI 440 OUTDOOR

design Enzo Calabrese - Davide Groppi

Un progetto speciale, un autentico ready-made.

Ricavata da una canna da pesca flessibile, è un segno delicato ed elegante, che fa pensare a effimeri rami di salice, a canne di bambù mosse da un debole vento.

Sampei è un regalo inaspettato, è la magia di guardare in alto, usando la luce come amo, e stupirsi di tanta leggerezza. Disponibile anche nella versione indoor.


A special project, an authentic ready-made.

Obtained from a fishing flexible rod, it is a delicate and elegant sign, which brings to mind the subtle branches of a willow tree or bamboo canes floating on a light breeze.

Sampei is an unexpected gift, it is the magic of looking up, using light as a hook, and being amazed by so much weightlessness. Indoor version also available.

Sampei 440 Outdoor

design Enzo Calabrese - Davide Groppi



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Sampei 440 Outdoor - Matt white	2700K - CLIII	1A3770300A.27.20	1A3770303A.27.20	1A3770308A.27.20
Sampei 440 Outdoor - Matt white	3000K - CLIII	1A3770300A.30.20	1A3770303A.30.20	1A3770308A.30.20
Sampei 440 Outdoor - Matt black	2700K - CLIII	1A3770400A.27.20	1A3770403A.27.20	1A3770408A.27.20
Sampei 440 Outdoor - Matt black	3000K - CLIII	1A3770400A.30.20	1A3770403A.30.20	1A3770408A.30.20
Sampei 440 Outdoor - Magic blue	2700K - CLIII	1A3772000A.27.20	1A3772003A.27.20	1A3772008A.27.20
Sampei 440 Outdoor - Magic blue	3000K - CLIII	1A3772000A.30.20	1A3772003A.30.20	1A3772008A.30.20
Sampei 440 Outdoor - Grey green	2700K - CLIII	1A3773500A.27.20	1A3773503A.27.20	1A3773508A.27.20
Sampei 440 Outdoor - Grey green	3000K - CLIII	1A3773500A.30.20	1A3773503A.30.20	1A3773508A.30.20
Sampei 440 Outdoor - Grey beige	2700K - CLIII	1A3774000A.27.20	1A3774003A.27.20	1A3774008A.27.20
Sampei 440 Outdoor - Grey beige	3000K - CLIII	1A3774000A.30.20	1A3774003A.30.20	1A3774008A.30.20

CE  IP65

Max 700mA - 8,4W LED

2700K - 639lm - CRI >90

3000K - 639lm - CRI >90


Magic Blue
RAL 5022

Grey Green
RAL 7009

Grey Beige
RAL 1019

 → NEW

Duet



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Duet - Matt white	2700K - TRIAC/IGBT	1A3300300A.27.02	/	/
Duet - Matt white	3000K - TRIAC/IGBT	1A3300300A.30.02	/	/
Duet - Matt white	2700K - TRIAC/IGBT	1A3300400A.27.02	/	/
Duet - Matt white	3000K - TRIAC/IGBT	1A3300400A.30.02	/	/
Duet - Brushed brass	2700K - TRIAC/IGBT	1A3300800A.27.02	/	/
Duet - Brushed brass	2700K - TRIAC/IGBT	1A3300800A.30.02	/	/

CE IP20

220-240V ~ 50/60Hz - 23W LED

2700K - 1293lm - CRI >90

3000K - 1352lm - CRI >90

 → NEW




Gold Finish

L'oro, capace di regalare una luminosità inaspettata, vuole sottolineare, talvolta con un po' d'ironia, un dettaglio speciale degli spazi in cui viviamo. Una nuova interpretazione, una nuova luce.

Gold, capable of giving an unexpected brightness, wants to underline, sometimes with a bit of irony, a special detail of the spaces in which we live. A new interpretation, a new light.

Mira Binario

design Omar Carraglia



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Mira Binario - Matt white	2700K - DALI	1A0490300A.27.01	/	/
Mira Binario - Matt white	3000K - DALI	1A0490300A.30.01	/	/
Mira Binario - Matt black	2700K - DALI	1A0490400A.27.01	/	/
Mira Binario - Matt black	3000K - DALI	1A0490400A.30.01	/	/
Mira binario - Matt white / Polished gold	2700K - DALI	1A0493900A.30.01	/	/
Mira binario - Matt white / Polished gold	3000K - DALI	1A0493900A.30.01	/	/
Mira binario - Matt black / Polished gold	2700K - DALI	1A0494900A.30.01	/	/
Mira binario - Matt black / Polished gold	3000K - DALI	1A0494900A.30.01	/	/

CE  IP20

220-240V ~ 50/60Hz - 8W LED


2700K - 327lm - CRI >90

3000K - 352lm - CRI >90

 → NEW

Mira Switch

design Omar Carraglia



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Mira switch - Matt white	2700K - ON/OFF	1A2280300A.27.00	1A2280303A.27.00	1A2280308A.27.00
Mira switch - Matt white	3000K - ON/OFF	1A2280300A.30.00	1A2280303A.30.00	1A2280308A.30.00
Mira switch - Matt black	2700K - ON/OFF	1A2280400A.27.00	1A2280403A.27.00	1A2280408A.27.00
Mira switch - Matt black	3000K - ON/OFF	1A2280400A.30.00	1A2280403A.30.00	1A2280408A.30.00
Mira switch - Matt black / Polished gold	2700K - ON/OFF	1A2284900A.27.00	1A2284903A.27.00	1A2284908A.27.00
Mira switch - Matt black / Polished gold	3000K - ON/OFF	1A2284900A.30.00	1A2284903A.30.00	1A2284908A.30.00

CE IP20

110-240V ~ 50/60Hz - 8W LED


2700K - 327lm - CRI >90

3000K - 352lm - CRI >90

NEW

Mira

design Omar Carraglia



CE IP20

110-240V ~ 50/60 Hz - 8W LED

2700K - 327lm - CRI >90


3000K - 352lm - CRI >90

Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Mira - Matt white	2700K - DALI	1A2280300A.27.01	1A2280303A.27.01	1A2280308A.27.01
Mira - Matt white	3000K - DALI	1A2280300A.30.01	1A2280303A.30.01	1A2280308A.30.01
Mira - Matt white	2700K - PUSH	1A2280300A.27.04	/	1A2280308A.27.04
Mira - Matt white	3000K - PUSH	1A2280300A.30.04	/	1A2280308A.30.04
Mira - Matt white	2700K - 1-10V	/	1A2280303A.27.03	/
Mira - Matt white	3000K - 1-10V	/	1A2280303A.30.03	/
Mira - Matt black	2700K - DALI	1A2280400A.27.01	1A2280403A.27.01	1A2280408A.27.01
Mira - Matt black	3000K - DALI	1A2280400A.30.01	1A2280403A.30.01	1A2280408A.30.01
Mira - Matt black	2700K - PUSH	1A2280400A.27.04	/	1A2280408A.27.04
Mira - Matt black	3000K - PUSH	1A2280400A.30.04	/	1A2280408A.30.04
Mira - Matt black	2700K - 1-10V	/	1A2280403A.27.03	/
Mira - Matt black	3000K - 1-10V	/	1A2280403A.30.03	/
Mira - Matt black / Polished gold	2700K - DALI	1A2284900A.27.01	1A2284903A.27.01	1A2284908A.27.01
Mira - Matt black / Polished gold	3000K - DALI	1A2284900A.30.01	1A2284903A.30.01	1A2284908A.30.01
Mira - Matt black / Polished gold	2700K - PUSH	1A2284900A.27.04	/	1A2284908A.27.04
Mira - Matt black / Polished gold	3000K - PUSH	1A2284900A.30.04	/	1A2284908A.30.04
Mira - Matt black / Polished gold	2700K - 1-10V	/	1A2284903A.27.03	/
Mira - Matt black / Polished gold	3000K - 1-10V	/	1A2284903A.30.03	/

NEW

Mira Endless

design Omar Carraglia



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Mira - Matt white	2700K - ENDLESS	1A2280300A.27.40	1A2280303A.27.40	/
Mira - Matt white	3000K - ENDLESS	1A2280300A.30.40	1A2280303A.30.40	/
Mira - Matt black	2700K - ENDLESS	1A2280400A.27.40	1A2280403A.27.40	/
Mira - Matt black	3000K - ENDLESS	1A2280400A.30.40	1A2280403A.30.40	/
Mira - Matt black / Polished gold	2700K - ENDLESS	1A2284900A.27.40	1A2284903A.27.40	/
Mira - Matt black / Polished gold	3000K - ENDLESS	1A2284900A.30.40	1A2284903A.30.40	/

CE  IP20 

48V DC - 6W LED - 0,16 A


2700K - 327lm - CRI >90

3000K - 352lm - CRI >90

 → NEW

Mira Endless Casambi

design Omar Carraglia



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Mira - Matt white	2700K - ENDLESS CASAMBI	1A2280300A.27.41	1A2280303A.27.41	/
Mira - Matt white	3000K - ENDLESS CASAMBI	1A2280300A.30.41	1A2280303A.30.41	/
Mira - Matt black	2700K - ENDLESS CASAMBI	1A2280400A.27.41	1A2280403A.27.41	/
Mira - Matt black	3000K - ENDLESS CASAMBI	1A2280400A.30.41	1A2280403A.30.41	/
Mira - Matt black / Polished gold	2700K - ENDLESS CASAMBI	1A2284900A.27.41	1A2284903A.27.41	/
Mira - Matt black / Polished gold	3000K - ENDLESS CASAMBI	1A2284900A.30.41	1A2284903A.30.41	/

CE IP20 E A

48 V DC - 8,5W LED - 0,22 A


2700K - 327lm - CRI >90

3000K - 352lm - CRI >90

→ NEW

Mira Magnetic

design Omar Carraglia



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Mira Magnetic - Matt white	2700K - CLIII	1A3680300A.27.20	1A3680303A.27.20	1A3680308A.27.20
Mira Magnetic - Matt white	3000K - CLIII	1A3680300A.30.20	1A3680303A.30.20	1A3680308A.30.20
Mira Magnetic - Matt black	2700K - CLIII	1A3680400A.27.20	1A3680403A.27.20	1A3680408A.27.20
Mira Magnetic - Matt black	3000K - CLIII	1A3680400A.30.20	1A3680403A.30.20	1A3680408A.30.20
Mira Magnetic - Matt black / Polished gold	2700K - CLIII	1A3684900A.27.20	1A3684903A.27.20	1A3684908A.27.20
Mira Magnetic - Matt black / Polished gold	3000K - CLIII	1A3684900A.30.20	1A3684903A.30.20	1A3684908A.30.20

CE  IP20

Max 500mA DC - 5,6W LED


2700K - 327lm - CRI >90

3000K - 352lm - CRI >90

 → NEW

Mira R

design Omar Carraglia



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Mira R - Matt white	2700K - CLIII	1A3690300A.27.20	1A3690303A.27.20	1A3690308A.27.20
Mira R - Matt white	3000K - CLIII	1A3690300A.30.20	1A3690303A.30.20	1A3690308A.30.20
Mira R - Matt black	2700K - CLIII	1A3690400A.27.20	1A3690403A.27.20	1A3690408A.27.20
Mira R - Matt black	3000K - CLIII	1A3690400A.30.20	1A3690403A.30.20	1A3690408A.30.20
Mira R - Matt black / Polished gold	2700K - CLIII	1A3694900A.27.20	1A3694903A.27.20	1A3694908A.27.20
Mira R - Matt black / Polished gold	3000K - CLIII	1A3694900A.30.20	1A3694903A.30.20	1A3694908A.30.20

CE  IP20

Max 500mA DC - 5,6W LED


2700K - 327lm - CRI >90

3000K - 352lm - CRI >90

 → NEW

Dot Frameless

design Omar Carraglia - Davide Groppi



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Dot Frameless - Matt white	2700K - DALI	1A0090300A.27.01	1A0090303A.27.01	/
Dot Frameless - Matt white	3000K - DALI	1A0090300A.30.01	1A0090303A.30.01	/
Dot Frameless - Matt black	2700K - DALI	1A0090400A.27.01	1A0090403A.27.01	/
Dot Frameless - Matt black	3000K - DALI	1A0090400A.30.01	1A0090403A.30.01	/
Dot Frameless - Matt black / Polished gold	2700K - DALI	1A0094900A.27.01	1A0094903A.27.01	/
Dot Frameless - Matt black / Polished gold	3000K - DALI	1A0094900A.30.01	1A0094903A.30.01	/

CE  IP20

48V DC - 13W LED

With lens 1A3090000.00.00:

2700K - 983lm - CRI >97 / 3000K - 1038lm - CRI >97

With lens 1A3100000.00.00:

2700K - 943lm - CRI >97 / 3000K - 996lm - CRI >97

With lens 1A3110000.00.00:

2700K - 955lm - CRI >97 / 3000K - 1005lm - CRI >97


With lens 1A3120000.00.00:

2700K - 965lm - CRI >97 / 3000K - 1016lm - CRI >97

 → NEW

Dot Binario

design Omar Carraglia - Davide Groppi



CE IP20

220-240V ~ 50/60Hz - 13W LED

With lens 1A3090000.00.00:

With lens 1A3090000.00.00:

2700K - 983lm - CRI >97 / 3000K - 1038lm - CRI >97

With lens 1A3100000.00.00:

2700K - 943lm - CRI >97 / 3000K - 996lm - CRI >97

With lens 1A3110000.00.00:

2700K - 955lm - CRI >97 / 3000K - 1005lm - CRI >97

With lens 1A3120000.00.00:


2700K - 965lm - CRI >97 / 3000K - 1016lm - CRI >97

→ NEW

Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Dot Binario - Matt white	2700K - DALI	1A2290300A.27.01	/	/
Dot Binario - Matt white	3000K - DALI	1A2290300A.30.01	/	/
Dot Binario - Matt white	2700K - ON/OFF	/	1A2290303A.27.00	/
Dot Binario - Matt white	3000K - ON/OFF	/	1A2290303A.30.00	/
Dot Binario - Matt black	2700K - DALI	1A2290400A.27.01	/	/
Dot Binario - Matt black	3000K - DALI	1A2290400A.30.01	/	/
Dot Binario - Matt black	2700K - ON/OFF	/	1A2290403A.27.00	/
Dot Binario - Matt black	3000K - ON/OFF	/	1A2290403A.30.00	/
Dot Binario - Matt white / Polished gold	2700K - DALI	1A2293900A.27.01	/	/
Dot Binario - Matt white / Polished gold	3000K - DALI	1A2293900A.30.01	/	/
Dot Binario - Matt white / Polished gold	2700K - ON/OFF	/	1A2293903A.27.00	/
Dot Binario - Matt white / Polished gold	3000K - ON/OFF	/	1A2293903A.30.00	/
Dot Binario - Matt black / Polished gold	2700K - DALI	1A2294900A.27.01	/	/
Dot Binario - Matt black / Polished gold	3000K - DALI	1A2294900A.30.01	/	/
Dot Binario - Matt black / Polished gold	2700K - ON/OFF	/	1A2294903A.27.00	/
Dot Binario - Matt black / Polished gold	3000K - ON/OFF	/	1A2294903A.30.00	/

Dot Binario 51

design Omar Carraglia - Davide Groppi



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Dot Binario 51 - Matt white	ON/OFF	1A3710300A.00.00	1A3710303A.00.00	1A3710308A.00.00
Dot Binario 51 - Matt black	ON/OFF	1A3710400A.00.00	1A3710403A.00.00	1A3710408A.00.00
Dot Binario 51 - Matt white / Polished gold	ON/OFF	1A3713900A.00.00	1A3713903A.00.00	1A3713908A.00.00
Dot Binario 51 - Matt black / Polished gold	ON/OFF	1A3714900A.00.00	1A3714903A.00.00	1A3714908A.00.00


CE IP20

100-240V ~ 50/60Hz - Max 10W LED
GU10

→ NEW

Dot P

design Omar Carraglia - Davide Groppi



CE IP20

100-240V ~ 50/60Hz - 13W LED

With lens 1A3090000.00.00:

2700K - 983lm - CRI >97 / 3000K - 1038lm - CRI >97

With lens 1A3100000.00.00:

2700K - 943lm - CRI >97 / 3000K - 996 lm - CRI >97

With lens 1A3110000.00.00:

2700K - 955lm - CRI >97 / 3000K - 1005lm - CRI >97

With lens 1A3120000.00.00:


2700K - 965lm - CRI >97 / 3000K - 1016lm - CRI >97

Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Dot P - Matt white	2700K - DALI	1A2340300A.27.01	/	/
Dot P - Matt white	3000K - DALI	1A2340300A.30.01	/	/
Dot P - Matt white	2700K - PUSH	1A2340300A.27.04	/	/
Dot P - Matt white	3000K - PUSH	1A2340300A.30.04	/	/
Dot P - Matt white	2700K - 1-10V	/	1A2340303A.27.03	/
Dot P - Matt white	3000K - 1-10V	/	1A2340303A.30.03	/
Dot P - Matt black	2700K - DALI	1A2340400A.27.01	/	/
Dot P - Matt black	3000K - DALI	1A2340400A.30.01	/	/
Dot P - Matt black	2700K - PUSH	1A2340400A.27.04	/	/
Dot P - Matt black	3000K - PUSH	1A2340400A.30.04	/	/
Dot P - Matt black	2700K - 1-10V	/	1A2340403A.27.03	/
Dot P - Matt black	3000K - 1-10V	/	1A2340403A.30.03	/
Dot P - Matt black / Polished gold	2700K - DALI	1A2344900A.27.01	/	/
Dot P - Matt black / Polished gold	3000K - DALI	1A2344900A.30.01	/	/
Dot P - Matt black / Polished gold	2700K - PUSH	1A2344900A.27.04	/	/
Dot P - Matt black / Polished gold	3000K - PUSH	1A2344900A.30.04	/	/
Dot P - Matt black / Polished gold	2700K - 1-10V	/	1A2344903A.27.03	/
Dot P - Matt black / Polished gold	3000K - 1-10V	/	1A2344903A.30.03	/

→ NEW

Dot P Endless

design Omar Carraglia - Davide Groppi



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Dot P - Matt white	2700K - ENDLESS	1A2340300A.27.40	1A2340303A.27.40	/
Dot P - Matt white	3000K - ENDLESS	1A2340300A.30.40	1A2340303A.30.40	/
Dot P - Matt black	2700K - ENDLESS	1A2340400A.27.40	1A2340403A.27.40	/
Dot P - Matt black	3000K - ENDLESS	1A2340400A.30.40	1A2340403A.30.40	/
Dot P - Matt black / Polished gold	2700K - ENDLESS	1A2344900A.27.40	1A2344903A.27.40	/
Dot P - Matt black / Polished gold	3000K - ENDLESS	1A2344900A.30.40	1A2344903A.30.40	/

CE  IP20 

48V DC - 13W LED - 0,34 A

With lens 1A3090000.00.00:

2700K - 983lm - CRI >97 / 3000K - 1038lm - CRI >97

With lens 1A3100000.00.00:

2700K - 943lm - CRI >97 / 3000K - 996lm - CRI >97

With lens 1A3110000.00.00:

2700K - 955lm - CRI >97 / 3000K - 1005lm - CRI >97


With lens 1A3120000.00.00:

2700K - 965lm - CRI >97 / 3000K - 1016lm - CRI >97

 → NEW

Dot P Endless Casambi

design Omar Carraglia - Davide Groppi



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Dot P - Matt white	2700K - ENDLESS CASAMBI	1A2340300A.27.41	1A2340303A.27.41	/
Dot P - Matt white	3000K - ENDLESS CASAMBI	1A2340300A.30.41	1A2340303A.30.41	/
Dot P - Matt black	2700K - ENDLESS CASAMBI	1A2340400A.27.41	1A2340403A.27.41	/
Dot P - Matt black	3000K - ENDLESS CASAMBI	1A2340400A.30.41	1A2340403A.30.41	/
Dot P - Matt black / Polished gold	2700K - ENDLESS CASAMBI	1A2344900A.27.41	1A2344903A.27.41	/
Dot P - Matt black / Polished gold	3000K - ENDLESS CASAMBI	1A2344900A.30.41	1A2344903A.30.41	/



48V DC - 15,5W LED - 0,4 A

With lens 1A3090000.00.00:

2700K - 983lm - CRI >97 / 3000K - 1038lm - CRI >97

With lens 1A3100000.00.00:

2700K - 943lm - CRI >97 / 3000K - 996lm - CRI >97

With lens 1A3110000.00.00:

2700K - 955lm - CRI >97 / 3000K - 1005lm - CRI >97

With lens 1A3120000.00.00:


2700K - 965lm - CRI >97 / 3000K - 1016lm - CRI >97



→ NEW

Dot P 51


design Omar Carraglia - Davide Groppi



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Dot P 51 - Matt white	ON/OFF	1A2490300A.00.00	1A2490303A.00.00	1A2490308A.00.00
Dot P 51 - Matt black	ON/OFF	1A2490400A.00.00	1A2490403A.00.00	1A2490408A.00.00
Dot P 51 - Matt black / Polished gold	ON/OFF	1A2494900A.00.00	1A2494903A.00.00	1A2494908A.00.00


CE IP20

100-240V ~ 50/60Hz - Max 10W LED
GU10



Dot P DE

design Omar Carraglia - Davide Groppi



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Dot P DE - Matt white	2700K - DALI	1A4900300A.27.01	/	/
Dot P DE - Matt white	3000K - DALI	1A4900300A.30.01	/	/
Dot P DE - Matt black	2700K - DALI	1A4900400A.27.01	/	/
Dot P DE - Matt black	3000K - DALI	1A4900400A.30.01	/	/
Dot P DE - Matt black / Polished gold	2700K - DALI	1A4904900A.27.01	/	/
Dot P DE - Matt black / Polished gold	3000K - DALI	1A4904900A.30.01	/	/

CE IP20

100-240V ~ 50/60Hz - 13W LED

With lens 1A3090000.00.00:

2700K - 983lm - CRI >97 / 3000K - 1038lm - CRI >97

With lens 1A3100000.00.00:

2700K - 943lm - CRI >97 / 3000K - 996lm - CRI >97

With lens 1A3110000.00.00:

2700K - 955lm - CRI >97 / 3000K - 1005lm - CRI >97


With lens 1A3120000.00.00:

2700K - 965lm - CRI >97 / 3000K - 1016lm - CRI >97

→ NEW

Dot P DE 51

design Omar Carraglia - Davide Groppi




Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Dot P DE 51 - Matt white	ON/OFF	1A3810300A.00.00	/	/
Dot P DE 51 - Matt black	ON/OFF	1A3810400A.00.00	/	/
Dot P DE 51 - Matt black / Polished gold	ON/OFF	1A3814900A.00.00	/	/

CE IP20

100-240V ~ 50/60Hz - Max 2 x 10W LED
GU10

→ NEW


Spot Binario




Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Spot Binario - Matt white	DALI	1A0280300A.00.01	/	/
Spot Binario - Matt black	DALI	1A0280400A.00.01	/	/
Spot Binario - Matt white / Polished gold	DALI	1A0283900A.00.01	/	/
Spot Binario - Matt black / Polished gold	DALI	1A0284900A.00.01	/	/

CE  IP20

220-240 V ~ 50/60 Hz - 21W LED

 → NEW

Spot




Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Spot - Matt white	DALI	1A1080300A.00.01	/	/
Spot - Matt white	PUSH	1A1080300A.00.04	/	/
Spot - Matt white	1-10V	/	1A1080303A.00.03	/
Spot - Matt black	DALI	1A1080400A.00.01	/	/
Spot - Matt black	PUSH	1A1080400A.00.04	/	/
Spot - Matt black	1-10V	/	1A1080403A.00.03	/
Spot - Matt black / Polished gold	DALI	1A1084900A.00.01	/	/
Spot - Matt black / Polished gold	PUSH	1A1084900A.00.04	/	/
Spot - Matt black / Polished gold	1-10V	/	1A1084903A.00.03	/

CE IP20

220-24 V ~ 50/6 Hz - Max 21W LED

 → NEW


Spot Endless




Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Spot - Matt white	ENDLESS	1A1080300A.00.40	1A1080303A.00.40	/
Spot - Matt black	ENDLESS	1A1080400A.00.40	1A1080403A.00.40	/
Spot - Matt black / Polished gold	ENDLESS	1A1084900A.00.40	1A1084903A.00.40	/

CE  IP20 

48V DC - Max 13W LED - 0,34 A

 → NEW

Spot Endless Casambi



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Spot - Matt white	ENDLESS CASAMBI	1A1080300A.00.41	1A1080303A.00.41	/
Spot - Matt black	ENDLESS CASAMBI	1A1080400A.00.41	1A1080403A.00.41	/
Spot - Matt black / Polished gold	ENDLESS CASAMBI	1A1084900A.00.41	1A1084903A.00.41	/


CE IP20

48V DC - Max 15,5W LED - 0,4 A

→ NEW

Simbiosi

design Davide Groppi



CE IP20

110-240V ~ 50/60Hz - 15W LED

2700K - 931lm - CRI >90


3000K - 960lm - CRI >90

Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Simbiosi - Matt white	2700K - DALI	1A2870300A.27.01	1A2870303A.27.01	/
Simbiosi - Matt white	3000K - DALI	1A2870300A.30.01	1A2870303A.30.01	/
Simbiosi - Matt white	2700K - 1-10V	/	1A2870303A.27.03	/
Simbiosi - Matt white	3000K - 1-10V	/	1A2870303A.30.03	/
Simbiosi - Matt white	2700K - PUSH	1A2870300A.27.04	/	1A2870308A.27.04
Simbiosi - Matt white	3000K - PUSH	1A2870300A.30.04	/	1A2870308A.30.04
Simbiosi - Total black	2700K - DALI	1A2872600A.27.01	1A2872603A.27.01	/
Simbiosi - Total black	3000K - DALI	1A2872600A.30.01	1A2872603A.30.01	/
Simbiosi - Total black	2700K - 1-10V	/	1A2872603A.27.03	/
Simbiosi - Total black	3000K - 1-10V	/	1A2872603A.30.03	/
Simbiosi - Total black	2700K - PUSH	1A2872600A.27.04	/	1A2872608A.27.04
Simbiosi - Total black	3000K - PUSH	1A2872600A.30.04	/	1A2872608A.30.04
Simbiosi - Polished gold	2700K - DALI	1A2871900A.27.01	1A2871903A.27.01	/
Simbiosi - Polished gold	3000K - DALI	1A2871900A.30.01	1A2871903A.30.01	/
Simbiosi - Polished gold	2700K - 1-10V	/	1A2871903A.27.03	/
Simbiosi - Polished gold	3000K - 1-10V	/	1A2871903A.30.03	/
Simbiosi - Polished gold	2700K - PUSH	1A2871900A.27.04	/	1A2871908A.27.04
Simbiosi - Polished gold	3000K - PUSH	1A2871900A.30.04	/	1A2871908A.30.04

→ NEW

Miss 1

design Omar Carraglia



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Miss 1 - Matt white	2700K - ON/OFF	1A2960300A.27.00	1A2960303A.27.00	1A2960303A.27.00
Miss 1 - Matt white	3000K - ON/OFF	1A2960300A.30.00	1A2960303A.30.00	1A2960308A.30.00
Miss 1 - Matt black	2700K - ON/OFF	1A2960400A.27.00	1A2960403A.27.00	1A2960403A.27.00
Miss 1 - Matt black	3000K - ON/OFF	1A2960400A.30.00	1A2960403A.30.00	1A2960408A.30.00
Miss 1 - Brushed brass	2700K - ON/OFF	1A2960800A.27.00	1A2960803A.27.00	1A2960803A.27.00
Miss 1 - Brushed brass	3000K - ON/OFF	1A2960800A.30.00	1A2960803A.30.00	1A2960808A.30.00
Miss 1 - Total black	2700K - ON/OFF	1A2962600A.27.00	1A2962603A.27.00	1A2962603A.27.00
Miss 1 - Total black	3000K - ON/OFF	1A2962600A.30.00	1A2962603A.30.00	1A2962608A.30.00
Miss 1 - Polished black chrome	2700K - ON/OFF	1A2962800A.27.00	1A2962803A.27.00	1A2962808A.27.00
Miss 1 - Polished black chrome	3000K - ON/OFF	1A2962800A.30.00	1A2962803A.30.00	1A2962808A.30.00

CE IP20

100-240V ~ 50/60Hz - 5,6W LED

2700K - 290lm - CRI >90

3000K - 310lm - CRI >90

 → NEW

Miss 1 Dim

design Omar Carraglia



CE IP20

100-240V ~ 50/60Hz - 6W LED

2700K - 290lm - CRI >90


3000K - 310lm - CRI >90

Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Miss 1 - Matt white	2700K - DALI	1A2960300A.27.01	1A2960303A.27.01	1A2960308A.27.01
Miss 1 - Matt white	3000K - DALI	1A2960300A.30.01	1A2960303A.30.01	1A2960308A.30.01
Miss 1 - Matt white	2700K - TRIAC/IGBT	1A2960300A.27.02	/	/
Miss 1 - Matt white	3000K - TRIAC/IGBT	1A2960300A.30.02	/	/
Miss 1 - Matt white	2700K - 1-10V	1A2960300A.27.03	1A2960303A.27.03	/
Miss 1 - Matt white	3000K - 1-10V	1A2960300A.30.03	1A2960303A.30.03	/
Miss 1 - Matt white	2700K - PUSH	1A2960300A.27.04	/	/
Miss 1 - Matt white	3000K - PUSH	1A2960300A.30.04	/	/
Miss 1 - Matt black	2700K - DALI	1A2960400A.27.01	1A2960403A.27.01	1A2960408A.27.01
Miss 1 - Matt black	3000K - DALI	1A2960400A.30.01	1A2960403A.30.01	1A2960408A.30.01
Miss 1 - Matt black	2700K - TRIAC/IGBT	1A2960400A.27.02	/	/
Miss 1 - Matt black	3000K - TRIAC/IGBT	1A2960400A.30.02	/	/
Miss 1 - Matt black	2700K - 1-10V	1A2960400A.27.03	1A2960403A.27.03	/
Miss 1 - Matt black	3000K - 1-10V	1A2960400A.30.03	1A2960403A.30.03	/
Miss 1 - Matt black	2700K - PUSH	1A2960400A.27.04	/	/
Miss 1 - Matt black	3000K - PUSH	1A2960400A.30.04	/	/
Miss 1 - Brushed brass	2700K - DALI	1A2960800A.27.01	1A2960803A.27.01	1A2960808A.27.01
Miss 1 - Brushed brass	3000K - DALI	1A2960800A.30.01	1A2960803A.30.01	1A2960808A.30.01
Miss 1 - Brushed brass	2700K - TRIAC/IGBT	1A2960800A.27.02	/	/
Miss 1 - Brushed brass	3000K - TRIAC/IGBT	1A2960800A.30.02	/	/
Miss 1 - Brushed brass	2700K - 1-10V	1A2960800A.27.03	1A2960803A.27.03	/
Miss 1 - Brushed brass	3000K - 1-10V	1A2960800A.30.03	1A2960803A.30.03	/
Miss 1 - Brushed brass	2700K - PUSH	1A2960800A.27.04	/	/
Miss 1 - Brushed brass	3000K - PUSH	1A2960800A.30.04	/	/

→ NEW

Miss 1 Dim

design Omar Carraglia



CE IP20

100-240V ~ 50/60Hz - 6W LED

2700K - 264lm - CRI >90


3000K - 284lm - CRI >90

Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Miss 1 - Total black	2700K - DALI	1A2962600A.27.01	1A2962603A.27.01	1A2962608A.27.01
Miss 1 - Total black	3000K - DALI	1A2962600A.30.01	1A2962603A.30.01	1A2962608A.30.01
Miss 1 - Total black	2700K - TRIAC/IGBT	1A2962600A.27.02	/	/
Miss 1 - Total black	3000K - TRIAC/IGBT	1A2962600A.30.02	/	/
Miss 1 - Total black	2700K - 1-10V	1A2962600A.27.03	1A2962603A.27.03	/
Miss 1 - Total black	3000K - 1-10V	1A2962600A.30.03	1A2962603A.30.03	/
Miss 1 - Total black	2700K - PUSH	1A2962600A.27.04	/	/
Miss 1 - Total black	3000K - PUSH	1A2962600A.30.04	/	/
Miss 1 - Polished black chrome	2700K - DALI	1A2962800A.27.01	1A2962803A.27.01	1A2962808A.27.01
Miss 1 - Polished black chrome	3000K - DALI	1A2962800A.30.01	1A2962803A.30.01	1A2962808A.30.01
Miss 1 - Polished black chrome	2700K - TRIAC/IGBT	1A2962800A.27.02	/	/
Miss 1 - Polished black chrome	3000K - TRIAC/IGBT	1A2962800A.30.02	/	/
Miss 1 - Polished black chrome	2700K - 1-10V	1A2962800A.27.03	1A2962803A.27.03	/
Miss 1 - Polished black chrome	3000K - 1-10V	1A2962800A.30.03	1A2962803A.30.03	/
Miss 1 - Polished black chrome	2700K - PUSH	1A2962800A.27.04	/	/
Miss 1 - Polished black chrome	3000K - PUSH	1A2962800A.30.04	/	/

→ NEW

Miss Endless

design Omar Carraglia



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Miss 1 - Matt white	2700K - ENDLESS	1A2960300A.27.40	1A2960303A.27.40	/
Miss 1 - Matt white	3000K - ENDLESS	1A2960300A.30.40	1A2960303A.30.40	/
Miss 1 - Matt black	2700K - ENDLESS	1A2960400A.27.40	1A2960403A.27.40	/
Miss 1 - Matt black	3000K - ENDLESS	1A2960400A.30.40	1A2960403A.30.40	/
Miss 1 - Brushed brass	2700K - ENDLESS	1A2960800A.27.40	1A2960803A.27.40	/
Miss 1 - Brushed brass	3000K - ENDLESS	1A2960800A.30.40	1A2960803A.30.40	/
Miss 1 - Total black	2700K - ENDLESS	1A2962600A.27.40	1A2962603A.27.40	/
Miss 1 - Total black	3000K - ENDLESS	1A2962600A.30.40	1A2962603A.30.40	/
Miss 1 - Polished black chrome	2700K - ENDLESS	1A2962800A.27.40	1A2962803A.27.40	/
Miss 1 - Polished black chrome	3000K - ENDLESS	1A2962800A.30.40	1A2962803A.30.40	/

CE IP20 E

48V DC - 5,5W LED - 0,14 A


2700K - 290lm - CRI >90

3000K - 310lm - CRI >90

→ NEW

Miss 2

design Omar Carraglia



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Miss 2 - Matt white	2700K - CLIII	1A2970300A.27.20	1A2970303A.27.20	1A2970308A.27.20
Miss 2 - Matt white	3000K - CLIII	1A2970300A.30.20	1A2970303A.30.20	1A2970308A.30.20
Miss 2 - Matt black	2700K - CLIII	1A2970400A.27.20	1A2970403A.27.20	1A2970408A.27.20
Miss 2 - Matt black	3000K - CLIII	1A2970400A.30.20	1A2970403A.30.20	1A2970408A.30.20
Miss 2 - Brushed brass	2700K - CLIII	1A2970800A.27.20	1A2970803A.27.20	1A2970808A.27.20
Miss 2 - Brushed brass	3000K - CLIII	1A2970800A.30.20	1A2970803A.30.20	1A2970808A.30.20
Miss 2 - Total black	2700K - CLIII	1A2972600A.27.20	1A2972603A.27.20	1A2972608A.27.20
Miss 2 - Total black	3000K - CLIII	1A2972600A.30.20	1A2972603A.30.20	1A2972608A.30.20
Miss 2 - Polished black chrome	2700K - CLIII	1A2972800A.27.20	1A2972803A.27.20	1A2972808A.27.20
Miss 2 - Polished black chrome	3000K - CLIII	1A2972800A.30.20	1A2972803A.30.20	1A2972808A.30.20

CE  IP20

Max 350mA DC - 4W LED


2700K - 290lm - CRI >90

3000K - 310lm - CRI >90

 → NEW

Cathode 1

design Omar Carraglia



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Cathode 1 - Matt white	2700K - ON/OFF	1A2980300A.27.00	1A2980303A.27.00	1A2980308A.27.00
Cathode 1 - Matt white	3000K - ON/OFF	1A2980300A.30.00	1A2980303A.30.00	1A2980308A.30.00
Cathode 1 - Brushed brass	2700K - ON/OFF	1A2980800A.27.00	1A2980803A.27.00	1A2980808A.27.00
Cathode 1 - Brushed brass	3000K - ON/OFF	1A2980800A.30.00	1A2980803A.30.00	1A2980808A.30.00
Cathode 1 - Polished black chrome	2700K - ON/OFF	1A2982800A.27.00	1A2982803A.27.00	1A2982808A.27.00
Cathode 1 - Polished black chrome	3000K - ON/OFF	1A2982800A.30.00	1A2982803A.30.00	1A2982808A.30.00

CE IP20

100-240V ~ 50/60Hz - 5,6W LED


2700K - 264lm - CRI >90

3000K - 284lm - CRI >90

→ NEW

Cathode 1 Dim

design Omar Carraglia



CE IP20

100-240V ~ 50/60Hz - 6W LED

2700K - 264lm - CRI >90

3000K - 284lm - CRI >90

Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Cathode 1 - Matt white	2700K - DALI	1A2980300A.27.01	1A2980303A.27.01	1A2980308A.27.01
Cathode 1 - Matt white	3000K - DALI	1A2980300A.30.01	1A2980303A.30.01	1A2980308A.30.01
Cathode 1 - Matt white	2700K - TRIAC/IGBT	1A2980300A.27.02	/	/
Cathode 1 - Matt white	3000K - TRIAC/IGBT	1A2980300A.30.02	/	/
Cathode 1 - Matt white	2700K - 1-10V	1A2980300A.27.03	1A2980303A.27.03	/
Cathode 1 - Matt white	3000K - 1-10V	1A2980300A.30.03	1A2980303A.30.03	/
Cathode 1 - Matt white	2700K - PUSH	1A2980300A.27.04	/	/
Cathode 1 - Matt white	3000K - PUSH	1A2980300A.30.04	/	/
Cathode 1 - Brushed brass	2700K - DALI	1A2980800A.27.01	1A2980803A.27.01	1A2980808A.27.01
Cathode 1 - Brushed brass	3000K - DALI	1A2980800A.30.01	1A2980803A.30.01	1A2980808A.30.01
Cathode 1 - Brushed brass	2700K - TRIAC/IGBT	1A2980800A.27.02	/	/
Cathode 1 - Brushed brass	3000K - TRIAC/IGBT	1A2980800A.30.02	/	/
Cathode 1 - Brushed brass	2700K - 1-10V	1A2980800A.27.03	1A2980803A.27.03	/
Cathode 1 - Brushed brass	3000K - 1-10V	1A2980800A.30.03	1A2980803A.30.03	/
Cathode 1 - Brushed brass	2700K - PUSH	1A2980800A.27.04	/	/
Cathode 1 - Brushed brass	3000K - PUSH	1A2980800A.30.04	/	/
Cathode 1 - Polished black chrome	2700K - DALI	1A2982800A.27.01	1A2982803A.27.01	1A2982808A.27.01
Cathode 1 - Polished black chrome	3000K - DALI	1A2982800A.30.01	1A2982803A.30.01	1A2982808A.30.01
Cathode 1 - Polished black chrome	2700K - TRIAC/IGBT	1A2982800A.27.02	/	/
Cathode 1 - Polished black chrome	3000K - TRIAC/IGBT	1A2982800A.30.02	/	/
Cathode 1 - Polished black chrome	2700K - 1-10V	1A2982800A.27.03	1A2982803A.27.03	/
Cathode 1 - Polished black chrome	3000K - 1-10V	1A2982800A.30.03	1A2982803A.30.03	/
Cathode 1 - Polished black chrome	2700K - PUSH	1A2982800A.27.04	/	/
Cathode 1 - Polished black chrome	3000K - PUSH	1A2982800A.30.04	/	/

→ NEW

Cathode Endless

design Omar Carraglia



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Cathode 1 - Matt white	2700K - ENDLESS	1A2980300A.27.40	1A2980303A.27.40	/
Cathode 1 - Matt white	3000K - ENDLESS	1A2980300A.30.40	1A2980303A.30.40	/
Cathode 1 - Brushed brass	2700K - ENDLESS	1A2980800A.27.40	1A2980803A.27.40	/
Cathode 1 - Brushed brass	3000K -ENDLESS	1A2980800A.30.40	1A2980803A.30.40	/
Cathode 1 - Polished black chrome	2700K - ENDLESS	1A2982800A.27.40	1A2982803A.27.40	/
Cathode 1 - Polished black chrome	3000K -ENDLESS	1A2982800A.30.40	1A2982803A.30.40	/

CE  IP20 

48V DC - 5,5W LED - 0,14 A

2700K - 264lm - CRI >90


3000K - 284lm - CRI >90



→ NEW

Cathode 2

design Omar Carraglia



Descrizione Principale	Descrizione Supplementare	Codice GLOBAL	Codice US	Codice CN
Cathode 2 - Matt white	2700K - CLIII	1A2990300A.27.20	1A2990303A.27.20	1A2990308A.27.20
Cathode 2 - Matt white	3000K - CLIII	1A2990300A.30.20	1A2990303A.30.20	1A2990308A.30.20
Cathode 2 - Brushed brass	2700K - CLIII	1A2990800A.27.20	1A2990803A.27.20	1A2990808A.27.20
Cathode 2 - Brushed brass	3000K - CLIII	1A2990800A.30.20	1A2990803A.30.20	1A2990808A.30.20
Cathode 2 - Polished black chrome	2700K - CLIII	1A2992800A.27.20	1A2992803A.27.20	1A2992808A.27.20
Cathode 2 - Polished black chrome	3000K - CLIII	1A2992800A.30.20	1A2992803A.30.20	1A2992808A.30.20

CE  IP20

Max 350mA DC - 4 W LED

2700K - 264lm - CRI >90

3000K - 284lm - CRI >90

 → NEW