



02.



03.



04.



06.



07.



08.




10.



11.



12.



14.

.LT40

Il programma LT40

HOME STORAGE DECORATIVE SYSTEM

E' un sistema di contenitori, di pensili, madie, boiserie caratterizzati dalla forte personalizzazione.

Elegante nella sua silenziosa raffinatezza e dal grande impatto visivo, ricco di una molteplicità di dettagli da renderlo quasi un'architettura versatile ideale per ogni ambito della casa.

It is a storage system of floor-standing units, sideboards on metal base, hanging wall units and wall cladding/paneling system characterized by a strong personalization.

Elegant in its silent refinement and with a great visual impact, rich in a multiplicity of details to make it almost an adaptable architecture ideal for any area of the home.

Lt40



La creatività sta nell'infinita possibilità di accostare elementi diversi e dialoganti tra loro in base alle proprie esigenze e sensibilità.

Lucidi, opachi, finiture artigianali, dettagli sartoriali, elementi hi-tech, tutto si può mixare perché questa è la filosofia del sistema **LT40** di Lema.

Un sistema di contenitori a parete che si snoda in quattro configurazioni principali: a terra, leggermente sollevate (madie), sospese (pensili) e integrate a parete (boiserie).

Creativity lies in the infinite possibility of combining different and dialoguing elements with each other according to your needs and sensitivity.

*Glossy, lacquer, handcrafted finishing, tailored details, hi-tech elements, everything can be mixed because this is the philosophy of the Lema **LT40** system.*

A modular wall system with four configuration options: floor standing units, sideboards on metal base, hanging wall units, wall cladding/paneling system.

Lt40




Lt40



Lt40



Caratteristiche tecniche / *Technical specifications*



Dettagli costruttivi :

Struttura contenitore

- FIANCHI_ sp. 19 mm
- COPERCHIO e BASE_ sp. 25 mm
- RIPANI_ legno sp. 19 mm e/o vetro sp. 6 mm

Esterno

- TOP e FIANCHI DI FINITURA_ sp. 10 mm
- FACCIATE_ sp. 25 mm



Details:

Unit structure

- SIDES PANELS th. 19 mm
- TOP and BASE_ th. 25 mm
- SHELVES_ wood th. 19 mm and / or glass th. 6 mm


Exterior

- TOP and FINISHING SIDE PANELS_ th. 10 mm
- FAÇADES_ th. 25 mm



Caratteristiche tecniche / *Technical specifications*

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / *POSSIBLE COMPOSITION*



Caratteristiche tecniche / *Technical specifications*

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / *POSSIBLE COMPOSITION*



Finiture / *Finishes*

STRUTTURA CONTENITORI /
UNIT STRUCTURE



melaminico / *melamine* _ Greyvelvet

ANTE / *DOORS*
FRONTALI CASSETTI /
DRAWERS FRONT
TOP
FIANCHI FINITURA / *SIDE*
PANCHE / *BENCHES*
BOISERIE
BOX A GIORNO / *OPEN BOX*
MANIGLIE / *HANDLES*
MENSOLE LPC / *SHELVING*
LPC



42 colori opachi / *42 matt colours* _ Lemacolortrend LCT

ANTE / *DOOR*
FRONTALI CASSETTI /
DRAWER FRONT
TOP
FIANCHI FINITURA / *SIDE*
PANCHE / *BENCH*



21 colori lucidi / *21 glossy colours* _ Lemacolorlucido LCL

Finiture / *Finishes*

ANTE / *DOORS*

FRONTALI CASSETTI / *DRAWER*

FRONT

TOP sp. 10 mm / *th. 10 mm*

FIANCHI FINITURA / *SIDE*

PANCHE / *BENCHES*

BOISERIE

BOX A GIORNO / *OPEN BOX*

MENSOLE LPC / *SHELVING LPC*

BOISERIE



rovere Carbone
/ *oak Carbone*



noce L / *walnut L*




W Line

BOX A GIORNO / *OPEN BOX*

* con fondale LCT/LCL

* Beck panel LCT/LCL



vetro trasparente extra light / *extra light transparent glass*


ANTE / *DOORS*

FRONTALI CASSETTI /

DRAWER FRONT

TOP sp. 10 mm / *th. 10 mm*

PANCHE / *BENCHES*



5 tipologie argilla / *5 clay types*

Finiture / *Finishes*

TOP sp. 20 mm / *th. 20 mm*



Portoro



Pietra Grey / *Grey stone*

ANTE / *DOORS*
FRONTALI CASSETTI /
DRAWERS FRONT
TOP sp 10 mm / *th. 10 mm*
PANCHE / *BENCHES*



marmi ricostruiti / *reconstructed marble*

INTERNO CASSETTI /
INTERIOR OF
DRAWERS



melaminico / *melamine _ Stone*

MANIGLIE E POMOLI /
HANDLES AND KNOB
ALZATINA TOP VASSOIO /
TRAY BACK PROFILE
BASE METALLO / *METAL BASE*



bronzo patinato / *bronze coated painted _ M422*

Progettazione / Design

Si prevedono 4 possibilità di configurazione / *there are 4 configuration options* :



CONTENTORI A TERRA / *FLOOR STANDING UNITS*



CONTENTORI MADIA / *SIDEBOARDS*



CONTENTORI PENSILI / *WALL UNITS*




BOISERIE

Contenitori a terra / *Floor standing unit*



Contenitori a terra / *Floor standing unit*





Dettagli costruttivi:

- PIEDINO_ h. 20 mm regolabile
- ALTEZZE_ per ottenere l'altezza finale aggiungere 10 mm per il top
- LARGHEZZE_ per ottenere la larghezza finale aggiungere 20 mm per i fianchi di finitura obbligatori

Details:

- FOOT_h. 20 mm adjustable
- HEIGHTS_ to obtain the final height add 10 mm for the top
- WIDTHS_ to obtain the final width add 20 mm for the obligatory finishing side panels




POSSIBILITÀ COMPOSIZIONE BIFRONTTE CON TOP
sp. 10 mm o sp. 20 mm /
DOUBLE FACE FLOOR-STANDING UNITS
POSSIBILITY WITH th. 10 mm or th. 20 mm

Modularità / *Modularity*


- CONTENITORI A TERRA /
FLOOR-STANDING UNITS

6 altezze / 6 heights
3 profondità / 3 depths
6 larghezze / 6 widths



- CONTENITORI A TERRA BIFRONTE /
DUBLE FACE FLOOR-STANDING UNITS

5 altezze / 5 heights
2 profondità / 2 depths
6 larghezze / 6 widths



TOP E FIANCHI DI FINITURA ESCLUSI / *TOP AND
FINISHING SIDE PANEL EXCLUDED*

Riduzioni / *Reductions*

CONTENITORI CON ANTA BATTENTE (A TERRA, PENSILE, BIFRONTTE) / *UNITS WITH HINGED DOOR (FLOOR-STANDING, WALL, DOUBLE FACE)*

- Riducibili in larghezza fino a 270 mm / *Reducible in width to 270 mm*
- Riducibili in altezza fino a 370 mm / *Reducible in height to 370 mm*
- Riducibili in profondità fino a 250 mm pensili – fino a 270 mm a terra /
Wall unit reducible in depth to 250 mm – floor-standing unit to 270 mm
- Non sono riducibili in larghezza i contenitori L. 270 mm / *floor-standing unit to 270 mm wide units are not reducible*

CONTENITORI CON ANTA A RIBALTA (A TERRA, PENSILE, BIFRONTTE) / *UNITS WITH FLAP DOOR (FLOOR-STANDING, WALL, DOUBLE FACE)*

- Riducibili in larghezza fino a 390 mm / *Reducible in width to 390 mm*
- Non riducibili in altezza e profondità / *Not reducible in height and depth*

CONTENITORI CON CASSETTI / *UNIT WITH DRAWERS*

- Non riducibili / *Not reducible*


RIPIANI IN VETRO / *GLASS SHELVES*

- Non riducibili / *Not reducible*

Contenitori media / *Sideboards*



Contenitori madia / *Sideboards*




Dettagli costruttivi:

- BASE_h. 195 mm
- ALTEZZE_ per ottenere l'altezza finale aggiungere 10 mm per il top
- LARGHEZZE_ per ottenere la larghezza finale aggiungere 20 mm per i fianchi di finitura obbligatori

Details:

- BASE_h. 195 mm
- HEIGHTS_ to obtain the final height, add 10mm for the top
- WIDTHS_ to obtain the final width, add 20 mm for the obligatory finishing side panels




Modularità / *Modularity*

- CONTENITORI MADIA A PARETE E BIFRONTI /
WALL-STANDING SIDEBOARDS AND DOUBLE FACE

5 altezze / *5 heights*

2 profondità / *2 depths*

6 larghezze / *6 widths*




TOP E FIANCHI DI FINITURA ESCLUSI / *TOP AND FINISHING SIDE PANEL EXCLUDED*

Caratteristiche tecniche / *Technical specifications*


- CONTENITORI MADIA BIFRONTI / *WALL-STANDING DOUBLE FACE*

Esempio / Example:

FRONTE / FRONT



SEZIONE / SECTION



RETRO / BACK



IL RETRO DELLE MADIE BIFRONTI RIPETE SEMPRE LA FACCIATA SENZA MANIGLIE
/ *IN THE DOUBLE FACE VERSION, THE BACK OF THE CABINET WILL HAVE FIX
PANELS WITHOUT HANDLES*

Caratteristiche tecniche / *Technical specifications*

REGOLE COSTRUTTIVE: MADIA A TERRA E BIFRONTI / *RULES: WALL-STANDING SIDEBOARDS AND DOUBLE FACE*



Non utilizzare elementi L. 270 mm come terminali /
Do not use width 270 mm element as end unit




Il box legno nella versione bifrondi non è passante / *open box in
the double face version is not front-to-back*



Larghezza massima realizzabile 3240 mm / *Maximum width 3240 mm*
Altezza massima realizzabile 1275 mm / *Maximum height 1275 mm*

Caratteristiche tecniche / *Technical specifications*


REGOLE COSTRUTTIVE: MADIA A TERRA / RULES: WALL-STANDING SIDEBOARDS




- **IN ALTEZZA 1275 mm** lunghezza massima realizzabile 2160 mm / **HEIGHT FROM 1275 mm to 2160 mm**
- **IN TUTTE LE ALTRE ALTEZZA** lunghezza massima realizzabile 3240 mm / **FOR THE OTHER HEIGHTS MAX 3240 mm**

Caratteristiche tecniche / *Technical specifications*

REGOLE COSTRUTTIVE: MADIA A TERRA E BIFRONTÉ / *RULES: WALL-STANDING SIDEBOARDS AND DOUBLE FACE*




LA BASE IN METALLO VARIA IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA TOTALE DELLA MADIA /
THE METAL BASE VARIES ACCORDING TO THE TOTAL WIDTH OF THE SIDEBOARD




- per madie la cui lunghezza è almeno 2160 mm ed i contenitori terminali sono in modularità 810 mm, è possibile richiedere la centratura della base metallo
- *for sideboards whose length is at least 2160 mm and the end units are in 810 mm modularity, it is possible to request to be centered the metal base*

Caratteristiche tecniche / *Technical specifications*

REGOLE COSTRUTTIVE: MADIA A BIFRONTTE / *RULES: SIDEBOARDS DOUBLE FACE*



- In **ALTEZZA 1005 mm** e in **PROFONDITÀ 505 mm** lunghezza massima realizzabile 3240 mm /
HEIGHT 1005 mm and DEPTH 505 mm max length 3240 mm





- In **ALTEZZA 735 mm** e in **PROFONDITÀ 605 mm** lunghezza massima realizzabile 3240 mm /
HEIGHT 735 mm and DEPTH 605 mm max length 3240 mm

Base metallo / *Metal base*






5 larghezze / *5 widths*
2 profondità / *2 depths*



Disponibile nella versione / *Available:*

- Bifronte / *Double face*
- Con luce / *with light*
- Senza luce / *without light*

Base metallo: illuminazione / *Metal base: lighting*



- luce calda 3000 K con dimmer regolabile (telecomando in dotazione) / *3000 K warm light with adjustable dimmer (remote control supplied)*

Riduzioni / *Reductions*

CONTENITORI CON ANTA BATTENTE (A TERRA, PENSILE, BIFRONTE) / *UNITS WITH HINGED DOOR (FLOOR-STANDING, WALL, DOUBLE FACE)*

- Riducibili in larghezza fino a 270 mm / *Reducible in width to 270 mm*
- Riducibili in altezza fino a 370 mm / *Reducible in height to 370 mm*
- Riducibili in profondità fino a 250 mm pensili – fino a 270 mm a terra /
Wall unit reducible in depth to 250 mm – floor-standing unit to 270 mm
- Non sono riducibili in larghezza i contenitori L. 270 mm / *floor-standing unit to 270 mm wide units are not reducible*

CONTENITORI CON ANTA A RIBALTA (A TERRA, PENSILE, BIFRONTE) / *UNITS WITH FLAP DOOR (FLOOR-STANDING, WALL, DOUBLE FACE)*

- Riducibili in larghezza fino a 390 mm / *Reducible in width to 390 mm*
- Non riducibili in altezza e profondità / *Not reducible in height and depth*

CONTENITORI CON CASSETTI / *UNIT WITH DRAWERS*

- Non riducibili / *Not reducible*

RIPIANI IN VETRO / *GLASS SHELVES*

- Non riducibili / *Not reducible*


BASE METALLO / *METAL BASE*

- Riducibili in larghezza / *Reducible in height*

Contenitori pensili / *Wall unit*



Contenitori pensili / *Wall unit*




Dettagli costruttivi:

- ALTEZZE_ per ottenere l'altezza finale aggiungere 10 mm per il top
- LARGHEZZE_ per ottenere la larghezza finale aggiungere 20 mm per i fianchi di finitura obbligatori

Details:

- HEIGHTS_ to obtain the final height, add 10 mm for the top
- WIDTHS_ to obtain the final width, add 20 mm for the obligatory finishing side panels



Contenitori pensili / *Wall unit*




APPESO A MURO /
HANGING ON WALL



APPESO A BOISERIE /
HANGING ON BOISERIE

Contenitori pensili: illuminazione / *Wall unit: lighting*



- luce calda 3000 K con dimmer regolabile (telecomando in dotazione) /
3000 K warm light with adjustable dimmer (remote control supplied)

Contenitori pensili: illuminazione / *Wall unit: lighting*




Modularità / *Modularity*

- CONTENITORI PENSILI / *WALL UNIT*

8 altezze / *8 heights*

2 profondità / *2 depths*

6 larghezze / *6 widths*



TOP E FIANCHI DI FINITURA ESCLUSI / *TOP AND FINISHING SIDE PANEL EXCLUDED*

Riduzioni / *Reductions*

CONTENITORI CON ANTA BATTENTE / *UNITS WITH HINGED DOOR*

- Riducibili in larghezza fino a 270 mm / *Reducible in width to 270 mm*
- Riducibili in altezza fino a 370 mm / *Reducible in height to 370 mm*
- Riducibili in profondità fino a 250 mm pensili – fino a 270 mm a terra / *Wall unit reducible in depth to 250 mm – floor-standing unit to 270 mm*
- Non sono riducibili in larghezza i contenitori L. 270 mm / *floor-standing unit to 270 mm wide units are not reducible*

CONTENITORI CON ANTA A RIBALTA / *UNITS WITH FLAP DOOR*

- Riducibili in larghezza fino a 390 mm / *Reducible in width to 390 mm*
- Non riducibili in altezza e profondità / *Not reducible in height and depth*

CONTENITORI CON CASSETTI / *UNIT WITH DRAWERS*


- Non riducibili / *Not reducible*

RIPIANI IN VETRO / *GLASS SHELVES*


- Non riducibili / *Not reducible*

Componenti strutture / *Structure components*


- TOP SPESSORE 10 mm / *TOP th. 10 mm*



- TOP VASSOIO / *TRAY TOP*



- TOP PIETRA E MARMO PER VASSOIO sp. 20 mm /
STONE AND MARBLE TOP FOR TRAY th. 20 mm



Dettagli costruttivi:

- top in pietra/marmo necessita sempre di top vassoio


Details:

- Stone/marble tops always need the tray tops

* riducibili in LARGHEZZA e PROFONDITÀ / *Reducible in WIDTH and DEPTH*

Componenti strutture / *Structure components*


- MANIGLIA / *HANDLE*



- Schema di posizionamento maniglia su anta e cassetto/ribalta
- Handle positioning scheme on door and drawer / flap door



- POMOLO / *KNOB*




- Schema di posizionamento pomolo su anta e cassetto/ribalta
- Knob positioning scheme on door and drawer / flap door



Box a giorno: vetro / *Open unit: glass*




APPESSO A MURO /
HANGING ON WALL



APPESSO A BOISERIE /
HANGING ON BOISERIE

Box a giorno: vetro / *Open unit: glass*




Dettagli costruttivi:

- Includono sempre fondali LCT/LCL
- Non possono essere integrati con altri contenitori

Details:

- *Always include LCT/LCL back panels*
- *Can not be integrated with other units*



- in caso di fissaggio a muro è previsto un pannello di supporto in unica finitura Greyvelvet / *in case of wall mounting, a support panel in a single Greyvelvet finishing is provided*

Box a giorno: legno / *Open unit: wood*




BOX APPESO A MURO /
BOX HANGING TO WALL




BOX INTEGRATO /
BOX INTEGRATED

Box a giorno: legno / *Open unit: wood*


- BOX APPESO A MURO / *BOX HANGING ON WALL*



- BOX INTEGRATO / *INTEGRATED BOX*




Sezione struttura / *Structure section*



Modularità / *Modularity*


- BOX VETRO / *GLASS BOX*

3 altezze / *3 heights*
4 larghezze / *4 widths*



- BOX LEGNO / *WOOD BOX*

3 altezze / *3 heights*
4 larghezze / *4 widths*




* non sono possibili riduzioni / *not reducible*

Boiserie



Boiserie



DISPONIBILE / AVAILABLE:


- A TERRA / *FLOOR-STANDING*
- SU CONTENITORE E PANCA / *ON UNIT AND BENCH*
- PENSILE / *WALL PANEL*

Dettagli costruttivi:

- Spessore 20 + 28 mm
- Realizzabile su misura: in larghezza max 1080 mm e in altezza max 2160 mm


Details:

- Thick 20+28mm
- Tailor-made: max 1080 mm width and max 2160 mm height




- Per ottenere la larghezza finale aggiungere sempre i profili di finitura sp. 12 mm / To obtain the full width always add the finishing profiles th. 12mm


Boiserie: a terra / *floor-standing*



Boiserie: su contenitore e panca / *on unit and bench*



Boiserie pensile / *wall hanging panel*




Boiserie: illuminazione / *lighting*

DISPONIBILE CON RETROILLUMINAZIONE /
AVAILABLE WITH BACKLIGHTING




- luce calda 3000 K con dimmer regolabile (telecomando in dotazione) / *3000 K warm light with adjustable dimmer (remote control supplied)*



Modularità / *Modularity*


- BOISERIE W-LINE / ESSENZA
BOISERIE W-LINE / WOODEN

5 altezze / *5 heights*
2 larghezze / *2 widths*



- BOISERIE LCT


7 altezze / *7 heights*
2 larghezze / *2 widths*





*** riducibili in ALTEZZA e LARGHEZZA / *Reducible in HEIGHT and WIDTH***

Mensole LPC / Shelves LPC


- MENSOLA L / SELF L



- MENSOLA P / SELF P




- MENSOLA C / SELF C





Modularità / *Modularity*

- MENSOLE LPC / *SHELVES LPC*


3 larghezze / *3 widths*



810 - 32"




1080 - 42 1/2"



1350 - 53 1/4"


MENSOLA L / *SELF L*



810 - 32"




1080 - 42 1/2"




1350 - 53 1/4"


MENSOLA P / *SELF P*



810 - 32"



1080 - 42 1/2"



1350 - 53 1/4"

MENSOLA C / *SELF C*


* non sono possibili riduzioni / *not reducible*

Panca attrezzata / *Accessorized bench*



Panca attrezzata / *Accessorized bench*



MULTIMEDIALE / MULTIMEDIA




- DISPONIBILE ANCHE IN APPOGGIO
SU CONTENITORI / *ALSO AVAILABLE
PLACED ON UNITS*

- Attrezzabile con 1 o 2 cassetti in posizione fissa /
Accessorised with 1 or 2 drawers in fixed position


1640



2180




2720




Panca scrittoio / *Writing table bench*

profondità 510 mm / *depth 510 mm*




In appoggio ai contenitori / *placed on units*




Modularità / *Modularity*

- PANCA ATTREZZATA prof. 510 mm / *Accessorised bench depth 510 mm*



- * riducibile in larghezza fino a 1350 mm / *reducible to 1350 mm width*
- * non riducibile in profondità / *not reducible in depth*

- PANCA SCRITTOIO prof. 510 mm / *Writing table bench depth 510 mm*




- * riducibile in larghezza fino a 1350 mm / *reducible to 1350 mm width*
- * non riducibile in altezza e profondità / *not reducible in height and depth*


Contenitori multimediali / *Multimedia unit*

A TERRA / FLOOR-STANDING


- CON TV IN APPOGGIO /
WITH TV ON TOP




- CON TV IN APPOGGIO
E BOISERIE / *WITH TV
ON TOP AND BOISERIE*



- CON TV APPESA E
BOISERIE A TERRA /
*WITH TV FIXED AND
BOISERIE FLOOR-
STANDING*




- CON TV APPESA
BOISERIE IN
APPOGGIO / *WITH TV
FIXED AND BOISERIE
ON TOP*




Contenitori multimediali / *Multimedia unit*

PENSILI / WALL UNIT


- CON TV IN APPOGGIO /
WITH TV ON TOP




- CON TV IN APPOGGIO
E BOISERIE / *WITH TV
ON TOP AND BOISERIE*



- CON TV APPESA E
BOISERIE A TERRA /
*WITH TV FIXED AND
BOISERIE FLOOR-
STANDING*



- CON TV APPESA
BOISERIE IN
APPOGGIO / *WITH TV
FIXED AND BOISERIE
ON TOP*



Modularità / *Modularity*


- CONTENITORI MULTIMEDIALI / *MULTIMEDIA UNIT*

2 altezze / *2 heights*

3 larghezze / *3 widths*

2 profondità: 475 mm - 575 mm **solo** contenitore a terra /

*2 depths: 475 mm – 575 mm **only** floor-standing unit*




TOP E FIANCHI DI FINITURA ESCLUSI / *TOP AND FINISHING SIDE PANEL EXCLUDED*


* non sono possibili riduzioni / *not reducible*

Contenitori multimediali / *Multimedia unit*

TOTEM / TV POLE



- TOTEM ORIENTABILE (22°)
- Totem in finitura goffrato nero M440
- TOTEM REGOLABILE IN ALTEZZA




Modularità / *Modularity*

- TOTEM / TV POLE

2 altezze / 2 heights

2 larghezze / 2 widths

2 profondità / 2 depths




TOP E FIANCHI DI FINITURA ESCLUSI / TOP AND FINISHING SIDE PANEL EXCLUDED

* non sono possibili riduzioni / *not reducible*

Accessori / Accessories


- FARETTO INTERNO PER CONTENITORE / *INTERNAL DOWNLIGHT FOR UNIT*



- Luce calda 3000° K / *3000 K warm light*
- Potenza 2 Watt / *Power 2 watt*
- Attivazione tramite sensore PIR digitale / *passive infrared (PIR) motion sensor*
- Batteria ricaricabile tramite cavo USB / *rechargeable battery by micro USB cable*
- Unica finitura Greyvelvet / *single Greyvelvet finishing*

Accessori / Accessories


- COVER ALIMENTATORE / DRIVER COVER



- Unica dimensione 290 x 131 x 16 mm / *one size 290 x 131 x 16 mm*
- Rimovibile / *Removable*
- Disponibile finitura Bronzo M420 e LCT / *Available in metal bronze painted M420 or LCT lacquer*

Accessori / Accessories


- SMART CHARGER




- Utilizzabile su panca multimediale / *can be used on multimedia benches*
- Unica dimensione 166 x 277 x 25 mm (utile vaschetta 146x206 mm) / *one size 166 x 277 x 25 mm (utility tray 146 x 206 mm)*
- Con doppia carica USB per smart device / *with dual USB charger*
- Metallo verniciato bronzo M420 con tappetino cuoio light mero / *M420 bronze coated metal and pad in black light hide*

Accessori / Accessories

- WALL TV SYSTEM



- Orientabile / *Adjustable*
- Può reggere monitor TV da 37" a 65" / *can support from 37" up to 65" TV*
- Portata massima 50 Kg / *maximum load of 50 kg*
- Metallo verniciato nero M440 / *M440 black coated metal*



LT Frame

E' un sistema che configura **12 tipologie** di composizioni predefinite.

Come tessere di un mosaico, le cornici di LT Frame colpiscono per il loro forte impatto grafico dovuto al gioco di incastri di volumi all'interno del quadrato principale.

Elementi pensili arricchiti da colore, legno, trasparenze e da luce Led che ne esalta il perimetro interno.

*It is a system that consists of **12 types** of fixed compositions.*

Like mosaic tiles, the LT Frames have a graphic visual impact thanks to the ensemble of volumes inside the main frame.

These are wall-hanging units enriched with colour, wood, glass and Led strips that light up the inner perimeter.

Lt Frame




Caratteristiche tecniche / *Technical specifications*




- Solo pensili / *only wall-hanging units*
- Configurazioni non modificabili / *configurations can not be modified*
- Luce perimetrale 3000 K con dimmer regolabile (telecomando in dotazione) / *3000 K edge lighting with adjustable dimmer (remote control supplied)*
- Con schienali rovere Carbone e noce L / *Carbon oak or walnut L back panel*
- Elementi interni laccati LCT / LCL / vetro *Internal elements LCT / LCL / glass*

Composizioni / *Compositions*


Type A




Type B




Type C




Type O



Type P



Type Q




■ finitura mensola come schienale / *shelf finishing is the same of the back panel*


* non sono possibili riduzioni / *not reducible*

Composizioni / *Compositions*


Type D




Type E




Type F




Type R



Type S



Type T



■ finitura mensola come schienale / *shelf finishing is the same of the back panel*

* non sono possibili riduzioni / *not reducible*

Isola / *Island*

E' un altro modo di interpretare LT40 in un ambiente tipo cabina armadio, dove lo spazio richiede l'inserimento di contenitori utilizzabili su due fronti anche organizzati in modo differente.

It's another modular possibility for re-interpreting LT40 in an environment, such as walk-in closets, where the space requires the incorporation of units which can be used on both sides, also organized in different ways.


Isola / *Island*



Composizione / Composition

- ISOLA / ISLAND

Esempio / Example:



- La profondità stabilita accoglie contenitori prof. 476 mm posizionati schiena contro schiena / *the established depth comes 476 mm depth positioned back-to-back units*
- 2 dimensioni di TOP: 1640 mm - 2180 mm prof. 952 mm / *2 sizes of TOP: 1640 mm - 2180 mm depth 952 mm*
- 2 dimensioni di FIANCO: altezza 740 mm – 810 mm prof. 952 mm / *2 sizes of SIDE PANEL: height 740 mm – 810 mm depth 952 mm*

- profondità massima realizzabile 952 mm / *maximum depth 952 mm*
- Lunghezza massima realizzabile 2180 mm / *maximum leight 2180 mm*
- Riduzioni possibili in funzione dei contenitori inseriti / *Reductions in DEPTH and WIDTH on drawer elements*

