




L A

A detailed line drawing of a modern wardrobe system. The wardrobe is L-shaped, with a tall cabinet on the left and a shorter cabinet on the right. It features multiple hanging rails with clothes hanging on them, shelves, and a central corner unit. A chair is visible in the foreground. The text 'Système d'armoires' is overlaid in the center.

Système d'armoires

Le système d'armoires

Il s'agit d'un système qui tend à satisfaire toutes les demandes des clients à travers une proposition d'armoires sur-mesure :

Armoire au centimètre

Armoire au centimètre

L'armoire au centimètre offre la possibilité de construire un **espace** domestique **réservé et personnel**. Ce projet naît donc centré sur une **flexibilité maximale** : avant toute chose en matière de dimensions, mais aussi de modèles, de matériaux, d'éléments, de finitions, d'accessoires, d'équipements.

Le système se développe autour des modules de base, composés des structures et portes : **battantes, pliantes, coulissantes et affleurantes**

Armoire au centimètre



Armoire au centimètre




Armoire au centimètre



Systemes d'ouverture

portes battantes




Portes disponibles :

Tecna | Liscia | Elegant | Ellevi | Conca | Nur | Cea | Flago | Warm

Naica | Text | Dandy | Kiri | Emery | Kyn | Seryasse

Systemes d'ouverture

portes pliantes




Portes disponibles :

Liscia

Systemes d'ouverture

portes coulissantes




Portes disponibles :

Prima | Liscia | Piana | Ellevi | Fina | Warm | Text | Emery

Systemes d'ouverture

portes affleurantes



Portes disponibles :

Ellevi | Naica | Text | Warm

finitions intérieures

5 typologies de mélaminés


- mélaminé canevas
- mélaminé lin
- mélaminé vison
- mélaminé mélèze gris
- mélaminé mélèze moka



8 typologies de papier peint


* seulement pour fonds et portes Dandy

Cat. C – Cat. D



3 finitions de métaux pour les équipements

- métal verni bronze epox
- métal verni sand epox
- métal anodisé chromé




finitions extérieures

*pour certaines typologies de portes

42 couleurs mates LemaColorTrend



21 couleurs brillantes LemaColorLucido



5 typologies d'argiles

*seulement pour certaines typologies de portes




4 typologies d'essence

- Chêne rouvre Carbone
- Chêne rouvre thermo-traité
- Chêne rouvre gris
- Noyer noir



finitions extérieures


10 couleurs de verre rétrolaqué
*seulement pour certaines typologies de portes



4 couleurs de verre rétrolaqué acide
*seulement pour certaines typologies de portes




5 typologies de verre spécial
*seulement pour certaines typologies de portes



9 couleurs cuir clair
*seulement pour certaines typologies de portes



portes battantes | pliantes



portes



Tecna



Liscia



Elegant



Ellevi

portes



Conca

Nur

Cea

Flago

portes



Warm



Naica



Text



Dandy

portes



Kiri



Emery




Kyn




Seryasse

Modularité




portes battantes




portes pliantes

Largeurs disponibles : 432 | 478 | 570 | 889 | 981 | 1165

Hauteurs disponibles : 2048 | 2304 | 2464 | 2624 | 2880



réductions




Largeur

Réduction sur-mesure

Portes

Liscia
Elegant
Ellevi
Cea
Nur
Flago
Naica
Text
Dandy
Emery
Kyn




Hauteur

Réduction sur-mesure

Portes

Liscia
Elegant
Ellevi
Conca
Cea
Nur
Flago
Naica
Text
Dandy
Kiri
Emery
Kyn
Seryasse



Profondeur


Réduction avec **empanchement initial 21 mm**, puis sur-mesure.

Équipement à insérer :
étagères et tiroirs

Réduction maximale tiroir
jusqu'à 340 mm

Réduction maximale côté
jusqu'à 235 mm

réductions | coupe inclinée



Portes disponibles :


Liscia

Flago



côtés extérieurs

côté extérieur
standard




caractéristiques

profondeur
586

épaisseur
25

côté extérieur
de finition



caractéristiques

profondeur
610 | 613 | 618 | 629


épaisseur
39

disponibles pour

- portes battantes | pliantes
- portes coulissantes :
- portes affleurantes

seulement pour portes battantes / pliantes

profil de finition (optionnel)






uniquement pour portes
- battantes
- pliantes

caractéristiques

profondeur
26 | 30 | 17

Épaisseur
12






caractéristiques

profondeur
26
Pour porte épaisseur
22 | 25

profondeur
30
Pour porte épaisseur
27 | 30

profondeur
17
Pour porte épaisseur
38

bandeau de fermeture avec joint



Bandeau de fermeture latéral
à ras de la porte / à ras du côté
à ras du couvercle

Largeur
de 50 à 250

Hauteur
3000




Epaisseur
19 (seulement mélaminé)
22 | 25 | 30

Finitions
Mélaminé
Laqué LCT – LCL
Chêne rouvre Carbone
Chêne rouvre gris

Chêne rouvre thermo-traité

bandeau de fermeture

sans joint



Bandeau de fermeture latéral
à ras de la porte / à ras du côté
à ras du couvercle

Largeur
de 50 à 250

Hauteur
3000

Epaisseur
19 (seulement mélaminé)
22 | 25 | 30

Finitions

Mélaminé

Laqué LCT – LCL

Chêne rouvre Carbone

Chêne rouvre gris

Chêne rouvre thermo-traité

poignées

* avec supplément


MA56



MA10




CH02*



MA02



MA03




MA01



poignées

* avec supplément

MA12



MA40*



MA33



MA42*



poignées

* avec supplément



MA58*



MA92*



MA25

poignées

* avec supplément

MA81*



MA53*



solutions particulières

L'armoire au centimètre avec portes battantes prévoit des éléments de série pour résoudre des situations particulières comme des éléments **d'angle, d'extrémité, des solutions en pont.**

colonne d'angle

Portes disponibles

Tecna
Liscia
Elegant
Ellevi
Nur
Cea
Flago
Warm
Naica
Text
Dandy
Kiri
Emery
Kyn

Largeur

500



colonne finale


Portes disponibles

Tecna
Liscia
Flago
Text



Largeur
500

Remarque


La porte pour la colonne finale prévoit l'installation de deux profils, positionnés devant le côté final et devant le côté initial.



passage porte



altezza utile mm. 2005





altezza utile mm. 2260



pont renforcé





1165 + 25 + 1165



interno:
H. utile mm 1653
L. utile mm 2291



colonne avec espace ouvert et tiroirs



espaces de montage

Espace de montage minimum :

10* mmm en plus par rapport à la hauteur du côté de l'armoire


50 mmm en plus par rapport à la largeur de l'armoire

Pour les armoires encastrées, il est possible de demander de la **quincaillerie spéciale**, qui permet de diminuer l'espace de montage en largeur à **10* mm** et en hauteur à **20 mm**.

* en présence d'un éclairage, avec ou sans boîtier pour les câblages, il faut considérer 50 mm pour le montage, en plus de la hauteur du côté de l'armoire.



portes | coulissantes



portes



Prima



Liscia



Piana

portes



Ellevi



Fina

portes



Warm




Text




Emery

Modularité




portes coulissantes



Largeurs disponibles : 707 | 889 | 981 | 1165 | 1439

Hauteurs disponibles : 2304 | 2464 | 2624 | 2880

réductions




Largeur

Réduction sur-mesure

Portes

Prima
Liscia
Ellevi
Text
Emery

Réduction maximale
portes coulissantes :
jusqu'à 750




Hauteur

Réduction sur-mesure

Portes

Prima
Liscia
Ellevi
Text
Emery



Profondeur



Réduction avec **empattement initial 21 mm**, puis sur-mesure.

Équipement à insérer :
étagères et tiroirs

Réduction maximale tiroir
jusqu'à 340

Réduction maximale côté
jusqu'à 235

bandeau de fermeture avec joint



Bandeau de fermeture latéral
à ras de la porte / à ras du côté

Largeur
de 50 à 250

Hauteur
3000

Epaisseur
19 (seulement mélaminé)
22 | 25 | 30


Finitions
Mélaminé
Laqué LCT – LCL
Chêne rouvre Carbone
Chêne rouvre gris

Chêne rouvre thermo-traité



bandeau de fermeture

sans joint



Bandeau de fermeture latéral
à ras de la porte / à ras du côté

Largeur
de 50 à 250

Hauteur
3000

Epaisseur
19 (seulement mélaminé)
22 | 25 | 30

Finitions
Mélaminé
Laqué LCT – LCL
Chêne rouvre Carbone
Chêne rouvre gris

Chêne rouvre thermo-traité



espaces de montage

Espace de montage minimum :


70 mmm en plus par rapport à la hauteur du côté de l'armoire

50 mmm en plus par rapport à la largeur de l'armoire

Pour les armoires encastrées, il est possible de demander de la **quincaillerie spéciale**, qui permet de diminuer l'espace de montage en hauteur à **70 mm** et en largeur à **10 mm**.



portes | affleurantes



portes



Ellevi



Naica




Warm




Text

Modularité




portes affleurantes




Largeurs disponibles : 889 | 1165 | 1439
Hauteurs disponibles : 2304 | 2464 | 2624

réductions



Largeur

non prévu



Hauteur


Réduction sur-mesure

Portes

Ellevi

Naica



Text



Profondeur

non prévu

bandeau de fermeture avec joint



Bandeau de fermeture latéral
à ras de la porte / à ras du côté

Largeur
de 50 à 250

Hauteur
3000

Epaisseur
19 (seulement mélaminé)
22 | 25 | 30



Finitions
Mélaminé
Laqué LCT – LCL
Chêne rouvre Carbone
Chêne rouvre gris

Chêne rouvre thermo-traité



bandeau de fermeture

sans joint



Bandeau de fermeture latéral
à ras de la porte / à ras du côté

Largeur
de 50 à 250

Hauteur
3000

Epaisseur
19 (seulement mélaminé)
22 | 25 | 30

Finitions
Mélaminé
Laqué LCT – LCL
Chêne rouvre Carbone
Chêne rouvre gris

Chêne rouvre thermo-traité



espaces de montage

Espace de montage minimum :

70 mmm en plus par rapport à la hauteur du côté de l'armoire

50 mmm en plus par rapport à la largeur de l'armoire

**Le pré-montage de la quincaillerie
n'est pas prévu pour un montage encastré**

armoire | open




armoire | open

Le programme se développe autour des **modules de base** de l'Armoire au centimètre, adaptables en hauteur, largeur et profondeur.


Une armoire **ouverte** peut être installée dans une pièce prévue à cet effet, polyvalente, qui offre une grande liberté de conception et personnalisation.

armoire | open



Largeurs disponibles : 432 | 478 | 570 | 889 | 981 | 1165

Hauteurs disponibles : 2048 | 2304 | 2464 | 2624 | 2880

A line drawing of a walk-in wardrobe or closet system. The wardrobe is shown in a perspective view, with two tall, narrow doors on the left and right sides. The interior is filled with shelves, hanging rods, and drawers. Several hangers with clothes are visible on the rods. The text " finition intérieure" is written in a bold, red, serif font in the center of the image. The drawing is a simple line art style with no shading or color, except for the red text.

**finition
intérieure**

finition intérieure

Lema propose différentes solutions de finition pour l'intérieur de l'armoire, afin de répondre à tous les besoins.



Les nombreux équipements disponibles permettent de personnaliser l'armoire, en s'adaptant à tous les types d'utilisation et en optimisant au maximum les espaces intérieurs.

typologies équipements

COMFORT

L'armoire est conçue comme un vêtement sur-mesure, signe d'une tradition fondée sur une élégance discrète.



ÉTAGÈRES COMFORT



TECH

Esprit contemporain pour des armoires au caractère affirmé qui privilégient des matériaux innovants associés à une délicatesse chromatique raffinée

ÉTAGÈRES TECH



COMFORT



TECH





typologies équipements

COMFORT

L'armoire est conçue comme un vêtement sur-mesure, signe d'une tradition fondée sur une élégance discrète.

TIROIRS





Comfort

TECH

Esprit contemporain pour des armoires au caractère affirmé qui privilégient des matériaux innovants associés à une délicatesse chromatique raffinée

TIROIRS



Tech

COMFORT



TECH



équipements

étagères



étagères confort



étagères tech



étagères en cuir avec profil en métal



étagères en verre avec profil en métal

équipements plateaux extractibles



porte-lingerie



compartiments porte-objets



porte-pantalons



double plateau : compartiments + porte-pantalons

équipements

vitrine + porte-chaussures



vitrine avec compartiments accessoires



tablette extractible porte-chaussures



vitrine avec compartiments porte-bijoux



tablette porte-chaussures en verre

équipements

accessoires divers



cintres homme | femme



compartiments porte-chemises









perche à décrocher



boîtes pour compartiments porte-chemises

finition intérieure




finitions équipements

Pour les équipements intérieurs, LEMA suggère un **schéma d'associations** (conseillé) entre les finitions des parties en bois et les éléments métalliques.


mélaminé canevas
mélaminé lin

} métal verni sand epox



mélaminé mélèze gris
mélaminé moka
mélaminé vison
mélaminé lin + vison

} métal verni bronze epox



finitions équipements



canevas + sand



lin + sand

finitions équipements



mélèze gris + bronze



moka + bronze



lino/visone + bronze

schéma finitions tiroirs

structure



Canvas



Lino



Visone



Larice grigio
Larch grey



Larice moka
Larch moka

intérieur tiroirs mélaminé STONE finition unique



Stone



détails structure

charnières



Standard

disponible pour portes battantes :

finitions

- bronze
- nickel

La couleur de la charnière est assortie à la finition du métal intérieur de l'armoire

nickel - métal verni sand epox
bronze - métal verni bronze epox

détails structure

charnières



Dandy

disponible uniquement pour porte Dandy

finitions

- métal verni bronze epox
- métal verni sand epox

La couleur de la charnière est assortie à la finition du métal intérieur de l'armoire

nickel - métal verni sand epox
bronze - métal verni bronze epox

détails structure


perçage



complet (standard)
empattement 64 mm



3 trous
empattement 64 mm



personnalisé

détails structure

éclairage



Eclairage bande led - côté armoire



Eclairage bande led



Eclairage bande led - étagère Tech



Eclairage led encastré

détails structure

éclairage



Eclairage bande led - étagère en verre



Eclairage bande led - étagère en cuir





Eclairage bande led - porte-chaussures en bois



Eclairage bande led - porte-chaussures en verre

détails structure

éclairage - boîtier câblages



Inséré dans : couvercle et fonds
Dimensions : 415 x 170 x 57
Finitions : panneau en mélaminé avec profil en métal verni bronze

Espace minimum conseillé entre couvercle / fond et plafond / mur en **mm. 50**



nouvelle technologie

On observe en ce début de XXI^{ème} siècle une prise de conscience et une sensibilité accrue envers les thèmes de la **santé**.

Etant donné que l'on passe beaucoup de temps dans des environnements clos, la **qualité de l'air** dans les environnements indoor devient un aspect crucial pour leur santé et leur bien-être.


Les agents biologiques polluants dans les espaces intérieurs sont très hétérogènes et comprennent les pollens et spores des plantes, les champignons, les algues et certaines typologies de germes et de bactéries.

Leur présence est liée à un excès d'humidité et à une ventilation inadaptée qui, avec la présence de moisissures génère également de mauvaises odeurs.

Lema révolutionne le concept d'armoire, en devenant pour la première fois un sujet actif dans la **purification et la décontamination** des costumes, chaussures et vêtements.

Voici

Lema Air Cleaning System




Le cœur de Lema Air Cleaning System

est la technologie PCO-PX5 de Dust Free (*photocatalytic Oxidation 5 noble metals including*), plus connue sous le nom d'**oxydation photocatalytique** et développée pour la purification des environnements dans l'aérospatiale et les secteurs médicaux et de la santé.

avantages

- ✓ Réduction de la charge bactérienne jusqu'à 90 %
- ✓ Réduction des odeurs jusqu'à 90 %
- ✓ Réduction des microparticules nuisibles présentes dans l'air jusqu'à 90 %






fonctionnement

L'air, chargé d'humidité (H_2O), met en marche une réaction photochimique d'oxydation, grâce à l'action de la lampe UV générant ainsi du



peroxyde d'hydrogène

qui permet le processus de purification et décontamination, afin de détruire les bactéries et moisissures, sources d'agents pathogènes et de mauvaises odeurs.

application



Sezione fianco
Side section



- par colonne de : 432 | 478 | 570 | 889 | 981 | 1165
- hauteur : 110
- profondeur : 586

disponible pour armoire avec portes : **battantes | pliantes | affleurantes**
finition diffuseur : métal verni epox bronze ou sand


consommation et entretien

- ❖ système électrique (220-240 V) à faible voltage et ampérage indépendant, commandé par un interrupteur multifonctions situé sur le côté de l'appareil.
- ❖ ventilation ERP2018 à haute efficacité énergétique
- ❖ entretien simplifié : remplacement de la lampe UV tous les 24 mois



nouveauté 2019


espace machine à laver




Machine à laver

Machine à laver + sèche-linge


espace machine à laver




central




extrémité
(dte /gche)



espace machine à laver




Armoire superposée





Cette solution permet de réaliser des compositions personnalisables qui peuvent atteindre une hauteur maximale de 4064 mm.

Portes disponibles :

- Liscia
- Text



porte




Composition :

- Bloc porte (porte + montant)
- Parties intérieures
- Panneau de revêtement
- Colonne au-dessus de la porte

Finitions

Portes : LCT laqué mat
 Parties intérieures : LCT – LCL
 Chêne rouvre thermo-traité
 Chêne rouvre Carbone




Usinages spéciaux


Lema vous permet de résoudre des problèmes structurels spécifiques, comme par exemple la présence de colonnes ou de coffre-forts, en intervenant avec des coupes sur-mesure des bases, étagères, couvercles, côtés et fonds.

Toute demande sera évaluée individuellement avec devis spécifique.


Bases, étagères, couvercles



Séparations, côtés structurels



Fonds




Usinages spéciaux

Dans les colonnes réduites en largeur, dans certaines compositions coulissantes, avec les portes affleurantes à 3 vantaux ou pour les portes battantes avec charnières à 165°, qui ne permettent généralement pas l'ouverture des tiroirs, il est quand même possible d'insérer des tiroirs spéciaux.

Dans ces cas, les tiroirs sont ainsi composés :

- a. largeur du couvercle égale à l'espace armoire
- b. un ou deux bandeaux latéraux de compensation, réalisés sur-mesure avec une largeur minimum de 46 mm.
- c. tiroirs de largeur standard égaux au module inférieur.



Les tiroirs spéciaux ne sont pas disponibles en version suspendue.



méthodes pour passer les commandes

1^{er} exemple pour passer une commande


ARMOIRE PORTES BATTANTES

Finition : Laqué Cigno 700 LCT


Hauteur : en cm 230,4

Largeur : en cm 148,8

Profondeur : en cm 60,8



extérieur



intérieure

ARMADI ANTA BATTENTE

(compreso 1 ripiano interno per colonna e maniglia per anta).



L. 107,7




L. 112,3




	L. 107,7				L. 112,3			
	3807	4807	6807	9807	3808	4808	6808	9808
	2304	2464	2624	2880	2304	2464	2624	2880
facciata	fianchi esterni							
01 TECNA	polimerico carta 750			metalamino bianco	-			
02 LISCIA	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	1.146	1.244	1.244	1.323
	rovere carbone/term.	rovere carbone/term.	rovere carbone/term.	rovere carbone/term.	1.770	1.945	1.945	2.085
	laccato lucido	laccato lucido	laccato lucido	laccato lucido	1.941	2.132	2.132	2.287
10 ELEGANT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	1.514	1.634	1.634	1.726
	laccato lucido	laccato lucido	laccato lucido	laccato lucido	2.324	2.554	2.554	2.759
13 ELLEVI	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	1.622	1.734	1.734	-
	laccato lucido	laccato lucido	laccato lucido	laccato lucido	2.566	2.809	2.809	-
14 TRACCIA	metalamino bianco	metalamino bianco	metalamino bianco	laccato LCT	1.005	1.062	1.062	1.114
	laccato LCT poro aperto	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	1.226	1.332	1.332	1.420
15 CONCA	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	-	-	-	-
20 NUR	vetro laccato	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	1.943	2.056	2.056	2.198
	specchio	specchio	specchio	specchio	1.754	1.856	1.856	1.948
	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	2.008	2.094	2.094	2.171
	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	2.097	2.175	2.175	2.269
	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	2.115	2.193	2.193	2.292
	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	2.146	2.229	2.229	2.333
	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	2.179	2.266	2.266	2.376
	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	2.210	2.304	2.304	2.421
22 LIGNO	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	-	-	-	-
	rovere termotrattato	rovere termotrattato	rovere termotrattato	rovere termotrattato	-	-	-	-
23 CEA	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	-	-	-	-
	rovere carbone	rovere carbone	rovere carbone	rovere carbone	-	-	-	-
26 FLAGO	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	1.245	1.343	1.343	1.421
	rovere carbone/term.	rovere carbone/term.	rovere carbone/term.	rovere carbone/term.	1.869	2.043	2.043	2.183
	laccato lucido	laccato lucido	laccato lucido	laccato lucido	2.052	2.240	2.240	2.396
27 WARM	cuoio Light	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	3.849	4.245	4.245	4.771
28 NAICA	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	-	-	-	-
	rovere termotrattato	rovere termotrattato	rovere termotrattato	rovere termotrattato	-	-	-	-
30 TEXT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	1.276	1.375	1.375	1.455
	rovere carbone/term.	rovere carbone/term.	rovere carbone/term.	rovere carbone/term.	1.902	2.077	2.077	2.215
	laccato lucido	laccato lucido	laccato lucido	laccato lucido	2.076	2.268	2.268	2.425
	argilla	argilla	argilla	argilla	2.139	2.365	2.365	2.561
31 DANDY	vetro trasparente	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	1.962	2.119	2.119	2.308
32 DANDY	vetro laccato	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	2.240	2.431	2.431	2.587
33 DANDY	vetro bronzo serigrafato	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	2.571	2.759	2.759	2.954
34 DANDY	rivestimento CLIENTE	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	2.095	2.227	2.227	2.363
	rivestimento A	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	2.276	2.384	2.384	2.563
	rivestimento B	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	2.431	2.560	2.560	2.758
	rivestimento C	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	2.610	2.766	2.766	2.984
35 KIRI	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	laccato LCT	1.874	2.041	2.041	2.137
	rovere carbone/grigio	rovere carbone/grigio	rovere carbone/grigio	rovere carbone/grigio	2.390	2.544	2.544	2.674
	laccato lucido	laccato lucido	laccato lucido	laccato lucido	2.819	3.043	3.043	3.232

Valori in Euro


L. 139,6




L. 144,2



L. 148,8



L. 153,4






	L. 139,6				L. 144,2				L. 148,8				L. 153,4			
	3809	4809	6809	9809	3810	4810	6810	9810	3811	4811	6811	9811	3812	4812	6812	9812
	2304	2464	2624	2880	2304	2464	2624	2880	2304	2464	2624	2880	2304	2464	2624	2880
	1.206	1.268	1.268	-	1.222	1.285	1.285	-	1.238	1.300	1.300	-	1.254	1.317	1.317	-
	1.397	1.503	1.503	1.597	1.410	1.519	1.519	1.618	1.423	1.533	1.533	1.637	1.436	1.549	1.549	1.658
	2.189	2.394	2.394	2.570	2.217	2.427	2.427	2.607	2.245	2.458	2.458	2.642	2.273	2.491	2.491	2.679
	2.411	2.640	2.640	2.829	2.439	2.675	2.675	2.869	2.467	2.708	2.708	2.907	2.495	2.743	2.743	2.947
	1.907	2.037	2.037	2.176	1.925	2.064	2.064	2.202	1.943	2.089	2.089	2.226	1.961	2.116	2.116	2.252
	2.855	3.147	3.147	3.387	2.910	3.208	3.208	3.461	2.965	3.267	3.267	3.533	3.020	3.328	3.328	3.607
	2.063	2.196	2.196	-	2.085	2.221	2.221	-	2.107	2.244	2.244	-	2.129	2.269	2.269	-
	3.185	3.507	3.507	-	3.253	3.577	3.577	-	3.321	3.645	3.645	-	3.389	3.715	3.715	-
	1.203	1.262	1.262	1.324	1.218	1.279	1.279	1.343	1.233	1.294	1.294	1.360	1.248	1.311	1.311	1.379
	1.511	1.629	1.629	1.735	1.525	1.647	1.647	1.758	1.539	1.663	1.663	1.779	1.553	1.681	1.681	1.802
	1.853	1.980	1.980	-	1.872	2.006	2.006	-	1.891	2.030	2.030	-	1.910	2.056	2.056	-
	2.510	2.646	2.646	2.815	2.543	2.681	2.681	2.841	2.576	2.714	2.714	2.865	2.609	2.749	2.749	2.891
	2.300	2.418	2.418	2.518	2.315	2.435	2.435	2.544	2.330	2.450	2.450	2.568	2.345	2.467	2.467	2.584
	2.678	2.769	2.769	2.863	2.692	2.786	2.786	2.880	2.706	2.801	2.801	2.895	2.720	2.818	2.818	2.912
	2.813	2.892	2.892	3.007	2.827	2.908	2.908	3.025	2.841	2.922	2.922	3.041	2.855	2.938	2.938	3.059
	2.837	2.916	2.916	3.040	2.851	2.934	2.934	3.059	2.865	2.950	2.950	3.076	2.879	2.968	2.968	3.095
	2.885	2.973	2.973	3.103	2.899	2.989	2.989	3.121	2.913	3.003	3.003	3.137	2.927	3.019	3.019	3.155
	2.930	3.030	3.030	3.166	2.945	3.046	3.046	3.184	2.960	3.060	3.060	3.200	2.975	3.076	3.076	3.218
	2.981	3.084	3.084	3.235	2.995	3.101	3.101	3.253	3.009	3.116	3.116	3.269	3.023	3.133	3.133	3.287
	1.916	2.061	2.061	-	1.955	2.108	2.108	-	1.994	2.153	2.153	-	2.033	2.200	2.200	-
	2.456	2.694	2.694	-	2.507	2.755	2.755	-	2.558	2.814	2.814	-	2.609	2.875	2.875	-
	2.321	2.448	2.448	-	2.348	2.480	2.480	-	2.375	2.510	2.510	-	2.402	2.542	2.542	-
	2.675	2.871	2.871	-	2.706	2.904	2.904	-	2.737	2.935	2.935	-	2.768	2.968	2.968	-
	1.541	1.650	1.650	1.747	1.555	1.666	1.666	1.767	1.569	1.680	1.680	1.785	1.583	1.696	1.696	1.805
	2.336	2.541	2.541	2.720	2.364	2.574	2.574	2.756	2.392	2.605	2.605	2.790	2.420	2.638	2.638	2.826
	2.579	2.802	2.802	2.991	2.606	2.837	2.837	3.032	2.633	2.870	2.870	3.071	2.660	2.905	2.905	3.112
	5.486	5.910	5.910	6.664	5.504	5.929	5.929	6.686	5.522	5.946	5.946	6.706	5.540	5.965	5.965	6.728
	2.005	2.136	2.136	-	2.024	2.164	2.164	-	2.043	2.184	2.184	-	2.062	2.212	2.212	-
	2.912	3.146	3.146	-	2.946	3.182	3.182	-	2.981	3.220	3.220	-	3.015	3.256	3.256	-
	1.527	1.635	1.635	1.727	1.540	1.651	1.651	1.749	1.553	1.665	1.665	1.768	1.566	1.681	1.681	1.790
	2.319	2.526	2.526	2.700	2.348	2.559	2.559	2.737	2.376	2.590	2.590	2.772	2.405	2.623	2.623	2.809
	2.551	2.776	2.776	2.967	2.577	2.811	2.811	3.007	2.605	2.844	2.844	3.045	2.631	2.879	2.879	3.085
	2.585	2.866	2.866	3.100	2.648	2.936	2.936	3.187	2.711	3.003	3.003	3.272	2.774	3.073	3.073	3.359
	2.621	2.808	2.808	3.052	2.633	2.826	2.826	3.074	2.645	2.842	2.842	3.094	2.657	2.860	2.860	3.116
	2.975	3.219	3.219	3.418	2.995	3.245	3.245	3.449	3.015	3.269	3.269	3.478	3.035	3.295	3.295	3.509
	3.449	3.687	3.687	3.931	3.476	3.718	3.718	3.968	3.503	3.747	3.747	4.003	3.530	3.778	3.778	4.040
	2.840	3.006	3.006	3.193	2.849	3.017	3									

CASSETTIERE larghezza mm. 981 BATTENTE/SCORREVOLE

alt. 375




1 cassetto legno 2 cassetti legno 2 cassetti vetro



COMFORT	a terra	sospesa	a terra	sospesa	a terra	sospesa
Codice	0A132	0B132	0D132	0E132	0G132	0H132
prezzo	243	269	345	371	453	479
TECH						
Codice	0N132	0O132	0Q132	0R132	0T132	0U132
prezzo	287	313	389	415	497	523

alt. 695

3 cassetti legno 4 cassetti legno 4 cassetti vetro 2 cassetti legno
2 cassetti vetro



COMFORT				
Codice	0A134	0D134	0G134	0J134
prezzo	511	613	829	721
TECH				
Codice	0N134	0Q134	0T134	0W134
prezzo	571	673	889	781

alt. 1015

5 cassetti legno 6 cassetti legno 6 cassetti vetro 4 cassetti legno
2 cassetti vetro



COMFORT				
Codice	0A136	0D136	0G136	0J136
prezzo	779	881	1.205	989
TECH				
Codice	0N136	0Q136	0T136	0W136
prezzo	853	955	1.279	1.063

ATTREZZATURA INTERNA ARMADI


Grafico

Descrizione



BARRA APPENDIABILI SEZIONE RETTANGOLARE

finiture: metallo verniciato bronzo epox o sand epox
predisposta per fissaggio su ripiani e coperchi
specificare su quale coperchio o ripiano effettuare i fori



misure	L. 432	L. 478	L. 570	L. 707	L. 889	L. 981	L. 1165	L. 1439
Codice	ZA101	ZA103	ZA105	ZA107	ZA111	ZA113	ZA115	ZA117
prezzo	24	25	27	28	30	33	40	44

BARRA APPENDIABILI PER ANGOLARE SEZIONE RETTANGOLARE


Codice **ZA133**

prezzo 65



BARRA APPENDIABILI SEZIONE TONDA

finiture: metallo verniciato bronzo epox o sand epox
predisposta per fissaggio su ripiani e coperchi
specificare su quale coperchio o ripiano effettuare i fori



misure	L. 432	L. 478	L. 570	L. 707	L. 889	L. 981	L. 1165	L. 1439
Codice	ZA501	ZA503	ZA505	ZA507	ZA511	ZA513	ZA515	ZA517
prezzo	24	25	27	28	30	33	40	44



BARRA APPENDIABILI PER ANGOLARE SEZIONE TONDA


Codice **ZA533**

prezzo 65



2^{ème} exemple pour passer une commande

		L. 432	L. 981	
		Senza fianchi	Senza fianchi	
				
Codice		C012	D132	
02 LISCIA	laccato LCT	380	712	
≈ 	rovere carbone/term.	602	1.188	
	laccato LCL	663	1.310	

fianchi			
	FIANCO INTERNO	FIANCO ESTERNO	FIANCO ESTERNO TERMINALE
			
	25	25	25
Codice	AH102	AA102	AA302
melaminico	117	117	117
laccato LCT		143	143
laccato LCL		250	250
rovere carbone/grigio		225	225
rovere termotrattato		225	225

Exemple pour le calcul du prix



Structure :

Portes :

Finition : Laqué LCT

mélaminé canevas

LISCIA



colonne 432
cod. 02C012



colonne 981
cod. 02D132



1 côté intérieur
cod. AH102



2 côtés extérieurs
cod. AA102



Équipements
intérieurs



total

nous sommes

