

Armadio
al centimetro

TECHNICAL BOOK




TECHNICAL
BOOK

Armadio
al centimetro

TECHNICAL BOOK

LEIVA





INDEX

1. Structure details — 10
2. Doors — 68
3. Open wardrobe — 140
4. Tian wardrobe — 146
5. Internal accessories — 164
6. Lema Air Cleaning System — 244

Indice

Structure details

Sistemi apertura — 12
Modularità — 13
Componenti struttura — 14
Angolari, terminali — 16
Fianchi esterni — 18
Profilo di finitura — 19
Fianchi interni — 20
Fianchi telaio — 21
Fondali — 22
Allineamenti — 23
Componibilità — 24
Cerniere — 26
Foratura — 30
Dettagli struttura — 31
Riduzioni — 32
Pannelli d'ispezione — 34
Lavorazioni speciali — 38
Fasce di chiusura — 40
Soluzioni particolari — 44
Vanity LT40 — 48
Vano lavatrice — 56
Armadio sovrapposto — 58
Passaggio porta, ponte armato — 59
Porta — 60
Colonna con cassetiera esterna,
elemento a giorno — 62
Finiture struttura — 64

Doors

Ante battenti — 70
Ante scorrevoli — 78
Ante complanari — 84
Tipologia ante — 90
Maniglie — 118
Serratura anta Dandy — 128
Finiture ante — 130

Open wardrobe

Componenti — 144
Struttura — 145

Tian wardrobe

Componenti — 150
Componibilità — 152
Fianchi, angolare e fondali — 154
Caratteristiche tecniche — 156
Attrezzatura — 157
Illuminazione verticale — 158
Illuminazione orizzontale — 160
Schema illuminazione — 161

Internal accessories

Allestimento interno — 166
Finiture attrezzatura — 174
Attrezzatura Comfort e Tech — 176
Fianco divisorio — 178
Supporto strutturale — 179
Ripiani — 180
Scarpiera — 186
Appenderie — 192
Vassoi e accessori — 198
Teca e accessori — 202
Portagioielli modulare — 206
Griglia portacamicie — 208
Accessori — 210
Cassettiere — 214
Cassettiere Comfort e Tech — 216
Cassettiere speciali — 218
Tipologie cassette — 220
Tipologie cassettiere — 224
Isola — 227
Accessori cassettiere — 228
Illuminazione orizzontale — 230
Illuminazione verticale — 234
Schema illuminazione — 236
Profilo elettrificato — 238
Contenitore per cablaggi — 240

Lema Air Cleaning System

Tecnologia — 246
Dettagli tecnici — 248

Abacus

Abaco tipologico ante — 252
Abaco finiture ante — 258
Abaco adattabilità attrezzature — 264

Contents

Structure details

Opening systems —	12
Modular systems —	13
Structure components —	14
Corner and end-units —	16
External sides —	18
Finishing profiles —	19
Internal sides —	20
Frame sides —	21
Back panels —	22
Alignments —	23
Layouts —	24
Hinges —	26
Drilling —	30
Structure details —	31
Reductions —	32
Access panels —	34
Special processing —	38
Filler panels —	40
Bespoke solutions —	44
Vanity LT40 —	48
Washing machine compartment —	56
Overlapping wardrobe —	58
Passage and bridge solution —	59
Door —	60
Column with external drawers, open element —	62
Structure finishings —	64

Doors

Hinged doors —	70
Sliding doors —	78
Coplanar doors —	84
Type of doors —	90
Handles —	118
Lock for Dandy door —	128
Doors finishings —	130

Open wardrobe

Components —	144
Structure —	145

Tian wardrobe

Components —	150
Layouts —	152
Sides, corners and back panels —	154
Technical characteristics —	156
Equipment —	157
Vertical lighting —	158
Horizontal lighting —	160
Lighting details —	161

Internal accessories

Internal layout — 166
Equipment finishings — 174
Comfort and Tech equipment — 176
Divider side — 178
Structural support — 179
Shelves — 180
Shoe cabinets — 186
Hanging bars — 192
Trays and accessories — 198
Display case and accessories — 202
Modular jewellery holder — 206
Shirt rack — 208
Accessories — 210
Drawer units — 214
 and Tech drawers unit — 216
Special drawers unit — 218
Drawer types — 220
Drawer units types — 224
Island — 227
Drawer units accessories — 228
Horizontal lighting — 230
Vertical lighting — 234
Lighting details — 236
Electrified profile — 238
Cable box — 240

Lema Air Cleaning System

Technology — 246
Technical details — 248

Abacus


Abacus door types — 252
Abacus door finishings — 258
Abacus equipment adaptability — 264

1. STRUCTURE DETAILS


Armadio al Centimetro offre la possibilità di costruire uno spazio domestico riservato e personale. Per questo nasce come progetto incentrato sulla massima flessibilità: di dimensioni prima di tutto, ma anche di modelli, materiali, elementi, finiture, accessori, attrezzature. Una varietà di componenti che dedicano a ognuno la massima scelta, secondo le singole necessità e i gusti. Il sistema si sviluppa intorno ai moduli base formati da strutture e ante: battenti, scorrevoli e complanari.

Armadio al Centimetro offers the possibility of creating a private and very personal domestic space. For this reason the project focused from the very start on creating maximum flexibility, principally as regards the dimensions but also in terms of models, materials, elements, finishings and accessories. A wide variety of components gives everyone the maximum choice, enabling people to select according to their own needs and tastes. The system develops around the base modules formed of structures and doors: hinged, sliding and coplanar.


Sistemi apertura — Opening systems



01




02



03


01	02	03	Altezze disponibili Available height
Ante battenti Hinged doors	Ante scorrevoli Sliding doors	Ante complanari Coplanar doors	2048 - 2368 - 2464 - 2624 - 2880
Prima	Prima	Prima	80¾" - 93¼" - 97" -
Flago	Text	Text	103¼" - 113½"
Text	Ellevi	Ellevi	
Next	Naica	Naica	
Elegant	Emery	Emery	
Kyn	Warm	Warm	
Ellevi			
Naica			
Nur			
Emery			
Dandy			
Warm			
Seryasse			

Modularità — Modularity




01

Larghezza colonne anta battente
Column width for hinged doors



02


Larghezza colonne anta scorrevole
Column width for sliding doors



03

Larghezza colonne anta complanare
Column width for coplanar doors

Componenti struttura — Structural components



Componenti struttura Structural components

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| a. fianco esterno vetro | a. external side in glass |
| b. fianco esterno finitura | b. external finishing side |
| c. fianco esterno | c. external side |
| d. ripiano angolare | d. corner shelf |
| e. fianco interno | e. internal side |
| f. fianco interno telaio | f. internal frame side |
| g. base | g. base |
| h. coperchio | h. top |
| i. fondale | i. back panel |
| l. fondale vetro | l. glass back panel |
| m. ripiano | m. shelf |
| n. zoccolo | n. plinth |
| o. ripiano per colonna terminale | o. shelf for end column |
| p. fianco esterno terminale | p. external end side |

Nota Note

A partire dal vano larghezza 707, è possibile inserire un "supporto strutturale per fondale" per evitare problemi di flessione

Starting from column width 707 - 27¾", it is possible to insert to "structural support for back panel" to avoid bending problems

Pag. 179
On page 179

a. Fianco esterno vetro Glass external side	
Spessore – Thickness 33 – 1¼	
Altezza – Height 2368 – 2464 – 2624 – 2880 93¾" – 97" – 103¾" – 113½"	
Profondità – Depth 586 – 23"	
Finiture – Finishings Telaio metallo verniciato: bronzo epox M421 sand epox M455 Vetro: vetro trasparente vetro fumè grigio vetro bronzo riflettente	
Frame: metal painted bronze epox M421 sand epox M455 Glass: transparent glass grey smoked glass reflecting bronze glass	
b. Fianco esterno di finitura External finishing side	
Spessore – Thickness 14 – ½"	
Altezza – Height 2368 – 2464 – 2624 – 2880 93¾" – 97" – 103¾" – 113½"	
Profondità per fianco 586 Depth for side panel 586 613 – 618 – 629 24¼" – 24¼" – 24¼"	
Profondità per fianco 442 Depth for side panel 442 469 – 474 – 485 18½" – 18¾" – 19"	
Finiture esterne External finishings laccato opaco LCT laccato lucido LCL rovere carbone rovere grigio rovere termotrattato noce-L	
matt lacquered LCT glossy lacquered LCL carbone oak grey oak heat-treated oak walnut-L	
c. Fianco esterno External side	
Spessore – Thickness 25 – 1"	
Altezza – Height 2048 – 2368 – 2464 – 2624 – 2880 80¾" – 93¾" – 97" – 103¾" – 113½"	
Profondità – Depth 442 – 586 17½" – 23"	


Profondità – Depth (con anta esterna scorrevole) (with sliding external door) 480 – 624 19" – 24½"	
Finiture esterne External finishings melaminico 6 varianti laccato opaco LCT laccato lucido LCL rovere carbone rovere grigio rovere termotrattato noce-L	
melaminico 6 varianti matt lacquered LCT glossy lacquered LCL carbone oak grey oak heat-treated oak walnut-L	
d. Ripiano angolare Corner shelf	
Spessore – Thickness 35 – 1½"	
Dimensioni per fianco 586 Dimensions for side panel 586 1084×1084×500 (comfort) 1084×1084×507 (tech) 42¾"×42¾"×19¾" (comfort) 42¾"×42¾"×20" (tech)	
Dimensioni per fianco 442 Dimensions for side panel 442 939×939×402 (comfort) 939×939×408 (tech) 37"×37"×15¾" (comfort) 37"×37"×16" (tech)	
Tipologie e finiture Types and finishings pag. 182 – 183 on p. 182 – 183	
e. Fianco interno Internal side	
Spessore – Thickness 25 – 1"	
Altezza – Height 2048 – 2368 – 2464 – 2624 – 2880 80¾" – 93¾" – 97" – 103¾" – 113½"	
2308 -2404 – 2564 90¾" – 94¾" – 101" (complanare)	
Profondità – Depth 442 – 586 17½" – 23"	
Finiture – Finishings melaminico 6 varianti melamine 6 variants	
f. Fianco interno telaio Internal frame side	
Spessore – Thickness 25 – 1"	
Altezza – Height 2368 – 2464 – 2624 – 2880 93¾" – 97" – 103¾" – 113½"	

Profondità – Depth 586 – 23"	
Finiture – Finishings Telaio metallo verniciato: bronzo epox M421 sand epox M455	
frame: metal painted bronze epox M421 sand epox M455	
g. – h. Base e coperchio Base and top	
Spessore – Thickness 25 – 1"	
Larghezza – Width 432 – 478 – 570 – 707 – 889 – 981 – 1165 17" – 18¾" – 22½" – 27¾" – 35" – 38½" – 45¾"	
Profondità – Depth 441 – 585 17¼" – 23"	
Finiture – Finishings melaminico 6 varianti melamine 6 variants	
i. Fondale Back panel	
Spessore – Thickness 8 – ¼"	
Larghezza – Width 442 – 488 – 580 – 717 – 899 – 991 – 1175 17½" – 19¼" – 22¾" – 28¼" – 35½" – 39" – 46¼"	
Altezza – Height 1968 – 2288 – 2384 – 2544 – 2800 (battente) 77½" – 90" – 93¾" – 100¼" – 110¼"(hinged)	
2208 – 2304 – 2464 – 2720 (scorrevole) 87" – 90¾" – 97" – 107" (sliding)	
2208 – 2304 – 2464 (complanare) 87" – 90¾" – 97" (coplanar)	
Finiture – Finishings melaminico 6 varianti rivestimento decorativo tessile melamine 6 variants decorative fabric covering	
l. Fondale vetro Glass back panel disponibile solo per armadio battente only available for hinged door wardrobe	
Spessore – Thickness 4 – 1"	
Larghezza – Width 440 – 486 – 578 – 897 – 989 – 1173 17¼" – 19¼" – 22¾" – 35¼" – 39" – 46¼"	


Altezza – Height 2286 – 2382 – 2542 – 2798 90" – 93¾" – 100" – 110¼"	
Finiture – Finishings vetro trasparente vetro fumé grigio vetro bronzo riflettente	
transparent glass grey smoked glass reflecting bronze glass	
m. Ripiano – Shelf	
Spessore – Thickness 35 – 1½"	
Larghezza – Width 432 – 478 – 570 – 707 – 889 – 981 – 1165 17" – 18¾" – 22½" – 27¾" – 35" – 38½" – 45¾"	
Profondità per fianco 586 Depth for side panel 586 500 (comfort) – 507 (tech) 19¾" (comfort) – 20" (tech)	
Profondità per fianco 442 Depth for side panel 442 402 (comfort) – 408 (tech) 15¾" (comfort) – 16" (tech)	
Tipologie e finiture Types and finishingse pag. 180 – 181 on p. 180 – 181	
n. Zoccolo – Plinth	
Spessore – Thickness 25 – 1"	
Larghezza – Width max. 3270 – 128¾"	
Altezza – Height 40- 1½"	
Finiture – Finishings melaminico 6 varianti laccato opaco LCT laccato lucido LCL rovere carbone rovere grigio rovere termotrattato noce-L verniciato bronzo epox M421 (per fianco telaio) verniciato sand epox M455 (per fianco telaio)	
melamine 6 variants matt lacquered LCT glossy lacquered LCL carbone oak grey oak heat-treated oak walnut-L	
2208 – 2304 – 2464 – 2720 (scorrevole) 87" – 90¾" – 97" – 107" (sliding)	
2208 – 2304 – 2464 (complanare) 87" – 90¾" – 97" (coplanar)	
Finiture – Finishings melaminico 6 varianti rivestimento decorativo tessile melamine 6 variants decorative fabric covering	
l. Fondale vetro Glass back panel disponibile solo per armadio battente only available for hinged door wardrobe	
Spessore – Thickness 4 – 1"	
Larghezza – Width 440 – 486 – 578 – 897 – 989 – 1173 17¼" – 19¼" – 22¾" – 35¼" – 39" – 46¼"	
o. Ripiano per colonna terminale Shelf for end column	
Spessore – Thickness 35 – 1½"	

Dimensioni (L x P) Dimensions (W x D) 418×500 16½"×19¾"	
Finiture – Finishings melaminico 6 varianti melamine 6 variants	
p. Fianco esterno terminale solo per battente External end side hinged door only	
Spessore – Thickness 25 – 1"	
Altezza – Height 2048 – 2368 – 2464 – 2624 – 2880 80¾" – 93¾" – 97" – 103¾" – 113½"	
Profondità – Depth 326 – 12¾"	
Finiture esterne Finishings melaminico 6 varianti laccato opaco LCT laccato lucido LCL rovere carbone rovere grigio rovere termotrattato noce-L	
melamine 6 variants matt lacquered LCT glossy lacquered LCL carbone oak grey oak heat-treated oak walnut-L	
Profilo di finitura in aggiunta al fianco battente esterno in legno in addition to the external hinge side in wood	
Spessore – Thickness 12 – ½"	
Altezza – Height 2048 – 2368 – 2464 – 2624 – 2880 80¾" – 93¾" – 97" – 103¾" – 113½"	
Profondità – Depth 26 – 30 – 17 1" – 1¼" – ¾"	
Finiture – Finishings laccato opaco LCT rovere carbone rovere grigio rovere termotrattato noce-L	
matt lacquered LCT carbone oak grey oak heat-treated oak walnut-L	
Nota Note Finiture da pag. 132 Finishings on page 132	


Angolari, terminali — Corner, end-unit



01



02



03

01 - 02

Colonna angolare
Corner column

Dimensioni colonna
Column dimensions

Per fianco 586:
For side panel 23":
1103 x 1103 x 586
43 3/4" x 43 3/4" x 23"

Per fianco 442:
For side panel 17 1/2":
959 x 959 x 442
37 3/4" x 37 3/4" x 17 1/2"

Altezza
Height
2048 - 2368 - 2464 -
2624 - 2880
80 3/4" - 93 3/4" - 97" -
103 3/4" - 113 1/2"

Ripiano angolare Comfort
Comfort corner shelf

Dimensioni
Dimensions

Per fianco 586:
For side panel 23":
comfort
1084 x 1084 x 500
42 3/4" x 42 3/4" x 19 3/4"

tech
1084 x 1084 x 507
42 3/4" x 42 3/4" x 20"

Per fianco 442:
For side panel 17 1/2":
Comfort
939 x 939 x 402
37" x 37" x 15 3/4"

Tech
939 x 939 x 408
37" x 37" x 16"

03

Colonna terminale
End column

Dimensioni colonna
Column dimensions

468 x 586
18 1/2" x 23"

Altezza
Height
2048 - 2368 - 2464 -
2624 - 2880
80 3/4" - 93 3/4" - 97" -
103 3/4" - 113 1/2"

Ripiano per colonna
terminale
Shelf for end column

Dimensioni
Dimensions
418 - 500
16 1/2" - 19 3/4"



01 - 02



03

01 - 02

Colonna angolare
Corner column

Ante battenti disponibili
e larghezza

Available doors and width

	sx	dx
Prima	500	497
Flago	500	497
Text	500	497
Next	520	497
Elegant	520	497
Kyn	500	496
Ellevi	500	497
Naica	500	494
Nur 25	500	497
Nur 28	500	494
Dandy	500	484
Emery	500	500
Warm	500	492

03

Colonna terminale
End column

Ante battenti disponibili
e larghezza

Available doors and width


Prima	500
Flago	500
Text	500
Next	500
Elegant	500
Kyn	500
Ellevi	500
Emery	500

Nota
Note

Nella colonna terminale
è presente un profilo
sagomato installato sul
fianco esterno e sull'anta


In end unit column is
foreseen a shaped profile
installed both on external
side panel and door

Fianchi esterni — External side panel





01	02	03.	*
Fianco esterno di finitura** External finishing side**	Fianco esterno* External side panel*	Fianco esterno vetro Glass external side	Il fianco esterno è disponibile per tutti i tipi di anta battente, scorrevole e coplanare
Profondità Depth	Profondità Depth	Profondità Depth	The external side panel is available for all types of hinged, sliding and coplanar doors
Per fianco 586 For side panel 23" 613 - 618 - 629 24 1/4" - 24 3/4" - 24 3/4"	442 - 586 480 - 624 (per anta scorrevole esterna) 17 1/2" - 23" 19" - 24 1/2" (for sliding external door)	586 23"	
Per fianco 442 For side panel 17 1/2" 469 - 474 - 485 18 1/2" - 18 3/4" - 19"	Spessore Thickness 25 1"	Spessore Thickness 33 1 1/4"	
Profondità 469 - 613 per ante spessore 25 Depth 18 1/2" - 24 3/4" for door thickness 1" Prima Flago Text Next Elegant Kyn Ellevi Nur	Profondità 474 - 618 per ante spessore 27-28-30 Depth 18 3/4" - 24 3/4" for door thickness 1" - 3/4" Naica Emery Warm Nur Profondità 485 - 629 per ante spessore 38 Depth 19" - 24 3/4" for door thickness 1 1/2" Dandy		

Profilo di finitura — Finishing profile




04




Profondità profilo mm. 26
per ante spessore mm. 25

Profile depth 1"
for door thickness 3/4" - 1"



Profondità profilo mm. 30
per ante spessore mm.
27 - 1"
28 - 1"
30 - 1 1/4"

Profile depth 1 1/4"
for door thickness 1" - 1 1/4"




Profondità profilo mm. 17
per ante spessore mm. 38

Profile depth 1/2"
for door thickness 1 1/2"

04				** Disponibile solo per anta battente Available only for hinged doors
Profilo di finitura** (opzionale) Finishing profile** (optional)	Profondità 26 per ante spessore 25 Depth 1" for door thickness 1"	Profondità 30 per ante spessore 27 - 28 - 30 Depth 1 1/4" for door thickness 1" - 1 1/4"	Profondità 17 per ante spessore 38 Depth 1/2" for door thickness 1 1/2"	
Profondità profilo Profile depth	Prima Flago Text Next Elegant Kyn Ellevi Emery	Naica Nur Warm Seryasse	Dandy	
Spessore Thickness				
12 1/4"				

Fianchi interni — Internal side panel



05

Fianco interno
Internal side

Profondità
Depth
442 - 586
17½" - 23"

Spessore
Thickness
25
1"

06


Fianco interno telaio
Internal frame side

Composto da 1
trasverso.
Composed with no.1
traverse.

Profondità
Depth
586
23"

Spessore
Thickness
25
1"

Fianchi telaio — Frame sides



mm - inches: 25 - 1", 35 - 1 1/2", 65 - 2 1/2", 221 - 8 3/4", 239 - 9 1/2", 285 - 11 1/4", 303 - 12", 399 - 15 3/4", 340 - 13 1/2", 440 - 17 1/4", 760 - 30", 1080 - 42 1/2", 1400 - 55", 1720 - 67 3/4", 2040 - 80 3/4", 2360 - 93", 2616 - 103"

Note generali General note

Ante Doors

È possibile montare tutta la collezione di ante battenti disponibili con cerniera speciale per fianco telaio apertura 94° Anta Dandy con cerniera apertura 120° su colonne singole e doppie

Full collection of hinged doors can be fitted with special hinges for the frame side, with 94° opening system Dandy door with 120° opening system both on single and double columns

Colonne ad angolo Corner column

La colonna ad angolo è disponibile solo con anta Dandy, apertura 180°

The corner column is only available with Dandy door, hinge with 180° opening

Zoccolo Plinth

In presenza di fianchi a telaio, lo zoccolo è installato in luce tra due fianchi. Nelle soluzioni bi-fronte con fondale in vetro, lo zoccolo sul retro, sarà configurato come in facciata. La finitura dello zoccolo sarà in abbinamento al metallo dei fianchi telaio presenti nella composizione

In the presents of frame sides, plinth is visible between the two sides. In double-faced solution with glass back panels, the plinth on the rear will be configured as per front. Plinth finishing matches frame sides metal

Finiture telaio Frame finishing

Metallo verniciato: bronzo epox M421 sand epox M455

Metal painted: bronze epox M421 sand epox M455

Finiture vetro** Glass finishing**



vetro trasparente
vetro fumè grigio
vetro bronzo riflettente

transparent glass
grey smoked glass
reflecting bronze glass

**
Finitura vetro solo per fianco telaio esterno e fondale


Glass finishing only for frame side and back panels

Fondali — Back panels



01	02	a - b - c - d - e - f		Nota
Fondale melaminico** Melamine back panel**	Fondale vetro Glass back panel	Combinazione fianco-fondale Combination side-back panel		Note In presenza di fondale in vetro l'illuminazione orizzontale è disponibile solamente con profilo elettrificato pag. 238
Spessore Thickness 8 ¼"	Spessore Thickness 4 - ¼"	a Fianco interno telaio Internal frame side panel	e - f Fianco esterno vetro + fondale in melaminico o vetro External side panel + melamine back panel or glass	If a glass back panel is present, horizontal lighting is only available with the electrified profile as per page 238
Larghezza Width 442 - 488 - 580 - 717 - 899 - 991 - 1175 17½" - 19¾" - 22¾" - 28¾" - 35½" - 39" - 46¼"	Larghezza Width 440 - 486 - 578 - 897 - 989 - 1173 17¼" - 19¾" - 22¾" - 35¼" - 39" - 46¼"	b Fianco interno melaminico Melamine internal side panel	g - h Fianco esterno telaio passante per soluzione Open External frame side for Open wardrobe	** Non utilizzabile nella soluzione bi-fronte Cannot be used in double-faced solutions
Altezza Height per battente - for hinged 1968 - 2288 - 2384 - 2544 - 2800 77½" - 90" - 93¾" - 100¼" - 110¼" per scorrevole - for sliding 2208 - 2304 - 2464 - 2720 87" - 90¾" - 97" - 107" per coplanare for coplanar 2208 - 2304 - 2464 87" - 90¾" - 97"	Altezza Height 2286 - 2382 - 2542 - 2798 90" - 93¾" - 100" - 110¼"	c - d Fianco esterno melaminico External side panel		

Allineamenti — Alignments



Passo di foratura Drilling

Il passo di foratura a 3 fori su fianco telaio è vincolato in specifiche posizioni non personalizzabili. Ogni attrezzatura è riposizionabile a +64 e -64 rispetto alle posizioni predefinite. Vedi disegno "pos. 1 - 2 - 3 - etc."

The drilling pitch with 3 holes on the frame side is restricted to specific positions which cannot be customised. Each equipment can be repositioned at +64 and -64 from the predefined positions. See the drawing "pos. 1 - 2 - 3 - etc."

Posizioni Position

Per l'alloggiamento delle attrezzature su fianco interno telaio o fianco esterno vetro, è necessario l'utilizzo di uno o due traversi di supporto secondo composizione

One or two support traverses are required to fit equipment to internal frame side or external side panels in glass, depending on the composition

Attrezzatura disponibile Available equipment

È possibile inserire le attrezzature descritte da pag. 164 a pag. 241 per realizzare tutte le combinazioni desiderate

Griglia portacamicie e fianco divisorio sono disponibili solo in presenza di fondale in melaminico

Equipment described from page 164 to page 241 can be fitted to enable you to find your desired combination

Shirt rack and divider side are only available with the melamine back panel

Attrezzatura non disponibile Unavailable equipment

Barra appendiabiti sezione tonda
Servetto


Hanger bar with round section
Wardrobe lift

Nota Note

Le strutture telaio non sono disponibili nella profondità 442 e per colonna terminale

Frame structures not available for 442 depth wardrobe and terminal column

Componibilità — Layouts



Descrizione componenti
Component description

- a. fianco esterno vetro
- b. fianco interno telaio
- c. fondale in melaminico
- d. fondale in vetro
- e. fianco esterno telaio passante
- f. zoccolo

- a. external side in glass
- b. internal frame side
- c. back panel in melamine
- d. glass back panel
- e. external frame side
- f. plinth



Cerniere — Hinges



Cerniera standard

Disponibile per ante battenti.
Applicabile a colonne singole, doppie e ad angolo

Finiture

Bronzo
Nichel

Apertura 94° per colonne singole e doppie
Apertura 165° per colonne angolari
Apertura 135° per colonne terminali

Standard hinge

Available for hinged doors.

Applicable to single, double and corner columns

Finishings

Bronze
Nickel

94° opening for single and double columns
165° opening for corner columns
135° opening for end columns



Cerniera speciale per fianco telaio

Disponibile per tutte le tipologie di ante battenti.
Non disponibile per soluzioni ad angolo

Finiture

Bronzo
Nichel

Apertura 94°

Special hinge for frame side

Available for all types of hinged doors.
Not available for corner solutions

Finishings

Bronze
Nickel

94° opening



Cerniera Dandy 120°

Disponibile solo per anta Dandy.
Applicabile a colonne singole e doppie

Finiture

Metallo verniciato:
bronzo epox M421
sand epox M455

Apertura 120°

Dandy 120° hinge

Only available for Dandy doors.
Applicable to single and double columns

Finishings

Metal painted:
bronze epox M421
sand epox M455

120° opening



Cerniera Dandy 180°

Disponibile per colonna angolare con anta Dandy.
Su richiesta è disponibile anche per colonne singole e doppie con anta Dandy.

Finiture

Metallo verniciato:
bronzo epox M421
sand epox M455

Apertura 180°


Dandy 180° hinge

Available for Dandy angle column.
Upon request also for single and double Dandy column

Finishings

Metal painted:
bronze epox M421
sand epox M455

180° opening



Cerniera standard 165° Standard hinge 165°

Su richiesta è possibile applicare la cerniera standard con apertura 165° anche sui vani singoli e doppi

Nel caso si scegliesse di accostare una colonna con ante con apertura 165° e una colonna con ante Dandy, sarà necessario prevedere il raddoppio del fianco interno per consentire l'apertura completa delle ante


Lema sconsiglia l'utilizzo di questo accostamento poiché due fianchi accostati generano uno spazio marcato tra le ante non conforme con l'estetica compositiva

By request, the standard hinge with 165° opening can be installed on single and double compartments

In the event that a column with 165° opening doors is combined with a column with Dandy doors, the internal side must be doubled up to ensure that the doors can open fully

Lema advises against this combination, because having two sides doubled up creates a noticeable space between the doors, with a negative impact on the aesthetics

Posizionamento cerniere — Hinges position



Cerniera standard
Standard hinge

Apertura 94° per colonne singole e doppie
Apertura 165° per colonne angolari
Apertura 135° per colonne terminali

94° opening for single and double columns
165° opening for corner columns
135° opening for end columns

Cerniera speciale per fianco telaio
Special hinged for frame side panel

Cerniera a chiusura rallentata a basso impatto dimensionale indispensabile per poter alloggiare l'anta in legno sul montante del fianco telaio.
Apertura 94° per colonne singole e doppie

Space-saving soft-close hinge required to fit the door on the upright of the frame side.
94° opening for single and double columns

Finiture
Finishings

Il colore della cerniera segue la finitura del metallo presente all'interno dell'armadio.
Nichel - Metallo verniciato sand epox M455
Bronzo - Metallo verniciato bronzo epox M421

The color of the hinged follows the metal finishing present internally of the wardrobe.
Nikel - Metal sand epox painted M455
Bronze - Metal bronze epox painted M421

Altezza armadio
Quantità cerniere
Wardrobe height
Hinge quantity

2048 - 80¾" - Nr.4
2368 - 93¼" - Nr.4
2464 - 97" - Nr.4
2624 - 103¼" - Nr.4
2880 - 113½" - Nr.6


Nota
Note

Per tutte le ante larghezza 592, montate su colonne altezza 2624, vengono installate nr.6 cerniere

6 hinges must be used for all 592 width doors fitted on 2624 height columns

*
Cerniera aggiuntiva solo per ante: Emery, Warm, Seryasse

Additional hinge only for the following types of door: Emery, Warm, Seryasse



**Cerniera Dandy 120°
Dandy hinge**

Cerniera pivot con
riscontro magnetico di
chiusura ammortizzata.
Apertura 120° per
colonne singole e doppie

Pivot hinge with
magnetic soft-close
system. 120° opening
for single and double
columns

**Cerniera Dandy 180°
Dandy hinge**

Cerniera pivot con
riscontro magnetico di
chiusura ammortizzata.
Apertura 180° per
colonne ad angolo

Pivot hinge with
magnetic soft-close
system. 180° opening
for corner columns

**Finiture
Finishings**

Il colore della cerniera
segue la finitura del
metallo del profilo anta.
Metallo verniciato bronzo
epox M421
Metallo verniciato sand
epox M455

Hinges color matches
doors profile.
Metal bronze epox
painted M421
Metal sand epox painted
M455

**Altezza armadio
Quantità cerniere
Wardrobe height
Hinge quantity**

2368 - 93¾" - Nr.2
2464 - 97" - Nr.2
2624 - 103¾" - Nr.2
2880 - 113½" - Nr.3

**Nota
Note**

Su richiesta è possibile
installare la cerniera
con apertura 180° sulle
colonne singole e doppie
con anta Dandy. In tal
caso per consentire
l'apertura dei
cassetti sarà necessario
aprire l'anta alla
massima rotazione

By request, the 180°
opening hinge can be
installed on single and
double columns with
Dandy door. In this case,
to allow the drawers to
be opened, the door
must be opened to its
maximum rotation

Foratura — Drilling



Passo foratura completa per fianco legno
Foratura standard.
Passo 64 mm.
Diametro fori a vista 3 mm

Complete drilling wood side
Standard hole.
Hole spacing 2½".
Hole diameter ¼"



Passo di foratura 3 fori per fianco legno
Foratura su richiesta.
Passo 64 mm.
Diametro fori a vista 3 mm

3 holes drilling wood side
Drilling available on request.
Hole spacing 2½".
Hole diameter ¼"



Passo di foratura personalizzata per fianco legno
Foratura su richiesta in corrispondenza delle attrezzature scelte

Custom drilling wood side
Drilling available on request in relation to the accessories selected



Passo di foratura per fianco telaio
Foratura 3 fori ad altezze predefinite non personalizzabili.
Dettagli a pag. 21

Drilling pitch frame side
Drilling pitch with 3 holes at a predetermined height, which cannot be customised.
Details on page 21

Dettagli struttura — Structure details

**Profilo parapolvere**

Montato su coperchi e basamenti.
Realizzato in coestruso di gomma trasparente

Dust-seal profile

Mounted on covers and bases.
Made of transparent, co-extruded rubber

**Reggripiano**

Realizzato in metallo
finiture bronzo o sand

Shelf supports

Made of bronze or sand finishings metal

**Base con foro di regolazione piedino**

Il foro permette l'accesso alla regolazione del piedino, garantendo il livellamento di ogni colonna d'armadio.
Viene coperto con un tappino in materiale plastico nei colori bianco, talco, bronzo

Base with foot adjustment access

The hole allows access to foot adjustment to ensure that each column of the wardrobe is level.
It is covered with a plastic plug in white, talc or bronze

**Profilo battanta per anta battente**

Montato su anta battente è realizzato in coestruso di gomma, disponibile trasparente e trasparente color bronzo

Door silencer profile for hinged door

Mounted on hinged door and made of coextruded rubber, available in transparent and transparent bronze color


**Spazzola para-polvere anta scorrevole**

Applicata su anta scorrevole, è disponibile nei colori nero o grigio


Brush dust-seal for sliding door

Applied to sliding door and available in white or grey


Riduzioni — Reductions



01



02



03

01

Riduzione in larghezza
Width reduction

Possibile riduzione in larghezza a misura. Attrezzatura inseribile: ripiani o cassettiere speciali vedi pag. 218

The width can be reduced from minimum 1¼". Optional internal accessories: shelves or special drawer units See page 218

Ante riducibili*
Reducible doors*

- Prima
- Flago
- Text
- Next
- Elegant
- Kyn
- Ellevi
- Naica
- Nur
- Emery
- Dandy

02

Riduzione in altezza
Height reduction

Possibile riduzione in altezza a misura

The height can be reduced from minimum 1¼"

Ante riducibili
Reducible doors


- Prima
- Flago
- Text
- Next
- Elegant
- Kyn
- Ellevi
- Naica
- Nur
- Emery
- Dandy
- Seryasse

03


Riduzione struttura e fianchi in profondità
Column and side panels depth reduction

Possibile riduzione in profondità con passo iniziale 21 mm e poi su misura. Attrezzatura inseribile: ripiani e cassettiere. Riduzione massima cassettiera fino a 340 mm. Riduzione massima fianco fino a 235 mm

The depth can be reduced, initially by ¾" and then according to the dimension required. Optional Internal accessories: shelves and drawers. Drawer unit can be reduced by up to 13½". Side element can be reduced by up to 9¼"




04



05

04	05	Nota Note Ogni composizione su misura verrà valutata, applicando dove possibile le riduzioni richieste	* Riduzione massima anta scorrevole fino a 750 mm
Riduzione per colonne ad angolo** Corner column reduction** Possibile riduzione in altezza a misura	Riduzione per colonne terminali End column reduction Possibile riduzione solo in altezza a misura	Each customized composition will be evaluated and applicated where possible	** La dimensione di riduzione in profondità dovrà essere uguale per entrambi i lati della colonna angolare
The height can be reduced from minimun 1¼"	The height can be reduced from minimun 1¼"		The reduction in depth must be the same for both sides of the corner column
Ante riducibili Reducible doors Prima Flago Text Next Elegant Kyn Ellevi Naica Nur Emery	Ante battenti riducibili Reducible hinged doors Prima Flago Text Next Elegant Kyn Ellevi Emery		

Pannelli d'ispezione — Access panel




Tipologia 1 —
Ispezione su fondale
Type 1 —
Access panel at the back

- | | |
|---|--|
| 1. fondale spessore 8 | 1. back panel thickness 8 |
| 2. taglio su fondale senza bordatura | 2. cut-out on back panel without border |
| 3. pannello removibile larghezza colonna, spessore 19 con bordatura 4 lati | 3. column-width removable panel, thickness 19 with border on 4 sides |
| 4. squadretta angolare per fissaggio pannello. posizionabile alla profondità desiderata | 4. square bracket for securing the panel. can be positioned at desired depth |
| 5. magneti diametro 20 | 5. magnet diameter 20 |
| 6. apertura tramite pomolo verniciato bronzo | 6. opening via bronze-painted knob |

Nota
Note
Ogni richiesta verrà valutata dal nostro ufficio tecnico per confermarne la fattibilità

All requests will be assessed by our Technical Department to gauge their feasibility



Tipologia 2 —
Ispezione su fondale
Type 2 —
Access panel at the back


- | | |
|---|---|
| 1. fondale spessore 19 | 1. back panel thickness 19 |
| 2. taglio a misura su fondale bordatura 4 lati | 2. bespoke cut-out on back panel with border on 4 sides |
| 3. pannello removibile a misura, spessore 19 con bordatura 4 lati | 3. bespoke removable panel, thickness 19 with border on 4 sides |
| 4. piastra metallica 40×40 per ancoraggio pannello | 4. 40×40 metal plate for securing the panel |
| 5. magneti diametro 20 | 5. magnet diameter 20 |
| 6. apertura tramite pomolo verniciato bronzo | 6. opening via bronze-painted knob |

Nota
Note

Ogni richiesta verrà valutata dal nostro ufficio tecnico per confermarne la fattibilità

All requests will be assessed by our Technical Department to gauge their feasibility

Pannelli d'ispezione — Access panel



Tipologia 3 — Ispezione su basamento, fianco, coperchio

Type 3 — Access panel on base, side and top

1. taglio su basamento, fianco e coperchio con bordatura 4 lati
 2. spazio minimo necessario bordo
 3. pannello removibile spessore 25 con bordatura 4 lati
 4. piastra metallica 40×40 per ancoraggio pannello
 5. magnete diametro 20
 6. apertura tramite pomolo verniciato bronzo
1. cut-out on base, side and top with border on 4 sides
 2. minimum space required for border
 3. removable panel, thickness 25 with border on 4 sides
 4. 40×40 metal plate for securing the panel
 5. magnet diameter 20
 6. opening via bronze - painted knob

Informazioni utili Useful information

Ispezione su basamento

Per colonna 1165 considerare profondità massima pannello 320

Ispezione su fianco

In presenza di foratura continua:
dim. minima bordo anteriore 120
dim. minima bordo posteriore 100

In presenza di Air Cleaning system:
altezza interruttore da terra 1152

Access panel on base

For column 1165 consider a maximum panel depth of 320

Access panel on side

In presence of continuous drilling:
minimum front border dim. 120,
minimum rear border dim. 100

With Air Cleaning System: Height of switch from the floor 1152

Ispezione su coperchio

Access panel on top

Per armadio scorrevole, in presenza del binario: dim. massima pannello 200×200

Per armadio complanare, in presenza del binario: non è possibile l'inserimento del pannello removibile


For sliding wardrobe, including rail: maximum panel dim. 200×200

For coplanar wardrobe, including rail: no removable panel can be fitted

Nota Note

Ogni richiesta verrà valutata dal nostro ufficio tecnico per confermarne la fattibilità

All requests will be assessed by our Technical Department to gauge their feasibility



**Tipologia 4 —
Ispezione su basamento,
fianco, coperchio
e fondale**

**Type 4 —
Access panel on base,
side and top**

1. taglio su basamento, fianco, coperchio e fondale spessore 8 con bordatura 4 lati
2. spazio minimo necessario bordo
3. pannello removibile spessore 19 con bordatura 4 lati
4. telaio metallo verniciato bronzo
5. magneti diametro 20
6. apertura tramite pomolo verniciato bronzo

1. cut-out on base, side, top and back panel 8 mm thick with border on 4 sides
2. minimum space required for border
3. removable panel, thickness 19 with border on 4 sides
4. metal frame painted bronze
5. magnet diameter 20
6. opening via bronze - painted knob

**Informazioni utili
Useful information**

Ispezione su basamento
Per colonna 1165 considerare profondità massima pannello 320

Ispezione su fianco
In presenza di foratura continua:
dim. minima bordo anteriore 120
dim. minima bordo posteriore 100

In presenza di Air Cleaning system:
altezza interruttore da terra 1152

Access panel on base
For column 1165 consider a maximum panel depth of 320

Access panel on side
In presence of continuous drilling:
minimum front border dim. 120,
minimum rear border dim. 100

With Air Cleaning System:
height of switch from the floor 1152

**Ispezione su coperchio
Access panel on top**

Per armadio scorrevole, in presenza del binario: dim. massima pannello 200 x 200

Per armadio complanare, in presenza del binario: non è possibile l'inserimento del pannello removibile

For sliding wardrobe, including rail: maximum panel dim. 200 x 200


For coplanar wardrobe, including rail: no removable panel can be fitted

**Nota
Note**

Ogni richiesta verrà valutata dal nostro ufficio tecnico per confermarne la fattibilità

All requests will be assessed by our Technical Department to gauge their feasibility

Lavorazioni speciali — Special manufacturing



In presenza di vincoli architettonici o strutturali è possibile realizzare tagli su misura su:

- 01. basi, coperchi, ripiani
- 02. fianchi
- 03. fondali

Where architectural or structural restrictions are present, bespoke cut-outs can be fitted on:

- 01. bases, tops and shelves
- 02. sides
- 03. back panels

Nota
Note
Ogni lavorazione è comprensiva di bordatura e verrà valutata dal nostro ufficio tecnico per soddisfare dove possibile le personalizzazioni richieste

All interventions include borders and will be assessed by our Technical Department, which aims to accommodate as many customisation requests as possible



01



02

01

Esempio 1
Example 1

Taglio su fianco, base,
fondale in presenza
di vincoli architettonici

Cut-out on side, base
and back panel where
architectural restrictions
are present

02


Esempio 2
Example 2

Taglio su fondale per
richieste personalizzate

Cut-out on back panel
for customised requests


Fasce di chiusura — Filler panels

Fascia con guarnizione
With rubber profile




Sezione orizzontale
soluzione battente

Horizontal section
hinged version



Sezione orizzontale
soluzione battente,
scorrevole, coplanare


Horizontal section
hinged, sliding,
coplanar version




Sezione orizzontale
soluzione battente

Horizontal section
hinged version


Fascia senza guarnizione
Without rubber profile



01



02



03

01	02	03	Nota Note	
Fascia di chiusura laterale a filo anta Side filler panel flush to the door	Fascia di chiusura laterale a filo fianco Side filler panel flush to the side panel	Fascia di chiusura superiore a filo coperchio Upper filler panel flush to the top	Le fasce di chiusura sono riducibili in altezza e larghezza The filler panels can be reduced in height and width	
Larghezza Width da 50 a 250 from 2" to 9¾"	Larghezza Width da 50 a 250 from 2" to 9¾"	Altezza Height da 50 a 250 from 2" to 9¾"	Finiture per tutte le fasce 01-02-03 Finishings for all the filler panels 01-02-03 Melaminico* Laccato LCT o LCL Rovere carbone Rovere grigio Rovere termotrattato Noce L	
Altezza Height 3000 ** 118"	Altezza Height 3000** 118"	Lunghezza Length 3000** 118"	Lacquered LCT or LCL Oak carbone Oak grey Oak heat-treated L-walnut	
Spessore Thickness 19* - 25 - 30 ¾" - 1" - 1¼"	Spessore Thickness 19* - 25 - 30 ¾" - 1" - 1¼"	Spessore Thickness 19* - 25 - 30 ¾" - 1" - 1¼"	* Fascia spessore 19 disponibile solo in melaminico Side filler thickness ¾" available only in melamine ** Melaminico Gobi e Sahara: Altezza massima 2900 Lunghezza massima 2040 Gobi e Sahara melamine: Maximum height 114¾" Maximum length 80¼" 2040 Gobi and Sahara	

Fascia con guarnizione
With rubber profile



Fascia senza guarnizione
Without rubber profile



Fascia di chiusura laterale a filo anta
Posizionata in linea con le ante ed installata sui fianchi esterni dell'armadio, consente la massima linearità della facciata nelle soluzioni in nicchia

Vertical filler panel flush with door
Flush with doors and installed on external wardrobe sides, it draws a perfect linear facade in niche proposals



Fascia di chiusura laterale a filo fianco
Arretrata rispetto all'anta e installata sui fianchi esterni dell'armadio, consente di creare con una soluzione formalmente pura un cambio piano di grande effetto grafico

Vertical filler panel flush with side panel
Step back compared to doors and installed on wardrobe external side panels, it allows to create a level change though a pure design solution



Fascia di chiusura superiore a filo coperchio
Predisposta per fissaggio sul coperchio, consente di compensare lo spazio in altezza tra l'armadio ed il soffitto

Horizontal filler panel flush with cover
Compatible to be fixed on wardrobe cover, it fills the space up between wardrobe and ceiling






Soluzioni particolari — Particular solutions

Sistema componibile che offre massima libertà compositiva grazie all'ampia gamma di moduli disponibili e alla possibilità di tagli secondo le dimensioni desiderate, in altezza, larghezza e profondità. Possibilità inoltre di avere soluzioni speciali che prevedono angoli, terminali, ponti, passaggi sopraporta, nicchie, cassettiere a vista sulla facciata e tagli a mansarda realizzati su progetto. Tutte le soluzioni speciali vengono realizzate in svariate finiture che spaziano, a seconda della tipologia di anta e apertura, dai laccati opachi Lemacolortrend, ai laccati Lemacolorlucido, a legni, vetri, tessuti, con alcune limitazioni.

Modular system offering maximum freedom of composition thanks to a wide range of available modules and the option to alter the height, width and depth of modules as desired. There are also bespoke solutions including corners, end units, bridging units, overdoor units, niches, open-faced drawer units and attic pieces made to measure. All our bespoke solutions are offered in a range of different finishings including Lemacolortrend matt lacquer to Lemacolorlucido glossy lacquer, wood, glass and fabric, depending on the type of door and opening system (some restrictions apply).




01

**Cambio di profondità
in presenza di vincoli
architettonici**
**Depth variation
to accommodate
architectural restriction**

Anta battente
Anta scorrevole
Anta complanare


Hinged door
Sliding door
Coplanar door



02

Cambio di profondità
Depth variation
Anta battente
Anta scorrevole
Anta complanare

Hinged door
Sliding door
Coplanar door




03

Armadio in nicchia
Wardrobe in recess

Anta battente
Anta scorrevole
Anta complanare

Hinged door
Sliding door
Coplanar door




04

Armadio in nicchia
con chiusure laterali
e superiori
Wardrobe in recess with
horizontal and lateral
fillers

Anta battente
Anta scorrevole
Anta complanare


Hinged door
Sliding door
Coplanar door



05

Soluzione per mansarda
Solution for attic


Anta battente
Hinged door



06

Soluzione a scaletta per
mansarda
Stair solution for attic


Anta battente
Hinged door



07

Soluzione passaggio porta
Door passage solution


Anta battente
Hinged door



08

Soluzione a ponte
Bridging solution


Anta battente
Hinged door



09

Soluzione con vano
e cassettiera a vista
Solution with open
cabinet and drawer unit


Anta battente
Hinged door



10

Armadio con elemento terminale
Wardrobe with end element


Anta battente
 Hinged door



11

Soluzione ad angolo
Corner solution

Anta battente
 Hinged door



12

Soluzione armadio con LT40 Vanity
Wardrobe with LT40 vanity solution

Anta battente
 Armadio Open

Hinged door
 Open wardrobe


Vanity LT40

Prezioso oggetto di design, ricco di contenuti formali e funzionali, dettagli di ebanisteria e pratiche soluzioni per una quotidianità intima e personale. David Lopez Quincoces, firma non soltanto un progetto ma un nuovo e inedito dialogo fra LT FRAME e Armadio al Centimetro. VANITY trasforma un prodotto in uno spazio, un luogo raffinato e avvolgente per il make up, un luogo discreto e appartato per lo smart working, ma anche lo scrigno dei propri ricordi e degli oggetti più cari.

This stunning designer piece combines both form and function, with the finest cabinetwork underpinned by practical solutions for a personalised experience. David Lopez Quinconces has created not just a project, but a new and original relationship between LT FRAME and the Armadio al Centimetro system. VANITY transforms a product into a space, a refined and welcoming place for make-up, a discreet and reserved space for smart working, but also a treasure chest of one's memories and precious possessions.




Componenti — Components




Componenti struttura Structure components	Finitura Finishing	Scrittoio Desk	Riduzioni Reduction	Nota Note
a. fianco esterno (standard o di finitura)	Fianco, pannello boiserie, coperchio	Laccato opaco LCT Rovere termotrattato Noce-L	Possibile riduzione in altezza a misura	Possibilità di fissaggio scrittoio direttamente a muro senza pannelli boiserie
b. telaio con pannello e luce led integrata	Sides, boiserie panelling, top	Matt lacquered LCT Heat-treated oak Walnut-L	Height can be reduced as required	Desk could also be fixed directly to wall without boiserie panels
c. pannelli boiserie	Laccato opaco LCT Laccato lucido LCL Rovere carbone Rovere termotrattato Rovere grigio Noce-L			
d. coperchio	Matt lacquered LCT Glossy lacquered LCL Carbone oak Heat-treated oak Grey oak Walnut-L			
e. scrittoio				

Struttura — Structure




Fianco esterno di finitura External finishing side	Fianco esterno standard External standard side	Pannello boiserie Boiserie panelling	Coperchio Top	Profondità per fianco esterno standard Standard external side width
Spessore Thickness 39 1 1/2"	Spessore Thickness 25 1"	Larghezza per vano 1202 Compartment width 1202 1164 45 3/4"	Spessore Thickness 25 1"	585 23"
Altezza Height 2368 - 2464 - 2624 - 2880 93 3/4" - 97" - 103 1/4" - 113 1/2"	Altezza Height 2368 - 2464 - 2624 - 2880 93 3/4" - 97" - 103 1/4" - 113 1/2"	Larghezza per vano 1592 Compartment width 1592 777 + 777 30 1/2" + 30 1/2"	Larghezza Width 1202 - 1592 47 1/4" - 62 3/4"	Scrittoio Desk
Profondità Depth 588 (anta 25) 593 (anta 27-28-30) 604 (anta 38)	Profondità Depth 586 23"	Altezza Height 2319 - 2415 - 2575 - 2831 91 1/4" - 95" - 101 1/2" - 111 1/2"	Profondità per fianco di finitura Depth for finishing side panel 613 (anta 25) 618 (anta 27-28-30) 629 (anta 38)	Larghezza Width 1100 - 1490 43 3/4" - 58 3/4"
23 1/4" (door 1") 23 1/4" (door 1" - 1" - 1 1/4") 23 3/4" (1 1/2")			24 1/4" (door 1") 24 1/4" (door 1" - 1" - 1 1/4") 24 3/4" (door 1 1/2")	Altezza Height 155 6"
				Profondità Depth 476 18 3/4"


Accessori — Accessories



01



03



02

01

Scrivitoio*
Desk*

Larghezza
Inglese
1100 - 1490
43¼" - 58¾"

Altezza
Height
155
6"

Profondità
Depth
476
18¾"

Finitura
Internal
Laccato opaco LCT
Rovere termotrattato
Noce-L

Matt lacquered LCT
Heat-treated oak
Walnut-L

Mensola fissa
Wall-mounted shelf

Dimensioni (L x P)
Dimensions (W x D)
400 x 120
15¾" x 4¾"

Spessore
Thickness
15
½"

Finitura
Internal
Laccato opaco LCT
Rovere termotrattato
Noce-L

Matt lacquered LCT
Heat-treated oak
Walnut-L

Contenitore svuotatasche
Container for small objects

Dimensioni (L x P x H)
Dimensions (W x D x H)
395 x 115 x 70
15½" x 4½" x 2¾"

Spessore
Thickness
10
½"

Finitura
Internal
Rovere termotrattato
Noce-L

Rovere termotrattato
Noce-L

02

Cassetto (opzionale)
Drawer (optional)
Posizionabile a sinistra
o a destra dello scrivitoio

Positionable on the left
or right of the desk

Dimensioni (L x P x H)
Dimensions (W x D x H)
400 x 355 x 100
15¾" x 14" x 4"

Finitura esterna
External finishing
Laccato opaco LCT
Rovere termotrattato
Noce-L

Matt lacquered LCT
Heat-treated oak
L-walnut

*
Scrivitoio dotato di foro
passacavi posizionato
sotto mensola fissa.
Sono disponibili per
l'alloggio: una presa
Shuko o una presa con
doppia connessione USB

Desk equipped with
cables outlet hole
positioned under the
wall-mounted shelf.
A Shuko socket or a
socket with double USB
connection are available



03

Smart mirror (opzionale)

Smart mirror (optional)

Libera posizione.
Dotato di due tipologie
di luci azionabili
separatamente da
un telecomando
multifunzione:

- luce perimetrale calda
3000 K dimmerabile
- luce frontale naturale
4200 K dimmerabile

Can be positioned
anywhere.

Fitted with two types of
lights that can be opera-
ted using a multifunctio-
nal remote control:


- perimetral light warm
3000 K dimmable
- perimetral light warm
4200 K dimmable

Dimensione


Dimension

Ø 600
Ø 23½"


Contenitori pensili — Wall-mounted containers



05




06




07

05	06	07	*
Box a giorno in vetro Glass open box container Predisposti per fissaggio su pannello boiserie	Contenitore LT FRAME orizzontale Horizontal LT FRAME container Predisposto per fissaggio su pannello boiserie. Pensile comprensivo di top e fianchi. Anta a ribalta, apertura tramite maniglia o push-pull	Contenitore LT FRAME verticale Vertical LT FRAME container Predisposto per fissaggio su pannello boiserie. Pensile comprensivo di top, fianchi e un ripiano in legno spostabile. Anta battente, apertura tramite maniglia o push-pull	Possibilità di fissaggio in verticale o in orizzontale
Prepared for fixing on boiserie panels	Can be installed on boiserie panelling. Wall-mounted, inclusive of top and sides. Flap door, opening via handle or push-pull mechanism	Can be installed on boiserie panelling. Wall-mounted, inclusive of top, sides and a movable wooden shelf. Hinged door, opening via handle or push-pull mechanism	Option to install vertically or horizontally
Dimensioni (L x H) Dimensions (W x H) 270 x 270 270 x 540* 270 x 810* 270 x 1080*	Dimensioni (L x H) Dimensions (W x H) 540 x 270 810 x 270 21¼" x 10¾" 32" x 10¾" Profondità Depth 280 11"	Dimensioni (L x H) Dimensions (W x H) 515 x 540 270 x 540 270 x 810 20¼" x 21¼" 10¾" x 21¼" 10¾" x 32" Profondità Depth 280 11"	
10¾" x 10¾" 10¾" x 21¼"* 10¾" x 32"* 10¾" x 42½"*			



Vano lavatrice — Washing machine compartment



01

01

Colonna per vano lavatrice
Column for washing machine

Larghezza
Width
889 - 981 - 1165
35" - 38 1/2" - 45 3/4"

Altezza
Height
2048 - 2368 - 2464 -
2624 - 2880
80 3/4" - 93 3/4" - 97" -
103 3/4" - 113 1/2"

Profondità colonna
Column depth
586
23"


Profondità fianco interno
Internal side depth
586
23"

Profondità fianco esterno
External side panel depth
586 - 700
23" - 27 1/2"

Finitura colonna
Column finishing
melaminico 6 varianti
melamine 6 type

Esempio posizione vano tecnico
Example of positioning of technical compartment
a. vano tecnico interno
b. vano tecnico esterno

a. internal technical compartment
b. external technical compartment



02

02

Colonna per vano lavatrice e asciugatrice
Column for washing machine and dryer

Larghezza
Width
889 - 981 - 1165
35" - 38½" - 45¾"

Altezza
Height
2048 - 2368 - 2464 -
2624 - 2880
80¾" - 93¾" - 97" -
103¾" - 113½"

Profondità colonna
Column depth
586
23"

Profondità fianco interno
Internal side depth
586
23"

Profondità fianco esterno
External side panel depth
586 - 700
23" - 27½"



Finitura colonna
Column finishing
melaminico 6 varianti
melamine 6 type

Vano disponibile con
o senza ripiani (nr.4)


Compartment available
with or without the
shelves (nr.4)

Dimensioni fisse
Fixed dimensions

Armadio sovrapposto — Overlapping wardrobe



a. Sezione superiore
Upper section



b. Sezione inferiore
Lower section

Armadio sovrapposto Overlapping wardrobe

Altezza Height

576 - 704 - 832 - 1184
22¾" - 27¾" - 32¾" -
46½"

Profondità Depth

586
23"

Ante disponibili Available doors

Prima
Text

Maniglia Handle

Pag. da 118 a 127
Escluse MA53 - MA81

Pages 118 to 127
Not including MA53 -
MA81

Possibile altezza raggiungibile Height reachable

MAX. 4064 - 160"


Fianchi sovrapposti disponibili Overlapping external side panels available

Fianco esterno standard
Fianco di finitura
profondità 613
Profilo di finitura
profondità 26

External standard side
panel
Finishing side panel
depth 24¾"
Finishing profile depth 1"

Passaggio porta, ponte armato

Passage and bridge solution



01

Colonna passaggio porta
Column passage solution

Larghezza
Width

981
38 1/2"

Altezza
Height

2624 - 2880
103 3/4" - 113 1/2"

Larghezza utile
Usable width

917
36"

Altezza utile
Usable height

2005 - 2260
79" - 89"

Dimensioni colonna sopra
porta
Column dimensions
above door

Larghezza
Width

981
38 1/2"

Altezza
Height

574 - 830
22 1/2" - 32 3/4"

Anta
Door
Prima

Maniglia
Handle

Pag. da 118 a 127
Escluse MA53 - MA81

Pages 118 to 127
Not including MA53 -
MA81

02

Soluzione ponte
Bridge solution

Larghezza
Column width

2355
92 3/4"

Altezza
Height

2624 - 2880
103 3/4" - 113 1/2"

Larghezza utile
Usable width

2291
90 1/4"

Altezza utile
Usable height

1653
65"

Dimensioni colonna
sopra ponte
Column dimensions
above bridge

Larghezza
Width

1165 (x 2)
45 3/4" (x 2)

Altezza
Height

926 - 1182
22 1/2" - 32 3/4"

Anta
Door
Prima

Maniglia
Handle

Pag. da 118 a 127
Escluse MA53 - MA8

Pages 118 to 127
Not including MA53 -
MA81

Finitura
Finishing

Anta
Door


Laccato opaco LCT
Laccato lucido LCL
Rovere carbone
Rovere termotrattato
Noce-L
Melaminico 7 varianti

Matt lacquered LCT
Glossy lacquered LCL
Carbone oak
Heat-treated oak
L-walnut
Melamine 7 types

Elemento di sostegno
Support element

Laccato opaco LCT
Matt lacquered LCT

Porta — Door



Dimensioni colonna Column dimensions

Larghezza Width

981
38 1/2"

Altezza Height

2624 - 2880
103 1/4" - 113 1/2"

Larghezza vano porta Space door width

953
37 1/2"

Altezza vano porta Space door height

2150
84 3/4"

Dimensioni pannello porta Door panel dimensions

Larghezza Width

897
35 3/4"

Altezza Height

2110
83"

Spessore Depth

35
1 1/2"

Maniglia Handle

Non inclusa
Not included

Apertura Opening

- apertura verso SX,
a tirare
- apertura verso DX,
a tirare
- apertura verso SX,
a spingere
- apertura verso DX,
a spingere
- left opening, to pull
- right opening, to pull
- left opening, to push
- right opening, to push

Dimensioni colonna sopra porta Column above door dimensions

Larghezza Width

981
38 1/2"

Altezza Height

446 - 702
17 1/2" - 27 3/4"

Anta Door

Prima

Maniglia Handle


Pag. da 118 a 127
Escluse MA53 - MA81

Pages 118 to 127
Not including MA53 -
MA81

Nota Note

Il pannello porta è dotato
di cerniere e serratura
patent completa di
chiave. Specificare il
senso di apertura (dx o sx)

Door panel equipped
with hinges and patent
lock with key.
Please indicate the
opening direction (left
or right)



Componenti vano porta Column door componet

- a. pannello porta
- b. stipite
- c. imbotte
- d. colonna sopra porta
- e. pannello di rivestimento posteriore sopra porta
- f. ante
- a. door panel
- b. jamb
- c. reveal
- d. column above door
- e. back covering panel above door
- f. doors

Finiture Finishing

Pannello porta e stipite Door panel and jamb

Laccato opaco LCT
Matt lacquered LCT

Imbotte Reveal

Melaminico
Laccato opaco LCT
Laccato lucido LCL
Rovere carbone
Rovere termotrattato
Noce-L

Melamine
Matt lacquered LCT
Glossy lacquered LCL
Carbone oak
Heat-trated oak
L-walnut

Colonna sopra porta Column above door

Struttura Structure

Melaminico 6 varianti
Melamine 6 type

Anta Door

Prima

Finiture anta Door finishing

Melaminico
Laccato opaco LCT
Laccato lucido LCL
Rovere carbone
Rovere termotrattato
Noce-L

Melamine
Matt lacquered LCT
Glossy lacquered LCL
Carbone oak
Heat-trated oak
L-walnut


Pannello di rivestimento posteriore opzionale (spessore 19)

Optional back covering panel above door (thickness 3/4")


Laccato opaco LCT
Matt lacquered LCT

Colonna con cassettiera esterna, elemento a giorno

Column with external drawers, open element



01		02	
Colonna per cassettiera esterna Column for external chest of drawers	Cassettiera esterna frontale legno External chest of drawers wood drawer front	Colonna con elemento a giorno Column with open element	Elemento a giorno Open element
Larghezza Width 570 - 1165 22½" - 45¾"	Larghezza Width 570 - 1165 22½" - 45¾"	Larghezza Width 1165 45¾"	Larghezza Width 1187 46¾"
Altezza Height 2368 - 2464 - 2880 80¾" - 93¾" - 97" - 113½"	Altezza Height 750 29½"	Altezza Height 2368 - 2464 - 2624 - 2880 93¾" - 97" - 103¾" - 113½"	Altezza Height 958 37¾"
Anta superiore Upper door Prima	Maniglia Handle MA01 - MA02 - MA03 - MA12	Anta superiore Upper door Prima	Finitura Finishing Laccato opaco LCT Matt lacquered LCT
Maniglia Handle Pag. da 118 a 127 Pages 118 to 127	Finitura Finishing Laccato opaco LCT Matt lacquered LCT	Maniglia Handle Pag. da 118 a 127 Pages 118 to 127	Attrezzatura disponibile Available accessories Ripiano in legno laccato opaco LCT Matt lacquered LCT wooden shelf
Finitura anta Door finishing Laccato opaco LCT Matt lacquered LCT		Finitura anta Door finishing Laccato opaco LCT Matt lacquered LCT	



**Layout colonne
disponibili**
Available layout columns

*
Ripiani opzionali
Option shelf

a. Colonna 570 Column 22½" Cassettiera H 750 con 4 cassetti. Anta battente singola Chest of drawers H 29½" with 4 drawers. Single hinged door	b. Colonna 1165 Column 45¾" Cassettiera H 750 con 4 cassetti. Doppia anta battente superiore Chest of drawers H 29½" with 4 drawers. Double upper hinged door	c. Colonna 1165 Column 45¾" Doppia anta battente superiore. Doppia anta battente inferiore. Elemento a giorno con 1 ripiano Double upper hinged doors. Double lower hinged doors. Open element with 1 wood shelf	d. Colonna 1165 Column 45¾" Cassettiera H 750 con 4 cassetti. Doppia anta battente superiore. Elemento a giorno con 2 ripiani Chest of drawers H 29½" with 4 drawers. Double upper hinged doors. Open element with 2 wood shelf
--	--	---	--

Finiture struttura — Structure finishings

Le essenze legnose, le argille, sono materiali che Lema utilizza per le ante, fianchi esterni e zoccoli degli armadi e che tratta con la sapiente cura della più antica tradizione. Le finiture interne in melaminico nelle varianti in lino, visone, larice moka, larice sbiancato, larice grigio e canvas costituiscono l'ampia gamma di offerta per personalizzare l'armadio Lema. Gli interni dei cassetti sono proposti nella finitura stone, grigio antracite opaco dal vellutato effetto tessile, adattabile a qualsiasi melaminico proposto. Le parti metalliche sono suggerite in metallo bronzo per l'abbinamento con interni in larice moka, visone e larice grigio e in metallo sand per canvas, lino e larice sbiancato.

Woods and clays are materials which whom Lema produces wardrobes doors, external side panels and plinths. These latter are treated with the care of our longstanding handicraft works. Inner melamine finishings in lino, visone, moka, bleached and grey larch, canvas make up a great offer in order to customize Lema wardrobes. The inside part of drawers are designed in stone, a matt anthracite grey with soft velvet textile effect adaptable to every melamine in collection. Metal details are suggested to be in bronze with moka larch, visone and grey larch while sand properly matches canvas, lino and bleached larch.

Melaminici
Melamines



Canvas



Lino



Larice sbiancato
Bleached larch




Larice grigio
Grey larch



Larice moka
Moka larch



Visone



Abbinamenti melaminico / metallo



01



02



03

01	02	03
Finiture struttura Structure finishings Melaminico canvas	Finiture struttura Structure finishings Melaminico larice sbiancato	Finiture struttura Structure finishings Melaminico lino
Melamine canvas	Melamine bleached larch	Melamine lino
Abbinamento metallo consigliato Recommended matching metal Metallo verniciato sand epox M455	Abbinamento metallo consigliato Recommended matching metal Metallo verniciato sand epox M455	Abbinamento metallo consigliato Recommended matching metal Metallo verniciato sand epox M455
Metal sand epox painted M455	Metal sand epox painted M455	Metal sand epox painted M455

Melamine / metal match



04



05



06

04

Finiture struttura
Structure finishings
Melaminico larice grigio,
venatura orizzontale

Melamine larch grey,
horizontal veining

Abbinamento metallo
consigliato
Recommended matching
metal
Metallo verniciato bronzo
epox M421

Metal bronze epox
painted M421

05

Finiture struttura
Structure finishings
Melaminico larice moka

Melamine larch moka

Abbinamento metallo
consigliato
Recommended matching
metal
Metallo verniciato bronzo
epox M421

Metal bronze epox
painted M421

06

Finiture struttura
Structure finishings
Melaminico visone

Melamine visone

Abbinamento metallo
consigliato
Recommended matching
metal
Metallo verniciato bronzo
epox M421

Metal bronze epox
painted M421

2.

DOORS

Armadio al Centimetro offre la possibilità di costruire uno spazio domestico riservato e personale. Per questo nasce come progetto incentrato sulla massima flessibilità: di dimensioni prima di tutto, ma anche di modelli, materiali, elementi, finiture, accessori, attrezzature. Una varietà di componenti che dedicano a ognuno la massima scelta, secondo le singole necessità e i gusti. Il sistema si sviluppa intorno ai moduli base formati da strutture e ante: battenti, scorrevoli e complanari.

Armadio al Centimetro offers the possibility of creating a private and very personal domestic space. For this reason the project focused from the very start on creating maximum flexibility, principally as regards the dimensions but also in terms of models, materials, elements, finishings and accessories. A wide variety of components gives everyone the maximum choice, enabling people to select according to their own needs and tastes. The system develops around the base modules formed of structures and doors: hinged, sliding and coplanar.

Ante battenti — Hinged doors




Prima
p. 92

Flago
p. 94

Text
p. 96

Abaco — Abacus



Next
p. 98

Elegant
p. 100

Kyn
p. 102

Ellevi
p. 104

Ante battenti — Hinged doors



Naica
p. 106

Nur
p. 108

Emery
p. 110

Abaco — Abacus




Dandy
p. 112

Warm
p. 114

Seryasse
p. 116

Ante battenti — Hinged doors



Armadio ante battenti Wardrobe with hinged doors


- a. colonne singole
- b. colonne doppie
- c. colonna doppia con cassettiera esterna
- d. colonna doppia con elemento a giorno
- e. colonna singola con cassettiera esterna
- f. colonna angolare
- g. soluzione a ponte
- h. passaggio porta
- i. colonna terminale

- a. single columns
- b. double columns
- c. double column with external chest of drawers
- d. double column with open section
- e. single column with external chest of drawers
- f. corner column
- g. bridged solutions
- h. overdoor units
- i. end column

Dimensioni Dimensions

- 6 larghezze**
6 widths
432 - 478 - 570 - 889 - 981 - 1165
17" - 18 3/4" - 22 1/2" - 35" - 38 1/2" - 45 3/4"
- 5 altezze**
5 heights
2048 - 2368 - 2464 - 2624 - 2880
80 3/4" - 93 3/4" - 97" - 103 1/4" - 113 1/2"

- 2 profondità**
2 depth
Fianco 442 - 586
Side panel 17 1/2" - 23"



*
Soluzione disponibile
solo con anta battente
Prima


Solution available only
with Prima hinged door

Componibilità — Layouts

1396 - 55"	889 - 35"	432 17"	
1442 - 56¾"	889 - 35"	478 18¾"	
1488 - 58½"	981 - 38½"	432 17"	
1534 - 60½"	981 - 38½"	478 18¾"	
1626 - 64"	981 - 38½"	570 22½"	
1672 - 65¾"	1165 - 45¾"	432 17"	
1718 - 67¾"	1165 - 45¾"	478 18¾"	
1810 - 71¼"	1165 - 45¾"	570 22½"	
1853 - 73"	889 - 35"	889 - 35"	
2037 - 80¼"	981 - 38½"	981 - 38½"	
2310 - 91"	889 - 35"	889 - 35"	432 17"
2356 - 92¾"	889 - 35"	889 - 35"	478 18¾"
2405 - 94¾"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	
2448 - 96½"	889 - 35"	889 - 35"	570 22½"
2494 - 98¼"	981 - 38½"	981 - 38½"	432 17"
2540 - 100"	981 - 38½"	981 - 38½"	478 18¾"
2632 - 103½"	981 - 38½"	981 - 38½"	570 22½"
2767 - 109"	889 - 35"	889 - 35"	889 - 35"
2859 - 112½"	889 - 35"	981 - 38½"	889 - 35"

2862 - 112¾"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	432 17"	
2908 - 114½"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	478 18¾"	
3000 - 118"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	570 22½"	
3043 - 119¾"	981 - 38½"	981 - 38½"	981 - 38½"	
3224 - 127"	889 - 35"	889 - 35"	889 - 35"	432 17"
3227 - 127"	981 - 38½"	981 - 38½"	981 - 38½"	
3270 - 128¾"	889 - 35"	889 - 35"	889 - 35"	478 18¾"
3362 - 132¼"	889 - 35"	889 - 35"	889 - 35"	570 22½"
3500 - 137¾"	981 - 38½"	981 - 38½"	981 - 38½"	432 17"
3546 - 139½"	981 - 38½"	981 - 38½"	981 - 38½"	478 18¾"
3595 - 141½"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	
3638 - 143¼"	981 - 38½"	981 - 38½"	981 - 38½"	570 22½"
3681 - 145"	889 - 35"	889 - 35"	889 - 35"	889 - 35"
4049 - 159½"	981 - 38½"	981 - 38½"	981 - 38½"	981 - 38½"
4052 - 159½"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	432 17"
4098 - 161¼"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	478 18¾"
4190 - 165"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	570 22½"
4785 - 188½"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"

Armadio anta battente — Wardrobe with hinged doors



Spazio per montaggio di serie

Space for standard installation

In altezza 10 mm in più dell'altezza del fianco dell'armadio.
In larghezza 50 mm in più della larghezza dell'armadio.
Su richiesta viene inserita la ferramenta speciale per il montaggio in nicchia

In order to assemble the hinged doors wardrobe, it is necessary to add 2" more than the width of the wardrobe and 1/4" more than the height of the side panel.
Special fittings for niche assembly are available on request

Spazio per montaggio in nicchia

Space for installation in a recess

In altezza 10 mm in più dell'altezza del fianco dell'armadio.
In larghezza 15 mm in più della larghezza dell'armadio
For the niche assembly, it is necessary to add 1/2" more than the width of the wardrobe and 1/2" more than the height of the side panel

Spazio per montaggio in presenza di illuminazione

Space for installation with led light

In presenza di illuminazione, con o senza contenitore per cablaggi, considerare per il montaggio 50 mm. in più dell'altezza del fianco dell'armadio

If there is lighting, with or without a cable holder, it is necessary 2" more than the height of the side panel of the wardrobe

Nota

Per armadio con profondità 442 mm prevedere fissaggio a parete obbligatorio

The wardrobe with 17 1/2" depth it is necessary to fix on wall


Ante scorrevoli — Sliding doors



Prima
p. 92



Text
p. 96



Ellevi
p. 104

Abaco — Abacus



Naica
p. 106




Emery
p. 110



Warm
p. 114

Ante scorrevoli — Sliding doors



Armadio ante scorrevoli Sliding door wardrobe

- a. colonne singole
- b. colonne doppie

- a. single columns
- b. double columns

Dimensioni Dimensions

5 larghezze 5 widths

707 - 889 - 981 -
1165 - 1439
27¼" - 35" - 38½" -
45¼" - 56¼"

2 profondità 2 depth

442 - 586
17½" - 23"

4 altezze 4 heights

2368 - 2464 - 2624 -
2880
93¼" - 97" - 103¼" -
113½"

Nota Note


Il vano 1439 è suddiviso internamente in due vani da 707

The 1439 compartment is divided into two 707 internal compartments




Ante scorrevoli — Sliding doors


Sezione per ante PRIMA - TEXT - EMERY - ELLEVI sp. 25 - th. 1"





Sezione per ante NAICA sp. 28 - th. 1"




Sezione per ante WARM sp. 30 - th. 1 1/4"





a. Sezione binario superiore
Section of upper rail



b. Sezione binario inferiore
Section of lower rail

Spazio per montaggio di serie

Space for standard installation

In altezza 70 mm in più dell'altezza del fianco dell'armadio.
In larghezza 50 mm in più della larghezza dell'armadio.
Su richiesta viene inserita la ferramenta speciale per il montaggio in nicchia

The height is 70 mm more than the height of the wardrobe side.
The width is 50 mm more than the width of the wardrobe.
Special fittings for niche assembly are available on request

Spazio per montaggio in nicchia

Space for installation in a recess

In altezza 70 mm in più dell'altezza del fianco dell'armadio.
In larghezza 15 mm in più della larghezza dell'armadio.

2 3/4" higher than the height of wardrobe side panel.
3/4" wider than the total width of wardrobe

Nota

Per armadio con profondità 442 mm prevedere fissaggio a parete obbligatorio

Wardrobe with 17 1/2" depth must be fixed to wall


Ante complanari — Coplanar doors



Prima
p. 92



Text
p. 96




Ellevi
p. 104

Abaco — Abacus



Naica
p. 106




Emery
p. 110



Warm
p. 114

Ante complanari — Coplanar doors



Armadio ante complanari Coplanar doors wardrobe

- a. fianco esterno
- b. fianco interno
- c. fianco di collegamento

- a. external side
- b. internal side
- c. connection side

Dimensioni Dimensions

4 larghezze 4 width

889 - 981 - 1165 - 1439
35" - 38½" - 45¾" -
56¾"

3 altezze 3 heights

2368 - 2464 - 2624
93¾" - 97" - 103¾"


2 profondità 2 depth

442 - 586
17½" - 23"


Nota Note



Il vano 1439 è suddiviso internamente in due vani da 707

The 1439 compartment is divided into two 707 internal compartments




Ante complanari — Coplanar doors





a
Sezione binario superiore
Section of upper rail



b
Sezione binario inferiore
Section of lower rail

Spazio per montaggio di serie
Space for standard installation

In altezza 70 mm in più dell'altezza del fianco dell'armadio.
In larghezza 50 mm in più della larghezza dell'armadio

2 3/4" more than the height of the side panel of the wardrobe
2" more than the width of the wardrobe

Spazio per montaggio in nicchia
Space for installation in a recess

In altezza 70 mm in più dell'altezza del fianco dell'armadio.
In larghezza 15 mm in più della larghezza dell'armadio

2 3/4" more than the height of the side panel of the wardrobe
2" more than the width of the wardrobe

Nota
Note

Per armadio con profondità 442 mm prevedere fissaggio a parete obbligatorio

Wardrobe with 17 1/2" depth must be fixed to wall

Tipologia ante — Type of doors

Leggerezza, eleganza, discrezione, raffinate tecnologie, per soluzioni estetiche impeccabili. Ogni armadio è realizzato con materiali scelti con cura e accostati con sapienza: colori chiari e scuri, rivestimenti lucidi e opachi, essenze materiche naturali. Le superfici sono pensate creativamente in funzione delle esigenze più personali così come le varie possibilità di apertura dal battente allo scorrevole fino al complanare. Le maniglie hanno l'impatto di ideogrammi su grandi pagine nitide. Le rifiniture sono di alta qualità perché Lema realizza ogni parte pensando all'armonia dell'insieme.


Lightness, elegance, discretion and sophisticated technology combine for impeccable aesthetic solutions. Every wardrobe is made using materials chosen with care and combined with an expert hand, with light and dark colours, glossy and matt finishings, natural material textures all featuring. Surfaces have been created to suit personalised requirements, with various types of doors available, including hinged, sliding and coplanar. Handles have the same impact as lone characters on large, blank pages. Finishes are of the highest quality, because Lema keeps the harmony of the whole in mind when designing each and every element.




Prima

Larghezze e altezze Widths and heights


Battente Hinged




Scorrevole Sliding



Complanare Coplanar



Dettaglio anta Door detail



Maniglia per battente
Handle for hinged door
CH02 (chiave - key)
MA01 - MA02 - MA03 -
MA10 - MA12 - MA25 -
MA33 - MA40 - MA53 -
MA56 - MA58 -
MA81 - MA92 - MA45 -
MA46 - MT40

Maniglia per scorrevole
Handle for sliding doors
a gancio in metallo
verniciato
alluminio M405

latch handle metal
painted aluminium M405

Maniglia per complanare
Handle for coplanar
MA40 (orizzontale/
Horizontal)
MA92

Collezione maniglie
Handles collection
Pag. 118
On p. 118

Cerniera
Hinge
Standard 94° - 165°

Adattabilità
Adaptability
Ante battenti riducibili
in larghezza, altezza
e taglio inclinato.
Ante scorrevoli riducibili
in larghezza e altezza.
Ante complanari riducibili
in altezza

Hinged doors available
with reduced width,
height and angled cut.
Width and height
of sliding doors can
be reduced. Height
of coplanar doors can
be reduced

Informazioni utili
Useful information
Ante battenti disponibili
per colonne ad angolo,
colonne terminali,
armadio sovrapposto
passaggio porta e ponte
armato.
Nel vano a due ante e
nella colonna ad angolo,
la maniglia è prevista
solo sull'anta di destra

Hinged door available
for corner columns, end
columns, overlapping
wardrobe, passage door
and door bridge solution.
In double and corner
columns, the handle is
provided on the right
door only

Nota
Note
Finitura laccato lucido
non disponibile per anta
larghezza 1482 e 1458

Glossy lacquered
finishing not available
for door width 1482 and
1458

Larghezza 1482
scorrevole non
disponibile per altezza
2846

Width 1482 sliding door
not available for height
2846

Design:
Officinadesign Lema



Finiture anta
Door finishings

Melaminico
Melamine




Canvas



Lino



Visone



Larice moka
Moka larch



Larice sbiancato
Bleached larch



Gobi



Sahara

Essenze –
Venatura verticale
Woods –
Vertical veining



Rovere carbone
Carbone oak



Rovere termotrattato
Heat-treated oak



Noce-L
L-walnut

Lemacolortrend – LCT
Laccato opaco
Matt lacquered

colori pag. 132 - 133
colours on p. 132 - 133


Lemacolorlucido – LCL
Laccato lucido
Glossy lacquered

colori pag. 134
colours on p. 134


Flago

Larghezze e altezze
Widths and heights

Battente
Hinged



Dettaglio anta
Door detail



Finiture maniglia
Handle finishings

Metallo verniciato:
bronzo epox M421
palladio M491
laccato opaco LCT

Metal painted:
bronze epox M421
palladio M491
matt lacquered LCT

Cerniera
Hinge

Standard 94°-165°

Adattabilità
Adaptability

Riducibile in larghezza,
altezza e taglio inclinato

Reduced width, height
and angled cut available

Informazioni utili
Useful information

Disponibile per colonne
ad angolo e colonne
terminali. Nel vano
a due ante è possibile
richiedere la maniglia
solo sull'anta di destra.
Nella colonna ad angolo,
la maniglia è prevista
solo sull'anta di destra

Available for corner
columns and end
columns. In the cabinet
with two doors, a handle
positioned on the right
door only can be
requested.
In two doors and corner
columns, the handle
is provided on the right
door only

Design:
Officinadesign Lema



Finiture anta
Door finishings

Melaminico
Melamine




Canvas



Lino



Visone



Larice moka
Moka larch



Larice sbiancato
Bleached larch



Gobi



Sahara

Essenze –
Venatura verticale
Woods –
Vertical veining



Rovere carbone
Carbone oak



Rovere termotrattato
Heat-treated oak



Noce-L
L-walnut

Lemacolortrend – LCT
Laccato opaco
Matt lacquered


colori pag. 132 - 133
colours on p. 132 - 133

Lemacolorlucido – LCL
Laccato lucido
Glossy lacquered


colori pag. 134
colours on p. 134

Larghezze e altezze
Widths and heights


Battente
Hinged




Scorrevole
Sliding



Complanare
Coplanar



Dettaglio anta
Door detail



Finiture maniglia
Handle finishings

Metallo verniciato:
bronzo epox M421
laccato opaco LCT

Metal painted:
bronzes epox M421
matt lacquered LCT

Cerniera
Hinge

Standard 94°-165°

Adattabilità
Adaptability

Ante battenti e ante
scorrevoli riducibili
in larghezza e altezza.
Ante complanari riducibili
in altezza

Width and height of both
hinged and sliding doors
can be reduced

Informazioni utili
Useful information

Anta battente disponibile
per colonne ad angolo,
colonne terminali
e armadio sovrapposto.
Nel vano a due ante e
nella colonna ad angolo
il profilo-maniglia è
previsto solo sull'anta
di destra

Le ante scorrevoli interne
hanno il profilo-maniglia
su un lato lungo, le ante
esterne hanno il profilo-
maniglia su entrambi
i lati lunghi

Le ante complanari
hanno il profilo-maniglia
su un solo lato lungo

Hinged door available
for corner columns, end
columns overlapping
wardrobe.
In two doors and corner
columns, the handle
is provided on the right
door only

Internal sliding doors
have handle profiles
on one long side, while
external doors have
handle profiles on both
long sides

Coplanar doors have
handle profiles on one
long side

Nota
Note

Finitura laccato lucido
non disponibile per anta
larghezza 1482 e 1458

Glossy lacquered
finishing not available
for door width 1482 and
1458

*
Larghezza 1482
scorrevole non
disponibile per altezza
2846

Width 1482 sliding door
not available for height
2846

Design:
Officinadesign Lema



Finiture anta
Door finishings

Melaminico
Melamine



Canvas



Lino



Visone



Larice moka
Moka larch



Larice sbiancato
Bleached larch



Gobi




Sahara

Argille
Clays



Ardesia G116



Creta G101



Polvere G111



Sabbia G106



Pece G126

Essenze –
Venatura verticale
Woods –
Vertical veining



Rovere carbone
Carbone oak



Rovere termotrattato
Heat-treated oak



Noce-L
L-walnut


Lemacolortrend – LCT
Laccato opaco
Matt lacquered

colori pag. 132 - 133
colours on p. 132 - 133


Lemacolorlucido – LCL
Laccato lucido
Glossy lacquered

colori pag. 134
colours on p. 134

Larghezze e altezze
Widths and heights



Dettaglio anta
Door detail



Finiture maniglia
Handle finishings

Metallo verniciato:
bronzo epox M421
laccato opaco LCT

Metal painted:
bronze epox M421
matt lacquered LCT

Cerniera
Hinge

Standard 94°-165°

Adattabilità
Adaptability

Riducibile in larghezza,
altezza e taglio inclinato

Reduced width, height
and angled cut available

Informazioni utili
Useful information

Disponibile per colonne
ad angolo e colonne
terminali.

Nel vano a due ante e
nella colonna ad angolo
la maniglia è prevista
solo sull'anta di destra.

Non è possibile il
montaggio della maniglia
su entrambe le ante

Available for corner
columns and end
columns.
In the cabinet with two
doors and in the corner
column, a handle
is positioned on the right
door only.
Handle cannot be fitted
on both doors

Design:
Officinadesign Lema



Finiture anta
Door finishings

Melaminico
Melamine




Canvas



Lino



Visone



Larice moka
Moka larch



Larice sbiancato
Bleached larch



Gobi



Sahara

Essenze –
Venatura verticale
Woods –
Vertical veining



Rovere carbone
Carbone oak



Rovere termotrattato
Heat-treated oak



Noce-L
L-walnut


Lemacolortrend – LCT
Laccato opaco
Matt lacquered

colori pag. 132 - 133
colours on p. 132 - 133


Elegant

Larghezze e altezze
Widths and heights

Battente
Hinged



Dettaglio anta
Door detail



Maniglia
Handle

Incassata
Recessed

Finiture fondo maniglia
Handle recess finishings

Laccato LCT o LCL
Essenza rovere carbone
Essenza rovere
termotrattato
Essenza Noce-L

Lacquered LCT or LCL
Oak carbone
Oak heat-treated
L-walnut

Dimensioni maniglia
(L x H)

Handles dimensions
(W x H)

200 x 93
7 3/4" x 3 3/4"

Cerniera

Hinge

Standard 94°-165°

Adattabilità

Adaptability

Riducibile in larghezza,
altezza e taglio inclinato

Reduced width, height
and angled cut available

Informazioni utili
Useful information

Disponibile per colonne
ad angolo e colonne
terminali.

Nella colonna ad angolo,
la maniglia è prevista
solo sull'anta di destra

Available for corner
columns and end
columns.

In the corner column,
the handle is provided
on the right door only

Design:
Officinadesign Lema



Finiture anta
Door finishings

Lemacolortrend - LCT
Laccato opaco
Matt lacquered


colori pag. 132 - 133
colours on p. 132 - 133

Lemacolorlucido - LCL
Laccato lucido
Glossy lacquered


colori pag. 134
colours on p. 134

Larghezze e altezze
Widths and heights

Battente
Hinged



Dettaglio anta
Door detail



Finiture profilo
e maniglia
Profile and handle
finishings

Metallo verniciato bronzo
M420

Metal bronze painted
M420

Dimensioni maniglia
(L x P)
Handles dimensions
(W x D)

192 x 25
7 1/2" x 1"

Cerniera
Hinge

Standard 94°-165°

Adattabilità
Adaptability

Possibile riduzione
in larghezza e altezza

Reduction in width
and height possible

Informazioni utili
Useful information

Disponibile per colonne
ad angolo e colonne
terminali.

Nella colonna ad angolo,
la maniglia è prevista
solo sull'anta di destra

Available for corner
columns and end
columns.


In the corner column,
the handle is provided
on the right door only

Design:
David Lopez Quincoces



Finiture anta
Door finishings

EsSENze –
Venatura verticale
Woods –
Vertical veining



Rovere carbone
Carbon oak



Rovere termotrattato
Heat-treated oak



Noce-L
L-walnut

EsSENze –
Venatura orizzontale
Woods –
Horizontal veining




Rovere grigio
Grey oak

Lemacolortrend – LCT
Laccato opaco
Matt lacquered


colori pag. 132 - 133
colours on p. 132 - 133

Larghezze e altezze
Widths and heights


Battente
Hinged




Scorrevole
Sliding



Complanare
Coplanar



Dettaglio anta
Door detail



Maniglia
Handle

Incassata
Recessed

Finiture fondo maniglia
Handle recess finishings

Laccato LCT o LCL
Essenza rovere carbone
Essenza rovere
termotrattato
Noce-L

Lacquered LCT or LCL
Oak carbone
Oak heat-treated
L-walnut

Dimensioni maniglia
(L x H)

Handles dimensions
(W x H)
30 x 400
1 1/4" x 15 3/4"

Cerniera

Hinge
Standard 94°-165°

Adattabilità

Adaptability
Ante battenti riducibili
in larghezza, altezza
e taglio inclinato.
Ante scorrevoli riducibili
in larghezza e altezza.
Ante complanari riducibili
in altezza

Hinged doors available
with reduced width,
height and angled cut.
Width and height of
sliding doors can be
reduced.
Height of coplanar doors
can be reduced

Informazioni utili
Useful information

Anta battente disponibile
per colonne ad angolo
e colonne terminali

Hinged door available for
corner columns and end
columns

Nota
Note

Finitura laccato lucido
non disponibile per anta
larghezza 1482 e 1458

Glossy lacquered
finishing not available
for door width 1482 and
1458

*

Larghezza 1482
scorrevole non
disponibile per altezza
2846

Width 1482
sliding door not available
for height 2846

Design:
Officinadesign Lema




Finiture anta
Door finishings

Lemacolortrend - LCT colori pag. 132 - 133
Laccato opaco colours on p. 132 - 133
Matt lacquered


Lemacolorlucido - LCL colori pag. 134
Laccato lucido colours on p. 134
Glossy lacquered

Larghezze e altezze
Widths and heights


Battente
Hinged




Scorrevole
Sliding



Complanare
Coplanar



Dettaglio anta
Door detail



Maniglia
Handle

Incassata
Recessed

Finiture fondo maniglia
Handle recess finishings

Metallo verniciato:
laccato opaco LCT
bronzo M420
bronzo epox M421

Metal painted:
matt lacquered LCT
bronze M420
bronze epox M421

Cerniera
Hinge

Standard 94°-165°

Adattabilità
Adaptability

Ante battenti e scorrevoli
riducibili in larghezza
e altezza.
Ante complanari riducibili
in altezza

Width and height of both
hinged and sliding doors
can be reduced.
Height of coplanar doors
can be reduced

Informazioni utili
Useful information

Nel vano a due ante
battenti e nella colonna
ad angolo la maniglia è
prevista solo sull'anta
di destra

In composizioni con ante
scorrevoli la maniglia è
prevista su ogni anta,
posizionata sul lato
opposto alla direzione
di scorrimento

In composizioni con ante
complanari la maniglia
è prevista su ogni anta,
posizionata sullo stesso
lato della direzione
di scorrimento

Anta battente disponibile
per colonne ad angolo

In two doors and corner
columns, the handle
is provided on the right
door only

Where sliding doors
are present, the handle
is positioned on both
doors, on the opposite
side to the sliding
direction

Where coplanar doors
are present, the handle
is positioned on both
doors, on the same side
as the sliding direction

Hinged door available for
corner columns

Abbinamenti consigliati
Recommended
combinations

Anta
Door

Laccato LCT
Noce-L
Rovere Carbone /
Termotrattato

Matt lacquered LCT
L-walnut
Carbone / Heat-treated
oak

Fondo maniglia
Handle recess

Metallo verniciato LCT
Metallo verniciato bronzo M420
Metallo verniciato bronzo
epox M421

Metal painted LCT
Metal painted bronze M420
Metal painted bronze epox
M421

Design:
Cairoli & Donzelli



Finiture anta
Door finishings

Essenze –
Venatura verticale
Woods –
Vertical veining



Rovere carbone
Carbone oak



Rovere termotrattato
Heat-treated oak




Noce-L
L-walnut


Lemacolortrend – LCT
Laccato opaco
Matt lacquered

colori pag. 132 - 133
colours on p. 132 - 133

Larghezze e altezze
Widths and heights



Dettaglio anta
Door detail



Finiture profilo
e maniglia
Profile and handle
finishings

Metallo verniciato:
sand epox M455
bronzo M420
laccato opaco LCT

Metal painted:
sand epox M455
bronzes M420
matt lacquered LCT

Cerniera
Hinge

Standard 94° - 165°

Adattabilità
Adaptability

Riducibile in larghezza
e altezza

Width and height can be
reduced

Informazioni utili
Useful information

Disponibile per colonne
ad angolo.
Nella colonna ad angolo,
la maniglia è prevista
solo sull'anta di destra

Available for corner
columns.
In the corner column,
the handle is provided
on the right door only

Finitura interno anta
Finishing inner door

Anta
Door

Specchio
Vetro laccato
Tessuto / pelle

Mirror
Lacquered glass
Fabric / leather

Interno
Inner

Pellicola grigio antracite
Retrolaccatura del vetro
Melaminico struttura
armadio

Charcoal grey film
back-lacquered glass
wardrobe structure
in melamine

Design:
Officinadesign Lema



Finiture anta
Door finishings

Vetri speciali
Special glass



Specchio - Mirror



Specchio bronzo
Bronze mirror

Vetri laccati
Lacquered glass

colori pag. 138
colours on p. 138

Tessuti a campionario
Fabric sample


Cat. cliente - client
Cat. TDA
Cat. TDB
Cat. TDC
Cat. TDD
Cat. TDE

Pelle a campionario
Leather sample


Cat. BASIC
Cat. SUPER
Cat. TOP (Solo versione
Cervo / Solely Cervo version)

Larghezze e altezze
Widths and heights


Battente
Hinged




Scorrevole
Sliding



Complanare
Coplanar



Dettaglio anta
Door detail



Finiture profilo e maniglia
Profile and handle finishing

Metallo verniciato:
Bronzo epox M421
Laccato opaco LCT

Metal painted:
Bronzo epox M421
Matt lacquered LCT

Abbinamento anta-maniglia
Door-handle combination

Ematite V260 - LCT 918
Talco V210 - LCT 700
Giada V240 - LCT 479
Iridio V250 - LCT 920

Cerniera
Hinge

Standard 94°-165°

Adattabilità
Adaptability

Ante battenti e ante scorrevoli riducibili in larghezza e altezza. Ante complanari riducibili in altezza

Width and height of both hinged and sliding doors can be reduced. Height of coplanar doors can be reduced

Informazioni utili
Useful information

Anta battente disponibile per colonne ad angolo, colonne terminali

Nel vano a due ante e nella colonna ad angolo il profilo maniglia è previsto solo sull'anta di destra

Le ante scorrevoli interne hanno il profilo-maniglia su un lato lungo, le ante esterne hanno il profilo-maniglia su entrambi i lati lunghi

Le ante complanari hanno il profilo-maniglia su un solo lato lungo

Hinged door available for corner columns, end columns

In two doors and corner columns, the handle is provided on the right door only

Internal sliding doors have handle profiles on one long side, while external doors have handle profiles on both long sides

Coplanar doors have handle profiles on one long side

Finitura interno anta
Finishing inner door

Anta
Door

Specchio
Vetro laccato
Vetro acidato retrolaccato

Mirror

Lacquered glass

Acid-etched back-lacquered glass

Interno
Inner

Melaminico struttura armadio
Melaminico struttura armadio
Melaminico struttura armadio

Melamine panel as wardrobe structure
Melamine panel as wardrobe structure
Melamine panel as wardrobe structure

Design:
Officinadesign Lema



Finiture anta
Door finishings

Vetri speciali
Special glass



Specchio - Mirror




Specchio bronzo
Bronze mirror

Vetri acidati retrolaccati
Back-lacquered frosted glass



Ematite V260 (opaco/matt)



Talco V210 (opaco/matt)



Giada V240 (opaco/matt)



Iridio V250 (opaco/matt)


Vetri laccati
Lacquered glass

colori pag. 138
colours on p. 138


Dandy

Larghezze e altezze
Widths and heights


Battente
Hinged



Divisione anta in cuoio light
Division of the door in light hide



Dettaglio anta
Door detail



Finiture profilo, maniglia e cerniera
Profile, handle and hinge finishings

Metallo verniciato:
bronzo epox M421
sand epox M455

Metal painted:
bronzo epox M421
sand epox M455

Cerniera
Hinge

Dandy 120°
Dandy 180° (opzionale)
per colonne singole
e doppie

Dandy 180°
per colonne angolari

Dandy 120°
Dandy 180° (optional)
for single and double
columns

Dandy 180° for corner
columns

Adattabilità
Adaptability

Riducibile in larghezza
e altezza

Acid-etched back-
lacquered glass

Informazioni utili
Useful information

Disponibile per colonne
ad angolo

Available for corner
columns

Finitura interno anta
Finishing inner door

Anta
Door

Specchio
Vetro laccato
Decorativo tessile
Tessuto/pelle

Mirror
Lacquered glass
Inglese
Fabric/leather

Interno
Inner

Pellicola grigio antracite
Retrolaccatura del vetro
Melaminico struttura armadio
Melaminico struttura armadio

Charcoal grey film
Back-lacquered glass
Wardrobe structure in melamine
Wardrobe structure in melamine

Design:
Officinadesign Lema



Finiture anta
Door finishings

Vetri speciali
Special glass



Specchio - Mirror



Vetro bronzo serigrafato
Bronze glass with serigraphy



Specchio bronzo
Bronze mirror



Vetro trasparente
Transparent glass




Vetro fumè grigio
Grey smoke glass




Vetro bronzo riflettente
Reflecting bronze glass

Cuoio light
Light hide



Bianco C04



Avorio C28



Tortora C29



Naturale C26



Grigio C03



Caffè C19



Nero C02



Prugna C15


Rivestimento decorativo
tessile
Textile decorative covering

colori pag. 137
colours on p. 137


Vetri laccati
Lacquered glass

colori pag. 138
colours on p. 138

Larghezze e altezze
Widths and heights



Dettaglio anta
Door detail



Maniglia
Handle

Incassata
Recessed

Finiture profilo
e maniglia
Profile and handle
finishings

Metallo anodizzato
Warm M103
Metal anodised
Warm M103

Dimensioni maniglia (L)
Handles dimensions (W)

Per anta battente
inglese
189
7 1/2"

Per anta scorrevole
inglese
375 - 466 - 512 - 604
14 3/4" - 18 3/4" - 20 3/4" -
23 3/4"

Per anta complanare
inglese
454-500-592
17 3/4" - 19 3/4" - 23 3/4"

Cerniera
Hinge
Standard 94°-165°

Adattabilità
Adaptability
Non sono possibili
riduzioni

Size reductions are
not possible

Informazioni utili
Useful information

Disponibile per colonne
ad angolo

Available for corner
columns

Finitura interno anta
Finishing inner door

Anta
Door
Cuoio light

Light hide

Interno
Inner
Laccato colore struttura


Lacquered same colour
melamine

Design:
David Lopez Quincoces




Finiture anta
Door finishings

Cuoio light
Light hide



Bianco C04



Avorio C28



Tortora C29



Naturale C26



Grigio C03



Caffè C19



Nero C02




Prugna C15


Seryasse

Larghezze e altezze
Widths and heights

Battente
Hinged



Dettaglio anta
Door detail



Finiture profilo
e maniglia
Profile and handle
finishings

Metallo verniciato:
bronzo M420

Metal bronze painted
M420

Dimensioni maniglia
(L x P)
Handles dimensions
(W x D)
192 x 25
7½" x 1"

Cerniera
Hinge
Standard 94°-165°

Adattabilità
Adaptability
Possibile riduzione
in altezza

Height can be reduced

Informazioni utili
Useful information
Non disponibile per
colonne ad angolo.
Finitura consigliata
per fianco esterno,
fianco di finitura
e profilo di finitura:
metallo verniciato bronzo
M420

Not available for corner
columns.
Recommended finishing
for external side,
finishing side and
finishing profile: metal
painted bronze M420

Finitura interno anta
Finishing inner door

Anta
Door
Noce canaletto

Canaletto walnut

Interno
Inner
Laccato bronzo M420

Metal bronze painted M420

Design:
David Lopez Quincoces





Esenze –
Venatura verticale
Woods –
Vertical veining



Noce canaletto a doghe
Slatted Canaletto walnut

Maniglie — Handles





Chiave CH02
CH02 key

Finiture
Finishings
Metallo verniciato
alluminio M405
Rivestimento cuoio light:
Bianco C04
Naturale invecchiato C26
Prugna C15
Nero C02

Metal aluminium
painted M405
Light hide coverings:
Bianco C04
Naturale invecchiato C26
Prugna C15
Nero C02

Ante
Doors
Prima
(battente - hinged)





MA03

Finiture
Finishings
Metallo verniciato
alluminio M405
Rivestimento cuoio light:
Bianco C04
Naturale invecchiato C26
Prugna C15
Nero C02

Metal aluminium
painted M405
Light hide coverings:
Bianco C04
Naturale invecchiato C26
Prugna C15
Nero C02

Ante
Doors
Prima
(battente - hinged)





MA56

Finiture Finishings

Metallo cromato M200
Metal chromed M200

Ante Doors

Prima
(battente - hinged)



MA33

Finiture Finishings



Metallo verniciato
alluminio M405

Metal aluminium
painted M405

Ante Doors

Prima
(battente - hinged)

Maniglie — Handles



MA12

Finiture Finishings

Rovere carbone
Rovere termotrattato
Laccato opaco LCT



Carbone oak
Heat-treated oak
Lacquered LCT

Orientamento Positioning

Verticale - Orizzontale
Vertical - Horizontal

Ante

Doors
Prima
(battente - hinged)



MA40

Finiture Finishings



Metallo verniciato:
alluminio M405
bianco M410 (RAL 9016)
nero M440 (RAL 9005)
bronzo M420

Painted metal:
aluminium M405
white M410 (RAL 9016)
black M440 (RAL 9005)
bronze M420

Ante

Doors
Prima
(battente e complanare -
hinged and coplanar)





MT40

Finiture Finishings



Metallo verniciato:
bronzo patinato M422
laccato opaco LCT

Metal painted:
coated bronze M422
matt lacquered LCT

Ante

Doors

Prima
(battente - hinged)



MA10

Finiture Finishings

Rovere carbone
Rovere termotrattato
Laccato opaco LCT

Oak carbone
Oak heat-treated
Lacquered LCT

Orientamento

Positioning


Verticale - Orizzontale
Vertical - Horizontal

Ante

Doors

Prima
(battente - hinged)

Maniglie — Handles




MA46

Finiture
Finishings
Metallo verniciato:
bronzo epox M421
laccato opaco LCT

Metal painted:
bronze epox M421
matt lacquered LCT

Ante
Doors
Prima
(battente - hinged)




MA02

Finiture
Finishings
Rovere carbone
Rovere termotrattato
Laccato opaco LCT

Oak carbone
Oak heat-treated
Lacquered LCT

Orientamento
Positioning
Verticale - Orizzontale
Vertical - Horizontal

Ante
Doors
Prima
(battente - hinged)



MA45

Finiture

Finishings


Metallo verniciato:
bronzo epox M421
laccato opaco LCT

Metal painted:
bronze epox M421
matt lacquered LCT

Ante

Doors

Prima
(battente - hinged)



MA92

Finiture

Finishings

Metallo verniciato:
bianco M410 (RAL 9016)
bronzo epox M421
laccato opaco LCT



Metal painted:
white M410 (RAL 9016)
bronze epox M421
matt lacquered LCT

Ante

Doors

Prima
(battente e coplanare -
hinged and coplanar)

Maniglie — Handles



MA01



Finiture
Finishings
Metallo verniciato
alluminio M405

Metal aluminium
painted M405

Orientamento
Positioning
Verticale - Orizzontale
Vertical - Horizontal

Vertical
Horizontal

Ante
Doors
Prima
(battente - hinged)



MA25


Finiture
Finishings
Metallo verniciato
alluminio M405

Metal aluminium
painted M405

Orientamento
Positioning
Verticale - Orizzontale
Vertical - Horizontal

Vertical
Horizontal

Ante
Doors
Prima
(battente - hinged)



MA58

Finiture

Finishings

Rivestimento cuoio light:
 Bianco C04
 Naturale invecchiato C26
 Prugna C15
 Nero C02


Light hide coverings:
 Bianco C04
 Naturale invecchiato C26
 Prugna C15
 Nero C02

Ante

Doors

Prima
 (battente - hinged)

Maniglie — Handles



MA81

**Finiture
Finishings**


Metallo verniciato
alluminio M405

Metal aluminium painted
M405

Ante

Doors

Prima
(battente - hinged)



MA53

Finiture

Finishings

Metallo cromato M200
Metallo verniciato bronzo
epox M421


Metal chromed M200
Metal bronze epox
painted M421

Ante

Doors

Prima
(battente - hinged)

Serratura anta Dandy — Lock for Dandy door



Descrizione componenti Component description

- a. chiave
- b.c. piastra alluminio anteriore/posteriore
- d. serratura
- e. cariglione
- f. fascia retrolaccata*

- a. key
- b.c. front/rear aluminium plate
- d. lock
- e. lever bolt
- f. back-lacquered band*

Finiture - Finishing

Piastra Plate

Metallo verniciato:
bronzo epox M421
sand epox M455

Metal painted:
bronze epox M421
sand epox M455

Chiave, serratura, cariglione

Key, lock, lever bolt
verniciato color:
nero - telaio bronzo
epox M421
argento - telaio sand
epox M455

painted: black - frame
bronze epox M421
silver - frame sand epox
M455

Fascia retrolaccata* Back-lacquered band*

vernice color:
bronzo M421
sand M455
nero

paint colour:
bronze M421
sand M455
black

Informazioni utili Useful information

Disponibile per anta Dandy
con:
vetro trasparente
vetro fumé grigio
vetro bronzo riflettente
vetro bronzo serigrafato
vetro retrolaccato

Available for Dandy
door with:
transparent glass
grey smoked reflecting glass
bronze serigraphed glass
back-lacquered bronze glass

*

In presenza di vetro
bronzo riflettente la
fascia retrolaccata sarà
verniciato color nero.
In presenza di vetro
fumé grigio la fascia
retrolaccata sarà sempre
verniciata bronzo epox
M421

In the presence of
reflecting bronze glass,
the back-lacquered band
will be painted black.
In the presence
of grey smoked glass,
the back-lacquered band
will be painted bronze
epox M421




Finiture ante — Doors finishings

Le essenze legnose, il massello, le argille, sono materiali che Lema utilizza per le ante, fianchi esterni e zoccoli degli armadi e che tratta con la sapiente cura della più antica tradizione. Nel legno possiamo trovare differenze nella venatura, nelle argille, particelle di terra cruda, stese mediante un processo di spatolatura e successivamente protette da una verniciatura acrilica e da una verniciatura nanomolecolare trasparente, la differenza di tonalità e il viraggio incontrollato di colore sono il punto di forza del prodotto stesso. I pigmenti utilizzati per le laccature sono a base organica e dotati di elevata stabilità alla luce.

Lema uses traditional expertise to process wood, solid wood and clay for the doors, external sides and plinths of its wardrobes.

Wood offers infinite variations of veining, while the clays – particles of unfired earth – are stretched through a brushing process before being protected by layers of acrylic paint and transparent nanomolecular paint. These different hues and the spontaneous colour changes are the strengths of the product. The pigments used for lacquering are organic-based and have a high stability to light.



Lemacolortrend LCT



Mango 845



Terracotta 478



Amarena 828



Bruciato 477



Cameo 930



Biscotto 932



India 936



Curry 922



Pistacchio 928



Salvia 835



Timo 480



Avio 476



Lauro 924



Assenzio 479



Ottano 847



Cobalto 926



Oltremare 469



Lavagna 713




Fumo 906



Grafite 918



Fango 471



Basalto 920




Antimonio 870




Ghiaia 913


Lemacolortrend LCT



Cigno 700




Carta 750




Latte 405



Canapa 707



Calcare 801




Sabbia 910




Ombra 803




Pepe 804



Cacao 461



Terra 805



Moro 934


Argille — Clay



Ardesia G116



Creta G101



Polvere G111




Sabbia G106




Pece G126

Lemacolorlucido LCL



Paper 227
LCT Carta 750 •



Bianco 200
LCT Latte 405 •



Scoglio 212
LCT Sabbia 910 •



Nocciola 213
LCT Ombra 803 •



Seta 244
LCT Cameo 930 •



Caramello 245
LCT Biscotto 932 •



Agave 243
LCT Pistacchio 928 •



Ortica 235
LCT Salvia 835 •



Aneto 232
LCT Timo 480 •



Persia 241
LCT Avio 476 •



Ruta 231
LCT Assenzio 479 •



Alloro 240
LCT Lauro 924 •




Oro 247
LCT India 936 •




Miele 239
LCT Curry 922 •



Ciliegia 216
LCT Amarena 828 •



Granata 238
LCT Bruciato 477 •




Marna 237
LCT Basalto 920 •



Talpa 233
LCT Terra 805 •



Danubio 242
LCT Cobalto 926 •



Grigio 205
LCT Fumo 906 •



Alga 222
LCT Fango 471 •



Nero 215
LCT Lavagna 713 •

Corrispondenza in LCT •
Correspondence in LCT •

Melaminici struttura e attrezzatura — Structure and equipment melamine



Canvas




Lino



Visone



Larice moka - Moka larch



Larice sbiancato - Bleached larch



Larice grigio - Grey larch

Melaminici ante — Doors melamine



Canvas



Lino



Visone



Larice moka - Moka larch



Larice sbiancato - Bleached larch




Gobi




Sahara

Cuoio light — Light hide



Bianco C04



Avorio C28



Tortora C29



Naturale C26



Grigio C03



Caffè C19



Nero C02




Prugna C15

Essenze — Woods



Rovere carbone – Carbone oak



Rovere termotrattato
Heat-treated oak



Noce-L – L-walnut



Noce canaletto dogato
Slatted canaletto walnut



Rovere grigio – Grey oak

Rivestimenti decorativi tessili — Textile decorative covering
(solo per fondali e anta Dandy — only for back panels and Dandy door)



Elide 220



Elide 221



Elide 222



Elide 223



Argo 210



Argo 211



Argo 212



Argo 213




Antea 300



Antea 304

Metalli — Metals



Verniciato bronzo epox M421
Bronze epox painted M421



Verniciato sand epox M455
Sand epox painted M455



Anodizzato warm M103
Anodised warm M103



Verniciato bronzo M420
Bronze painted M420


Vetro laccato — Laquered glass



Bianco V10



Yogurt V100




Perla V105



Avorio V30



Titanio V110



Tortora V115



Grigio V60



Nero V20



Aragosta V120



Rosso V125

Vetri speciali — special glass



Bronzo serigrafia tessuto
Bronze with fabric serigraphy



Specchio - Mirror



Specchio bronzo - Bronze mirror

Vetri trasparenti — Transparent glass



Trasparente
Transparent



Bronzo riflettente
Reflecting bronze




Fumè grigio
Grey smoke

Vetri acidati retrolaccati — Back-laquered frosted glass



Ematite V260 (opaco/matt) ★



Talco V210 (opaco/matt) ★



Giada V240 (opaco/matt) ★



Iridio V250 (opaco/matt) ★

★ Solo per anta Emery, Solely for Emery door

3.

OPEN WARDROBE

Modularità e personalizzazione sono le parole chiave. Un armadio aperto collocabile in una stanza dedicata, versatile, che offre libertà progettuale e personalizzazione.

Il programma si sviluppa intorno ai moduli base dell'Armadio al Centimetro, adattabili in altezza, larghezza e profondità.


Ricca è anche l'offerta di attrezzature interne che spaziano da cassettiere a portapantaloni a portabiancheria e portascarpe estraibili; dalla mensola con luce integrata al fianco luminoso, al fondale in rivestimento decorativo tessile. Così, senza vincoli progettuali, l'armadio Open si trasforma in infiniti armadi, ciascuno con un gusto e una personale ricercatezza.

Modularity and customization are the key words. An open wardrobe that can be placed in a dedicated space, its versatility offering complete freedom in design and customization. The system is developed around the base modules of the Armadio al Centimetro, whose height, width and depth can be modified. There is also an ample range of interior equipment, including drawers, trouser-hangers, linen racks and pull-out shoe-racks, along with shelves with built-in lighting, illuminated side-panels and back panels lined with decorative fabric. With no restraints on design, the Open wardrobe becomes an endless series of wardrobes, each with its refined and personal taste.





Componenti — Components



Componenti struttura Structure components

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a. fianco esterno | a. external side |
| b. fianco esterno telaio | b. external frame side |
| c. fianco esterno vetro | c. external side in glass |
| d. coperchio | d. top |
| e. fondale | e. back panel |
| f. base | f. base |
| g. fianco interno | g. internal side |
| h. fianco interno telaio | h. internal frame side |
| i. fondale in vetro | i. glass back panel |
| l. ripiano | l. shelf |
| m. zoccolo | m. plinth |

Nota Note


Tutti i componenti dell'armadio Open sono i medesimi dell'Armadio al Centimetro. Pag. 14 - 15

È possibile inserire le attrezzature descritte da pag. 166 a pag. 249 per realizzare tutte le combinazioni desiderate

All the components of the Open wardrobe are the same as those of the Armadio al Centimetro. Pages 14 - 15

It is possible to insert the equipment described from page 166 to page 249 to realize all the desired combinations

Struttura — Stucture



Dimensioni Dimensions

6 larghezze 6 widths

432 - 478 - 570 - 889 -
981 - 1165
17" - 18 3/4" - 22 1/2" - 35" -
38 1/2" - 45 3/4"

5 altezze 5 heights

2048 - 2368 - 2464 -
2624 - 2880
80 3/4" - 93 3/4" - 97" -
103 3/4" - 113 1/2"

2 profondità 2 depth

Fianco 442 - 586
Side 17 1/2" - 23"

Spazio per montaggio di serie Space for standard installation

In altezza 10 mm in più
dell'altezza del fianco
dell'armadio. In larghezza
50 mm in più della
larghezza dell'armadio.
Su richiesta viene
inserita la ferramenta
speciale per il montaggio
in nicchia

1/4" higher than the
wardrobe 2" wider than
the wardrobe.

On request, special
hardware can be inserted
for assembly in a recess

Spazio per montaggio in nicchia Space for installation in a recess

In altezza 10 mm in più
dell'altezza del fianco
dell'armadio. In larghezza
15 mm in più della
larghezza dell'armadio

1/2" higher than the side
panel of wardrobe. 1/2"
wider than the wardrobe

Spazio per montaggio in presenza di illuminazione Space for installation with led light

In presenza di
illuminazione, con
o senza contenitore
per cablaggi, considerare
per il montaggio 50 mm
in più dell'altezza del
fianco dell'armadio

If there is lighting, with
or without a cable
holder, it is necessary
2" more than the height
of the side panel of the
wardrobe

4.

TIAN WARDROBE


Tian, dal cinese cielo, è l'armadio a tutto vetro di Lema. È un'isola trasparente, una finestra che si affaccia sugli spazi della casa e vi si specchia. Un armadio concepito come una vetrina effetto acquario, pensato anche a centro stanza che unisce, disimpegna, divide, illumina. Uno scrigno dove i segreti si frantumano e diventano essi stessi espressione formale e visiva del prodotto. La forza espressiva di Tian risiede nel perfetto allineamento del vetro a filo con i montanti metallici: un plus tecnologico dal forte impatto estetico, che dona all'armadio un'immagine monolitica e pura, dove la superficie in vetro diventa uno skydome senza interruzioni. Qui, nella versione in vetro bronzo riflettente con profili in metallo verniciato bronzo.

Tian, from the Chinese word for sky, is an all-glass wardrobe by Lema. It is a transparent island, a window that overlooks the spaces of the home and mirrors them. A wardrobe conceived as showcase with an aquarium effect, that illuminates and unites or divides when positioned in the centre of the room. A treasure chest where secrets are shattered and they themselves become the formal and visual expression of the product. The expressive strength of Tian lies in the perfect alignment of the flush glass with metal mounts: a technological advantage with a strong aesthetic impact that gives the wardrobe a monolithic and pure image, where the glass surface become a kind of continuous skydome, without interruption. Here, in the reflecting bronze glass version with profiles in metal painted bronze.





Componenti — Components



Componenti struttura Structure components

- a. fianco esterno tian
- b. coperchio
- c. base
- d. fianco interno tian
- e. fondale vetro tian
- f. fondale melaminico tian
- g. zoccolo



- a. tian external side
- b. top
- c. base
- d. tian internal side
- e. tian glass back panel
- f. tian melamine back panel
- g. plinth

Dimensioni Dimensions

- 6 larghezze
6 widths**
432 - 478 - 570 - 889 -
981 - 1165
17" - 18¾" - 22½" -
35" - 38½" - 45¾"

- 4 altezze
4 heights**
2368 - 2464 - 2624 -
2880
80¾" - 93¾" - 97" -
103¾" - 113½"

- 1 profondità
1 depth**
Fianco 605
Side panel 23¾"



Spazio per montaggio di serie
Space for standard installation

In altezza 10 mm in più dell'altezza del fianco dell'armadio.
In larghezza 50 mm in più della larghezza dell'armadio.
Su richiesta viene inserita la ferramenta speciale per il montaggio in nicchia

In order to assemble the hinged doors wardrobe, it is necessary to add 2" more than the width of the wardrobe and 1/4" more than the height of the side panel

Spazio per montaggio in nicchia
Space for installation in a recess

In altezza 10 mm in più dell'altezza del fianco dell'armadio.
In larghezza 15 mm in più della larghezza dell'armadio


For the niche assembly, it is necessary to add 1/2" more than the width of the wardrobe and 1/2" more than the height of the side panel

Spazio per montaggio in presenza di illuminazione
Space for installation with led light

In presenza di illuminazione, con o senza contenitore per cablaggi, considerare per il montaggio 50 mm in più dell'altezza del fianco dell'armadio

Where lighting is present, with or without a cable box, 2" more than the height of the side panel of the wardrobe is required

Componibilità — Layouts




Descrizione
Description
Sistema Tian disponibile
con ante Dandy
o soluzione Open senza
ante

Tian system available
with Dandy doors
or Open without doors
solution




Fianchi, angolare e fondali

Sides, corners and back panels



01	02	03	04	a - a1 - b - b1	
Fianco esterno Tian Tian external side	Fianco interno Tian Tian internal side	Fondale in vetro Tian Tian glass back panel	Fondale in melaminico Tian Tian melamine back panel	a Sezione orizzontale posteriore fianco esterno Tian	b Sezione orizzontale posteriore fianco interno Tian
Composto da almeno 1 trasverso. Composed with at least no.1 traverse	Composto da almeno 1 trasverso. Composed with at least no.1 traverse	Fondale montato a filo struttura Back panel installed in line with structure	Fondale montato a filo struttura Back panel installed in line with structure	Tian horizontal external side rear section	Tian horizontal back side section
Spessore Thickness 30,5 - 1 1/4"	Spessore Thickness 25 - 1"	Spessore Thickness 4 - 1/4"	Spessore Thickness 16 - 3/4"	a1 Sezione orizzontale anteriore fianco esterno Tian	b1 Sezione orizzontale anteriore fianco interno Tian
Altezza Height 2368 - 2464 - 2624 - 2880 93 3/4" - 97" - 103 3/4" - 113 1/2"	Altezza Height 2368 - 2464 - 2624 - 2880 93 3/4" - 97" - 103 3/4" - 113 1/2"	Larghezza Width 448 - 494 - 586 - 905 - 997 - 1181 17 3/4" - 19 1/2" - 23" - 35 3/4" - 39 3/4" - 46 1/2"	Larghezza Width 448 - 494 - 586 - 905 - 997 - 1181 17 3/4" - 19 1/2" - 23" - 35 3/4" - 39 3/4" - 46 1/2"	Tian horizontal side front section	Tian horizontal internal side front section
Profondità Depth 605 - 23 3/4"	Profondità Depth 605 - 23 3/4"	Altezza Height 2366 - 2462 - 2622 - 2878 93 3/4" - 97" - 103 3/4" - 113 1/4"	Altezza Height 2363 - 2459 - 2619 - 2875 93" - 96 3/4" - 103" - 113 1/4"		



05

05

Angolare Tian

La soluzione angolare per armadio Tian si completa con l'alloggio di un pilastrino fissato a filo dei fondali della colonna

È possibile installare le seguenti combinazioni di fondali:
vetro + vetro
melaminico + melaminico
vetro + melaminico

La finitura del pilastrino sarà laccato in abbinamento al metallo dei fianchi telaio presenti nella composizione

Corner Tian

The Tian Wardrobe corner solution also features a pillar positioned in line with the column back panels

The following combinations of back panels can be installed:
glass + glass
melamine + melamine
glass + melamine

The pillar will be lacquered to match the metal used for the frame sides in the composition

Finiture

Telaio:
metallo verniciato:
bronzo epox M421
sand epox M455

Vetro:
trasparente
fumè grigio
bronzo riflettente

Melaminico:
canvas - lino - visone -
gobi - sahara - larice
sbiancato - larice moka -
larice grigio


Finishings

Frame:
metal painted:
bronze epox M421
sand epox M455

Glass:
transparent
grey smoked
reflecting bronze

Melamine:
canvas - lino - visone -
gobi - sahara - larice
sbiancato - larice moka -
grey larch

Caratteristiche tecniche — Technical information



mm - inches: 25 - 1", 35 - 1 1/2", 65 - 2 1/2", 221 - 8 3/4", 239 - 9 1/2", 285 - 11 1/4", 303 - 12", 399 - 15 3/4", 340 - 13 1/2", 440 - 17 1/4", 760 - 30", 1080 - 42 1/2", 1400 - 55", 1720 - 67 3/4", 2040 - 80 3/4", 2360 - 93", 2616 - 103"

Note generali General note

Ante Doors

Disponibile con Anta Dandy con cerniera apertura 120° su colonne singole e doppie

Available with Dandy door with hinge 120° openings on single and double columns

Colonne ad angolo Corner column

La colonna ad angolo è disponibile con anta Dandy, apertura 180° o soluzione Open senza ante

The corner column is available on Dandy doors, with 180° hinge opening or Open wardrobe without doors

Zoccolo Plinth

In presenza di fianchi Tian, lo zoccolo è installato in luce tra due fianchi. Nelle soluzioni bi-fronte ed in presenza di fondale in vetro, lo zoccolo sul retro, sarà configurato come in facciata

La finitura dello zoccolo sarà laccato in abbinamento al metallo dei fianchi telaio presenti nella composizione

Where Tian sides are present, the plinth is visible between the two sides. In double-faced solutions and solutions where a glass back panel is present, the plinth on the rear will be configured as per the front

The plinth finishing will be lacquered to match the metal used for the frame sides in the composition

Passo di foratura Drilling

Il passo di foratura a 3 fori su fianco telaio è vincolato in specifiche posizioni non personalizzabili

Ogni attrezzatura è riposizionabile a +64 e -64 rispetto alle posizioni predefinite

Vedi disegno "pos. 1 - 2 - 3 - etc."

The drilling pitch with 3 holes on the frame side is restricted to specific positions which cannot be customised

Each equipment can be repositioned at +64 and -64 from the predefined positions

See the drawing "pos. 1 - 2 - 3 - etc."

Riduzioni Reduction

Non sono possibili riduzioni

Ogni richiesta verrà valutata singolarmente dal nostro Ufficio Tecnico considerando una possibile la riduzione solo in altezza

Reductions are not possible


All requests will be individually assessed by our Technical Department, but only height reductions are possible

Nota Note

Su richiesta è possibile installare la cerniera con apertura 180° sulle colonne singole e doppie. In tal caso per consentire l'apertura dei cassetti sarà necessario aprire l'anta alla massima rotazione

By request, the 180° opening hinge can be installed on single and double columns. In this case, to allow the drawers to be opened, the door must be opened to its maximum rotation

Attrezzatura — Inner accessories



Attrezzatura disponibile* Available equipment*

È possibile inserire le attrezzature descritte da pag. 166 a pag. 249 per realizzare tutte le combinazioni desiderate

In presenza di fondale in vetro o melaminico Tian è prevista l'applicazione di un profilo in metallo posizionato sul lato posteriore dei ripiani e dei top delle attrezzature

Equipment described from page 166 to page 249 can be fitted to enable you to find your desired combination

In the presence of glass or melamine back panel Tian, a metal profile is foreseen to be set both on the shelves back sides and equipments top

Attrezzatura non disponibile Not available equipment

Cassettiere con vano a giorno
Barra appendiabiti sezione tonda
Servetto
Fianco divisorio

Chest of drawers with open compartment
Hanger bar with round section
Wardrobe lift
Divider side

Posizioni Position


Per l'alloggiamento delle attrezzature su fianco interno o esterno Tian, è necessario l'utilizzo di uno o due trasversi di supporto secondo composizione

One or two support traverses are required to fit equipment to Tian internal and external side, depending on the composition

*
La griglia portacamicie è disponibile solo in presenza di fondale in melaminico Tian

Shirt rack only available with Tian melamine back panel

Illuminazione verticale — Vertical illumination



01

Lampada mini stripe Led per fianco Tian e anta Dandy
Mini stripe led for frame side panel

Incassata nei montanti anteriori dei fianchi Tian interni/esterni. Accensione automatica con sensore IR inserito nel coperchio, radiocomando in presenza di centralina dimmerabile o presa comandata presente in loco

Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V

Altezza fianco Height of side	Potenza Power
2368 - 93¾"	W 22,73
2464 - 97"	W 23,83
2624 - 103¾"	W 25,30
2880 - 113½"	W 28,23

Recessed into the front uprights of the internal and external Tian sides. Automatic turning-on by IR sensor inserted in the top, radio control with control unit or socket

Warm light lamp 3000° K - 110V or 230V

Lampada mini stripe Led per fianco Tian Open
Mini stripe led for frame side panel

Incassata nei montanti anteriori dei fianchi Tian interni/esterni. Accensione tramite radiocomando in presenza di centralina dimmerabile o presa comandata presente in loco

Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V

Altezza fianco Height of side	Potenza Power
2368 - 93¾"	W 24,93
2464 - 97"	W 26,03
2624 - 103¾"	W 27,86
2880 - 113½"	W 30,43

Automatic turning-on by radio control with control unit or socket

Warm light lamp 3000° K - 110V or 230V

02

Sezione fianco esterno Tian e mini stripe led
Tian external side section and mini LED stripe


03
Sezione fianco interno Tian e mini stripe led
Tian internal side section and mini LED stripe
Possibilità di inserimento luce led sia a destra che a sinistra del montante

LED lighting can be positioned on both the left and right of the upright



Illuminazione orizzontale

Horizontal lighting




Profilo elettrificato
Electrified profile
 L'illuminazione orizzontale è disponibile esclusivamente con profilo elettrificato. L'utilizzo del profilo permette l'attivazione delle stripe led presenti all'interno dell'armadio e applicate alle attrezzature. La presenza di questo profilo garantisce il riposizionamento delle attrezzature all'altezza desiderata e l'aggiunta di ulteriori accessori successivamente all'ordine effettuato

Horizontal lighting is only available with an electrified profile. The use of the profile allows the activation of LED stripes inside the wardrobe and fitted in equipment. The presence of this profile guarantees the repositioning of the equipment at the desired height and the addition of further accessories after the order has been placed

01 - 02
Regole installazione profilo elettrificato
Rules for installation of electrified profile
 - il profilo è disponibile esclusivamente nei fianchi interni Tian
 - il profilo è sempre alloggiato sul lato sinistro del fianco interno
 - è possibile installare un solo profilo elettrificato per colonna d'armadio ad eccezione della colonna ad angolo dove il profilo è previsto su entrambi i fianchi interni
 - non è possibile illuminare una colonna singola Tian tramite profilo elettrificato

- profile only available in Tian internal sides
 - profile located on left side of internal side panels
 - it is possible to install only one electrified profile per wardrobe column, except for the corner column where the profile is provided on both internal sides
 - it is not possible to illuminate a Tian single column by means of an electrified profile

Schema illuminazione — Lighting details



Descrizione Description

- a. schema illuminazione orizzontale tramite profilo elettrificato
 - b. schema illuminazione verticale
 - c. accensione tramite sistema ir inserito nel coperchio
 - d. accensione tramite radiocomando, quando presente la centralina dimmerabile
- a. horizontal lighting layout using conduit
 - b. vertical lighting layout
 - c. turning-on by ir system inserted in top
 - d. turning-on by radio control, where dimmer present

Illuminazione ed accensione Lighting and turning-on

I sistemi d' illuminazione LED sono a luce calda 3000° K

- tramite sensore IR inserito nel coperchio con ante battenti
- tramite presa comandata prevista in loco
- tramite radiocomando quando presente la centralina dimmerabile*

- LED lighting systems are warm light 3000° K
- by IR sensor inserted in top with hinged doors
 - by socket installed in situ
 - by radio control, where dimmer present*

*
Il kit opzionale dimmerabile è composto da una centralina per ogni alimentatore presente nella composizione e radiocomando integrato

The optional dimmable kit features one control unit per power supply for each composition, together with an integrated radio control






5.

INTERNAL ACCESSORIES


Lema propone svariate soluzioni per allestire l'interno dell'armadio al fine di soddisfare ogni tipo di necessità. Le numerose attrezzature disponibili permettono di personalizzare l'armadio adattandosi a qualsiasi tipo di utilizzo ottimizzando al massimo gli spazi in esso contenuti. Lema, con un programma sartoriale unico nel suo genere, riconferma la sua vocazione alla modularità e alla personalizzazione. Un modo differente di intendere l'armadio, pensato non solo per l'ordine, ma per il piacere di arredare un luogo dedicato a sé stessi e agli oggetti più personali. Una presenza discreta, nel segno della qualità e della tradizione Lema.

Lema offers a range of options to kit out the interior of the wardrobe, ensuring all requirements can be met. The numerous equipments available mean each wardrobe can be completely customised, adapting to any type of use and optimising the space of each piece. With a one-of-a-kind bespoke programme, Lema reconfirms its vocation in modular designs and customisation. A different way to understand the wardrobe, designed not only for keeping things tidy, but for the pleasure of furnishing a place dedicated to yourselves and your most treasured objects. A discreet presence, celebrating quality and Lema traditions.


Allestimento interno — Internal accessories



01	02	03	04	05	06
1 ripiano, 2 barre appendiabiti	1 barra appendiabiti, 5 ripiani, 1 cassettiera con 2 cassetti, 1 fianco divisorio	1 barra appendiabiti, 2 ripiani, 1 cassetto alto	1 barra appendiabiti, 2 ripiani, 1 vassoio estraibile	1 servetto, 2 ripiani, 1 cassettiera con 4 cassetti	1 barra appendiabiti, 2 ripiani, 1 cassettiera sospesa
1 shelf, 2 hanging bars	1 hanging bar, 5 shelves, 1 drawer unit with 2 drawers, 1 partition side	1 hanging bar, 2 shelves, 1 high drawer	1 hanging bar, 2 shelves, 1 extractable tray	1 pull down hanging bar, 2 shelves, 1 drawer unit with 4 drawers	1 hanging bar, 2 shelves, 1 suspended drawer unit




07	08	09	10	11	12
5 ripiani 5 shelves	1 barra appendiabiti, 2 ripiani, 1 vassoio portabiancheria estraibile 1 hanging bar, 2 shelves, 1 extractable laundry basket	1 barra appendiabiti, 2 ripiani, 1 cassettiera con vani a giorno 1 hanging bar, 2 shelves, 1 drawer unit with open element	1 barra appendiabiti, 2 ripiani, 2 vassoi portascarpe estraibili 1 hanging bar, 2 shelves, 2 tilted shoe racks	2 ripiani, 3 ripiani portascarpe fissi 2 shelves, 3 tilted shoe racks	1 barra appendiabiti, 1 cassettiera con 2 cassetti, 1 griglia portacamicie 1 hanging bar, 1 drawer unit with 2 drawers, 1 shirt rack



01

2 barre appendiabiti,
1 ripiano


2 hanging bars, 1 shelf



01 a

2 barre appendiabiti,
2 ripiani


2 hanging bars, 2 shelves



01 b

2 barre appendiabiti,
2 ripiani


2 hanging bars, 2 shelves



03

1 barra appendiabiti,
2 ripiani, 1 cassetto alto


1 hanging bar, 2 shelves,
1 high drawer



03 a

1 barra appendiabiti,
2 ripiani, 1 cassetto alto


1 hanging bar, 2 shelves,
1 high drawer



02

2 barre appendiabiti,
3 ripiani 1 cassetiera
con 4 cassetti,
1 fianco divisorio


2 hanging bars, 3 shelves
1 drawer unit with 4 drawers,
1 partition side



02 a

1 barra appendiabiti,
4 ripiani
2 ripiani portascarpe fissi,
1 fianco divisorio


1 hanging bar, 4 shelves
2 tilted shoe rack,
1 partition side



04

1 barra appendiabiti,
2 ripiani, 1 vassoio estraibile


1 hanging bar, 2 shelves,
1 extractable tray



04 a

1 barra appendiabiti,
2 ripiani, 1 portapantaloni
estraibile


1 hanging bar, 2 shelves,
1 extractable tray




04 b

1 barra appendiabiti,
2 ripiani, 1 portapantaloni
estraibile


1 hanging bar, 2 shelves,
1 extractable tray




- 05**
- 1 servetto, 2 ripiani,
 - 1 cassettiera con 4 cassetti
 - 1 pull down hanging bar,
 - 2 shelves, 1 drawer unit
 - with 4 drawers



- 05 a**
- 1 servetto, 2 ripiani,
 - 1 cassettiera con 4 cassetti
 - 1 pull down hanging bar,
 - 2 shelves, 1 drawer unit
 - with 4 drawers




- 7**
- 5 ripiani
 - 5 shelves



06

1 barra appendiabiti,
2 ripiani, 1 cassettiera
sospesa con 2 cassetti


1 hanging bar, 2 shelves,
1 suspended drawer unit
with 2 drawers



06 a

1 barra appendiabiti,
2 ripiani, 1 cassettiera
sospesa con 2 cassetti


1 hanging bar, 2 shelves,
1 suspended drawer unit
with 2 drawers



06 b

1 barra appendiabiti,
2 ripiani, 1 cassettiera
sospesa con 2 cassetti


1 hanging bar, 2 shelves,
1 suspended drawer unit
with 2 drawers



08

1 barra appendiabiti,
2 ripiani, 1 vassoio
portabiancheria estraibile


1 hanging bar, 2 shelves,
1 extractable laundry basket



08 a

1 barra appendiabiti,
2 ripiani, 1 vassoio
portabiancheria estraibile


1 hanging bar, 2 shelves,
1 extractable laundry basket



08 b

1 barra appendiabiti,
2 ripiani, 1 vassoio
portabiancheria estraibile


1 hanging bar, 2 shelves,
1 extractable laundry basket



09

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
1 cassettiera con vani a giorno


1 hanging bar, 2 shelves,
1 drawer unit with open element



09 a

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
1 cassettiera con vani a giorno


1 hanging bar, 2 shelves,
1 drawer unit with open element



09 b

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
1 cassettiera con vani a giorno


1 hanging bar, 2 shelves,
1 drawer unit with open element



11

2 ripiani, 3 ripiani portascarpe fissi


2 shelves, 3 tilted shoe racks



11 a

2 ripiani, 3 ripiani portascarpe fissi


2 shelves, 3 tilted shoe racks



10

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
2 vassoi portascarpe estraibili


1 hanging bar, 2 shelves,
2 extractable shoe racks



10 a

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
2 vassoi portascarpe estraibili


1 hanging bar, 2 shelves,
2 extractable shoe racks



10 b

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
2 vassoi portascarpe estraibili


1 hanging bar, 2 shelves,
2 extractable shoe racks



12

1 barra appendiabiti, 1 ripiano, 1 cassettera
con 2 cassetti, 1 griglia portacamicie


1 hanging bar, 1 shelf, 1 drawer unit
with 2 drawers, 1 shirts holders



12 a

1 barra appendiabiti, 1 ripiano, 1 cassettera
con 2 cassetti, 1 griglia portacamicie

1 hanging bar, 1 shelf, 1 drawer unit
with 2 drawers, 1 shirts holders



12 b

1 barra appendiabiti, 1 ripiano, 1 cassettera
con 2 cassetti, 1 griglia portacamicie

1 hanging bar, 1 shelf, 1 drawer unit
with 2 drawers, 1 shirts holders

Finiture attrezzatura — Accessories finishings

Una gamma di attrezzature in costante evoluzione; un'estesa scelta di misure, materiali e finiture che assicurano la massima personalizzazione per soddisfare necessità estetiche e funzionali. Le attrezzature interne, disponibili nelle versioni Comfort e Tech, abbinano melaminici dai delicati colori e raffinati metalli.

A range of equipment in constant evolution and a huge choice of measurements, materials and finishings, resulting in fully customised pieces, which meet all aesthetic and practical requirements. The internal equipment, available in the Comfort and Tech versions, combines delicately coloured melamines with sophisticated metal.

**Melaminici
Melamines**



Canvas



Lino



Larice sbiancato
Bleached larch



Larice grigio
Grey larch




Larice moka
Moka larch



Visone

**Profili, maniglie
e dettagli
Profile, handles
and details**



Metallo verniciato bronzo
epox M421
Metal bronze epox painted
M421



Metallo verniciato sand
epox M455
Metal sand epox painted
M455




Attrezzatura Comfort e Tech


Comfort and Tech accessories




01




02




Comfort



Tech



Comfort



Tech

01
Ripiani
Shelves

02
Teche e vassoi estraibili
Extractable tray
and cases

Finiture struttura
Structure finishings
Melaminico canvas
Melaminico lino
Melaminico visone
Melaminico larice
sbiancato
Melaminico larice grigio
Melaminico moka

Melamine canvas
Melamine lino
Melamine visone
Melamine bleached larch
Melamine larch grey
Melamine moka

Maniglia e profili*
Handle and profiles*
Metallo verniciato:
bronzo epox M421
sand epox M455

Metal painted:
bronze epox M421
sand epox M455

Profili orizzontali
e verticali in metallo
solo per versione
Tech

Horizontal and
vertical profiles in
metal only for Tech
version




Vassoio portabiancheria estraibile - Comfort
Extractable linen tray - Comfort



Ripiano con luce - Tech
Shelf with light - Tech

Fianco divisorio — Partition side



Fianco divisorio
Partition side

Fianco non strutturale, da fissare alla base e sotto-ripiano. Utilizzato per suddividere le larghezze di vano standard in due porzioni di spazio attrezzabili con: cassettiere, ripiani, ripiani portascarpe e barre appendiabiti

No-structural side panel, to be fixed on base and under the shelf. It allows standard column to be divided into two different areas, that can be set with chest of drawers, shelves, tilted shoe racks and hanging bars

Altezza
Height
980 - 1620 - 2260
38½" - 63¾" - 89"

Profondità
Depth
356 - 500
14" - 19¾"

Spessore
Thickness
25 - 1"


Finiture
Finishings
Melaminico 6 varianti
Melamine 6 type

Informazioni utili
Useful information
Non utilizzabile in presenza di fondale in vetro

Cannot be used with a glass back panel

01 - 02 - 03
Esempi di composizioni
Composition examples

Supporto strutturale — Structural support



Supporto strutturale
Structural support
Il "supporto strutturale fondale" è un dispositivo utile al fine di evitare problemi di flessione nei fondali dell'armadio, in alcune tipologie di larghezza ritenute più sensibili a questo fenomeno

The "back panel structural support" is designed to prevent wardrobe back panels from bending, as some widths are more susceptible to this

Altezza
Height
400 - 15¾"


Larghezza
Width
Per colonna da
889 - 981 - 1165

For column width
35" - 38½" - 45¾"

Informazioni utili
Useful information
Il dispositivo è preinstallato da Lema direttamente sul fondale in melaminico e non comporta alcun tipo di modifica

Device pre-installed by Lema in the melamine back panel, requiring no modification


Ripiani — Shelves



01



02




03

01	02	03	*
Ripiano Comfort Comfort shelf	Ripiano Tech Tech shelf	Tappetino per ripiano* Leather pad for shelf*	Disponibile solo per profondità fianco 586
Larghezza Width 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza Width 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza Width Per colonna da 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 For column width 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾"	Available only for side depth 23"
Spessore Thickness 35 - 1½"	Spessore Thickness 35 - 1½"		
Profondità Depth 402 - 500 15¾" - 19¾"	Profondità Depth 409 - 507 16" - 20"	Profondità Depth 497 - 19½"	
Finiture Finishings Melaminico 6 varianti Melamine 6 types	Finiture Finishings Ripiano in melaminico 6 varianti con profilo frontale in metallo verniciato epox bronzo o sand Shelf in 6 versions of melamine with front profile in sand or bronze epox painted metal	Finiture Finishings Pelle sintetica color moka Synthetic leather moka colour	




04




05

04	05	Nota Note
Ripiano vetro Glass shelf	Ripiano in pelle sintetica Synthetic leather shelf	In presenza di fianco interno telaio o fianco esterno vetro, considerare uno o due traversi di supporto
Larghezza Width 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza Width 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾"	Where an internal frame side or external side in glass is present, consider using one or two support traverses
Spessore Thickness 35 - 1½"	Spessore Thickness 35- 1½"	
Profondità Depth 500 - 19¾"	Profondità Depth 500 - 19¾"	
Finiture Finishings Ripiano in vetro trasparente con telaio in metallo verniciato: bronzo epox M421 sand epox M455 Shelf in transparent glass Frame in metal painted: bronze epox M421 sand epox M455	Finiture Finishings Ripiano in pelle sintetica con telaio in metallo verniciato: bronzo epox M421 sand epox M455 Shelf in synthetic leather Frame in metal painted: bronze epox M421 sand epox M455	


Ripiani — Shelves



06




07




08

06	07	08	*
Ripiano angolare comfort Comfort shelf for corner element	Ripiano angolare tech Tech shelf for corner element	Tappetino per ripiano angolare* Leather pad for corner shelf*	Disponibile solo per profondità fianco 586 Available only for side depth 23"
Dimensioni Dimensions	Dimensioni Dimensions	Dimensioni Dimensions	
Per fianco 586 For side 23" 1083 × 1083 42¾" × 42¾"	Per fianco da 586 For side 23" 1083 × 1083 42¾" × 42¾"	978 × 978 38½" × 38½"	
Per fianco 442 For side 17½" 939 × 939 37" × 37"	Per fianco da 442 For side 17½" 939 × 939 37" × 37"	Profondità Depth 497 - 19½"	
Spessore Thickness 35 - 1½"	Spessore Thickness 35 - 1½"	Finiture Finishings Ripiano in melaminico 6 varianti. Profilo frontale in metallo verniciato: bronzo epox M421 sand epox M455 Shelf in melamine 6 variants. Front profile in metal painted: bronze epox M421 sand epox M455	
Profondità Depth 402 - 500 15¾" - 19¾"	Profondità Depth 409 - 507 16" - 20"	Finiture Finishings Pelle sintetica color moka Synthetic leather moka colour	
Finiture Finishings Melaminico 6 varianti Melamine 6 types			



09



10

09	10	Nota
Ripiano angolare in vetro* Glass corner shelf*	Ripiano angolare in pelle sintetica* Synthetic leather corner shelf*	Note In presenza di fianco interno telaio o fianco esterno vetro, considerare uno o due traversi di supporto
Dimensioni Dimensions 1083 × 1083 42¾" × 42¾"	Dimensioni Dimensions 1083 × 1083 42¾" × 42¾"	
Spessore Thickness 35 - 1½"	Spessore Thickness 35 - 1½"	
Profondità Depth 500 - 19¾"	Profondità Depth 500 - 19¾"	
Finiture Finishings Ripiano in vetro trasparente Telaio in metallo verniciato: bronzo epox M421 sand epox M455	Finiture Finishings Ripiano in pelle sintetica Telaio in metallo verniciato: bronzo epox M421 sand epox M455	
Shelf in transparent glass Frame in metal painted: bronze epox M421 sand epox M455	Shelf in synthetic leather Frame in metal painted: bronze epox M421 sand epox M455	Where an internal frame side or external side in glass is present, consider using one or two support traverses



Ripiano Comfort

Ripiano realizzato in melaminico 6 varianti, disponibile per tutte le larghezze di vano, spessore 35 mm, profondità 402 - 500 mm, 15¾" - 19¾"

Comfort shelf

Shelf in a choice of 6 types of melamine, available for all element widths, thickness 1½", depth 402 - 500 mm, 15¾" - 19¾"



Ripiano Tech

Ripiano realizzato in melaminico 6 varianti, con frontale in metallo verniciato epox bronzo o sand. Disponibile per tutte le larghezze di vano, spessore 35 mm, profondità 409 - 507 mm, 16" - 20"

Tech shelf

Shelf in a choice of 6 types of melamine, with front in metal painted epox bronze or sand. Available for all element widths, thickness 1½", depth 409 - 507 mm, 16" - 20"



Ripiano in vetro trasparente

Ripiano in vetro trasparente, con telaio in metallo verniciato epox bronzo o sand. Disponibile per tutte le larghezze di vano indicate, spessore 35 mm, profondità 500 mm

Glass shelf

Shelf with transparent glass, in sand or bronze epox painted metal. Available for all element widths, thickness 1½", depth 19¾"



Ripiano in pelle sintetica

Ripiano in pelle sintetica color moka, con telaio in metallo verniciato epox bronzo o sand. Disponibile per tutte le larghezze di vano indicate, spessore 35 mm, profondità 500 mm

Synthetic leather shelf

Shelf in synthetic leather moka colour, with frame in sand or bronze epox painted metal. Available for all element widths, thickness 1½", depth 19¾"



Ripiano angolare Comfort

Ripiano realizzato in melaminico 6 varianti, disponibile per colonne ad angolo, spessore 35 mm, profondità 402 - 500 mm, 15¾" - 19¾"

Comfort shelf for corner element

Shelf in a choice of 6 types of melamine, available for corner column, thickness 1½", depth 402 - 500 mm, 15¾" - 19¾"




Ripiano angolare Tech

Ripiano realizzato in melaminico 6 varianti, con frontale in metallo verniciato epox bronzo o sand. Disponibile per colonne ad angolo, spessore 35 mm, profondità 409 - 507 mm, 16" - 20"

Tech shelf for corner column

Shelf in a choice of 6 types of melamine, with front in metal painted epox bronze or sand. Available for corner column, thickness 1½", depth 409 - 507 mm, 16" - 20"



Ripiano angolare in vetro trasparente

Ripiano in vetro trasparente, con telaio in metallo verniciato epox bronzo o sand. Disponibile per colonne ad angolo, spessore 35 mm, profondità 500 mm per fianco 586

Tech shelf for corner column

Shelf in a choice of 6 types of melamine, with front in metal painted epox bronze or sand. Available for corner column, thickness 1½", depth 19¾"




Ripiano angolare in pelle sintetica

Ripiano in pelle sintetica color moka, con telaio in metallo verniciato epox bronzo o sand. Disponibile per colonne ad angolo, spessore 35 mm, profondità 500 mm per fianco 586


Tech shelf for corner column

Shelf in a choice of 6 types of melamine, with front in metal painted epox bronze or sand. Available for corner column, thickness 1½", depth 19¾"

Scarpiera — Shoe racks



01



02

01	02	Nota Note In presenza di fianco interno telaio o fianco esterno vetro, considerare uno o due traversi di supporto Where an internal frame side or external side in glass is present, consider using one or two support traverses
Vassoio portascarpe estraibile Extractable shoe rack	Ripiano portascarpe fisso in vetro Shoe rack in glass	
Larghezza Width 889 - 981 - 1165 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza Width 889 - 981 - 1165 35" - 38½" - 45¾"	
Altezza Height 125 - 5"	Altezza Height 111 - 4¼"	
Profondità Depth 500 - 19¾"	Profondità Depth 500 - 19¾"	
Finiture Finishings Melaminico 6 varianti con dettagli in metallo verniciato: bronzo epox M421 sand epox M455 Melamine 6 types with metal painted details: bronze epox M421 sand epox M455	Finiture Finishings Ripiano in vetro trasparente con telaio in metallo verniciato: bronzo epox M421 sand epox M455 Glass shelf with frame in metal painted: bronze epox M421 sand epox M455	



Vassoio portascarpe estraibile

Vassoio portascarpe estraibile, disponibile in melaminico 6 varianti con profili ferma tacco in metallo verniciato epox bronzo o sand

Extractable shoe rack

Extractable shoe rack, available in a choice of 6 variants of melamine with heel stop in sand or bronze epox painted metal



Ripiano portascarpe fisso in vetro


Ripiano portascarpe in vetro trasparente, con telaio in metallo verniciato epox bronzo o sand.

Disponibile per vani in larghezza 889, 981, 1165 mm

Shoe rack in glass

Glass shoe rack with frame in sand or bronze epox painted metal. Available for elements of widths 35", 38½", 45¾"


Scarpiera — Shoe racks



03



04



05

03 - 04

Ripiano inclinato portascarpe fisso in legno
Wooden tilted fixed shoe rack shelf

Larghezza
Width
432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165
17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾"

Spessore
Thickness
35 - 1½"

Profondità
Depth
402 - 500
15¾" - 19¾"

Finiture
Finishings
Melaminico 6 varianti con dettagli in metallo verniciato:
bronzo epox M421
sand epox M455

Melamine 6 types with metal painted details:
bronzo epox M421
sand epox M455

05

Ripiano inclinato portascarpe fisso in legno per fianco telaio
Wooden tilted fixed shoe rack shelf for frame side

In presenza di fianco telaio è prevista l'aggiunta di 2 spondine laterali in melaminico. Dimensioni e finiture come scarpiera inclinata fissa in legno. Non disponibile per profondità 442

In the presence of a frame side, two side profiles in melamine are added. Dimensions and finishings as per the fixed inclined shoe cabinet in wood. Not available for depth 442

Nota
Note
In presenza di fianco interno telaio o fianco esterno vetro, considerare uno o due traversi di supporto

Where an internal frame side or external side in glass is present, consider using one or two support traverses



**Ripiano portascarpe
fisso in legno**
Ripiano inclinato
portascarpe fisso
per fianco in melaminico
da 586

**Wooden tilted fixed shoe
rack shelf**
Fixed inclined shoe shelf
in wood for side panel
586



**Ripiano portascarpe
fisso in legno**
Ripiano inclinato
portascarpe fisso
per fianco in melaminico
da 442


**Wooden tilted fixed shoe
rack shelf**
Fixed inclined shoe shelf
in wood for side panel
442



**Ripiano portascarpe
fisso in legno
per fianco telaio**
Ripiano inclinato fisso
in legno per fianco
telaio, completo di
alzatine laterali in
melaminico e traversi
di supporto

**Wooden tilted fixed shoe
rack shelf for frame side**
Fixed inclined shoes
shelf in wood for frame
side, featuring lateral
upstands in melamine
and support traverses


Capienza scarpiera — Capacity shoe rack




01	02	03
Larghezza scarpiera Shoes rack width 432 - 478 - 570 17" - 18 3/4" - 22 1/2"	Larghezza scarpiera Shoes rack width 707 27 3/4"	Larghezza scarpiera Shoes rack width 889 - 981 - 1165 35" - 38 1/2" - 45 3/4"
Capienza per profondità 500 Capacity for depth 19 3/4" Da 3 a 4 paia di scarpe From 3 to 4 pairs of shoes	Capienza per profondità 500 Capacity for depth 19 3/4" Da 5 a 6 paia di scarpe From 5 to 6 pairs of shoes	Capienza per profondità 500 Capacity for depth 19 3/4" Da 7 a 10 paia di scarpe From 7 to 10 pairs of shoes
Capienza per profondità 402 Capacity for depth 15 3/4" 2 paia di scarpe 2 pairs of shoes	Capienza per profondità 402 Capacity for depth 15 3/4" 3 paia di scarpe 3 pairs of shoes	Capienza per profondità 402 Capacity for depth 15 3/4" Da 4 a 5 paia di scarpe From 4 to 5 pairs of shoes

Sezione scarpiera — Shoe rack section



Vassoio portascarpe estraibile
Extractable shoe rack



Ripiano portascarpe fisso in vetro
Shoe rack in glass



Ripiano portascarpe fisso in legno
Tilted shoe rack in melamine




Nota
Note
Le quantità indicate sono variabili a seconda della tipologia di scarpa. In presenza di fianco interno telaio o fianco esterno vetro, considerare uno o due traversi di supporto

The quantities will vary in relation to the type of shoe. Where an internal frame side or external side in glass is present, consider using one or two support traverses


Appenderie — Hanging bars







01



02



03



01
Barra appendiabiti
sezione tonda
Hanging bar round
section

Dimensione per ripiano
lineare
Linear shelf dimension
432 - 478 - 570 - 707 -
889 - 981 - 1165
17" - 18¾" - 22½" -
27¾" - 35" - 38½" -
45¾"

Dimensione per ripiano
angolare legno
Corner melamine shelf
dimension
667 x 667
26¼" x 26¼"

02
Barra appendiabiti
sezione rettangolare
Hanging bar rectangular
section

Dimensione per colonne
singole e doppie
Double and single
column dimensions
432 - 478 - 570 - 707 -
889 - 981 - 1165
17" - 18¾" - 22½" -
27¾" - 35" - 38½" -
45¾"

Dimensione per ripiano
angolare legno
Dimensions for corner
melamine shelf
667 x 667
26¼" x 26¼"

Dimensione per ripiano
angolare vetro/pelle
sintetica
Dimensions for corner
glass/synthetic
leather shelf
784 x 784
30¾" x 30¾"

Dimensione per ripiano
angolare vetro/pelle
sintetica per fianco
telaio
Dimensions for corner
glass/synthetic
leather shelf for frame
side panel
774 x 774
30½" x 30½"

03
Barra appendiabiti
sezione rettangolare
per profondità fianco 442
Hanging bar rectangular
section for side 17½"

Dimensione per ripiano
lineare e angolare
Linear and corner shelf
dimension
402 - 15¾"


Finiture
Finishing
Metallo verniciato:
bronzo epox M421
sand epox M455

Metal painted:
bronze epox M421
sand epox M455



**Barra appendiabiti
sezione tonda**
Predisposta per fissaggio
su ripiani e coperchi.
Disponibile per tutte
le larghezze di vano.
**Finitura in metallo
verniciato sand epox
M455**

**Hanging bar round
section**
Designed to attach
to shelves and tops.
Available for all element
widths.
**Chromed metal finishing
M455**



**Barra appendiabiti
sezione tonda**
Predisposta per
fissaggio su ripiani
e coperchi. Disponibile
per tutte le larghezze
di vano.
**Finitura in metallo
verniciato bronzo epox
M421**

**Hanging bar round
section**
Designed to attach
to shelves and tops.
Available for all element
widths.
**Sand epox painted metal
finishing M421**



**Barra appendiabiti
sezione rettangolare**
Predisposta per
fissaggio su ripiani
e coperchi. Disponibile
per tutte le larghezze
di vano.
**Finitura in metallo
verniciato sand epox
M455**

**Hanging bar rectangular
section**
Designed to attach
to shelves and tops.
Available for all element
widths.
**Chromed metal finishing
M455**



**Barra appendiabiti
sezione rettangolare**
Predisposta per
fissaggio su ripiani
e coperchi. Disponibile
per tutte le larghezze
di vano.
**Finitura in metallo
verniciato bronzo epox
M421**


**Hanging bar rectangular
section**
Designed to attach
to shelves and tops.
Available for all element
widths.
**Bronze epox painted
metal finishing M421**



**Barra appendiabiti
sezione rettangolare
per fianco 442**
Predisposta per
fissaggio su ripiani
e coperchi.
Disponibile per tutte
le larghezze di vano.
**Finitura in metallo
verniciato bronzo M421
o sand epox M455**

**Hanging bar rectangular
section**
Designed to attach
to shelves and tops.
Available for all element
widths.
**Bronze epox painted
metal finishing M421
or sand epox painted
metal finishing M455**

Appenderie — Hanging bars



04 Portabiti estraibile Extractable hanging bar Predisposto per fissaggio sotto ripiano, ideale per armadio ridotto in profondità Designed to be attached under the shelf Ideal for wardrobe with a shallow depth Profondità Depth da 400 a 585 from 15½" to 23" Finiture Finishings Metallo cromato Chromed metal	05 Tiretto appendiabiti Extractable clothes pin Estrazione manuale. Installato al centro dello spessore del ripiano. Non disponibile per ripiano Tech e Tech con luce Manual extraction. Installed in the centre of the shelf thickness. Not available for Tech or Tech with light shelves Finiture Finishings Metallo verniciato: bronzo epox M421 sand epox M455 Metal painted: bronze epox M421 sand epox M455	06 Servetto Pull down hanging bar Fissaggio ai fianchi in legno dell'armadio Fixed to the wooden sides of the wardrobe Larghezza Width da 440 a 610 da 600 a 1000 da 770 a 1200 from 17¼" to 24" from 23½" to 39¼" from 30¼" to 47¼" Altezza Height 960 - 37¾"	Finiture Finishings Metallo verniciato: bronzo epox M421 sand epox M455 Metal painted: bronze epox M421 sand epox M455
--	--	--	---



Portabiti estraibile

Portabiti estraibile, ideale per armadio ridotto in profondità. Predisposto per fissaggio su ripiano. Disponibile in metallo cromato

Extractable hanging bar

Extractable clothes hanger, ideal for wardrobes with a shallow depth. Designed to be attached to the shelf. Available in chromed metal




Tiretto appendiabiti

Accessorio appendiabiti estraibile. Posizionato al centro dello spessore dei ripiani. Finiture disponibili in metallo verniciato epox bronzo o sand

Extractable clothes pin

Clothes hanger accessory with pull-out opening. Positioned at the center of the shelf thickness. Finishings available in sand or bronze epox painted metal




Servetto

Accessorio appendiabiti saliscendi, fissato ai fianchi dell'armadio. Disponibile per le larghezze di vano da 570, 707, 889, 981, 1165 mm. Finiture disponibili metallo verniciato color bronzo o sand


Pull down hanging bar

Riser rail clothes hanger accessory, attached to the sides of the wardrobe. Available for element widths 22½", 27¾", 35", 38½", 45¾". Finishings available in grey or bronze


Appenderie — Hanging bars



07



08



09



10

07	08	09	10
Elemento portacravatte estraibile Extractable tie-rack Predisposto per fissaggio su fianco in legno Designed to be attached on the wood side Dimensioni (L×P) Dimension (W×D) 505×85 20" x 3¼" Capacità Capacity Nr. cravatte 32 Nbr. 32 ties Finiture Finishings Alluminio color grigio Alluminio color bronzo Aluminum color grey Aluminum color bronze	Elemento portacinture estraibile Extractable belt-hanger Predisposto per fissaggio su fianco in legno Designed to be attached to the side Dimensioni (L×P) Dimension (W×D) 505×85 20" x 3¼" Capacità Capacity Nr. cinture 8 Nbr. 8 belts Finiture Finishings Alluminio color grigio Alluminio color bronzo Aluminum color grey Aluminum color bronze	Gruccia appendiabiti Clothes hanger Per abiti uomo e portapantaloni Per abiti donna e portagonne For men's clothes and trouser-hangers For women's clothes and skirt-hangers Finiture Finishings Faggio tinto grigio con logo LEMA. Dettagli in metallo verniciato bronzo epox M421 Grey stained beech with LEMA logo. Details in bronze epox painted metal M421	Asta prendiabiti Clothes hook Altezza Height 1150 - 45¼" Finiture Finishings Metallo cromato e dettagli in plastica nera Chrome-plated metal and detailing in black plastic



Portacravatte estraibile
Portacravatte estraibile,
installato su fianco
interno legno dell'armadio.
Capacità: 32 cravatte.
Finiture disponibili color
grigio o bronzo

Extractable tie-rack
Extractable tie-rack,
installed on the interior
side of the wardrobe,
ideal for wardrobes
with a shallow depth.
Capacity: 32 ties.
Finishings available
in grey or bronze




Portacinture estraibile
Portacinture estraibile,
installato su fianco
interno legno
dell'armadio. Capacità:
8 cinture. Finiture
disponibili color grigio
o bronzo

Extractable belt-hanger
Extractable belt-hanger,
attached to the interior
side of the wardrobe,
ideal for wardrobe with
a shallow depth.
Capacity: 8 belts.
Finishings available
in grey or bronze



Gruccia appendiabiti
Disponibile in faggio
tinto grigio con logo
LEMA. Dettagli in metallo
verniciato bronzo epox


**Trousers and skirts
hanger**
Available in grey stained
beech and LEMA logo.
Details in bronze epox
painted metal




Asta prendiabiti
Bastone prendiabiti
disponibile in metallo
cromato e dettagli in
plastica nera

Clothes hook
Garment reach pole
available in chromed
metal

Vassoi ed accessori — Trays and accessories




01



02



03



04

01	02	03	04		
Vassoio estraibile Tech extractable tray	Griglia accessori per vassoio - Opzionale Grid accessories for tray - Opzionale	Tappetino interno per vassoio - Opzionale Pad for drawer interiors - Opzionale	Portapantaloni estraibile Extractable trousers hanger	Capienza portapantaloni Capacity trousers hanger	
Larghezza Width 889 - 981 - 1165 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165	Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165	Larghezza Width 889 - 981 - 1165 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza vassoio Tray width 889 - 35" 981 - 38½" 1165 - 45¾"	Nr. pantaloni Trousers nbr. 8 9 11
Altezza Height 163 - 6½"	For column width 35" - 38½" - 45¾"	For column width 35" - 38½" - 45¾"	Altezza Height 163 - 6½"		
Profondità Depth 500 - 19¾"	Altezza Height 50 - 2"	Finiture Finishings Pelle sintetica color moka	Profondità Depth 500 - 19¾"		
Finiture Finishings Melaminico 6 varianti Melamine 6 types	Capienza Capacity Vedi pag. 204 On p. 204	Synthetic leather moka colour	Finiture Finishings Melaminico 6 varianti. Aste di supporto in metallo verniciato bronzo epox M421 o sand epox M455		
	Finiture Finishings Melaminico 6 varianti Melamine 6 types		Melamine 6 variants. Metal supports painted bronze epox M421 or sand epox M455		



**Vassoio estraibile
Comfort – Tech**

Vassoio estraibile con griglia porta oggetti, disponibile in melaminico 6 varianti, maniglia in metallo verniciato epox bronzo o sand. La versione Tech si arricchisce con l'aggiunta di profili laterali in metallo, finitura in coordinato alla maniglia

**Comfort – Tech
extractable tray**

Extractable tray with grid compartments for small items in a choice of 6 variants of melamine, handle in sand or bronze epox painted metal. Tech version is enhanced with the addition of metal side profiles, finishings to match handle



**Portapantaloni estraibile
Comfort – Tech**

Portapantaloni estraibile con struttura in melaminico 6 varianti, aste di supporto e maniglia in metallo verniciato epox bronzo e sand. La versione Tech si arricchisce con l'aggiunta di profili laterali in metallo, finitura in coordinato alla maniglia

**Comfort – Tech
extractable trousers
hanger**


Extractable trousers hanger with structure in a choice of 6 types of melamine, support rods and handle in sand or bronze epox painted metal. Tech version is enhanced with the addition of side profiles in metal, finishing to match handle

**Nota
Note**


In presenza di fianco interno telaio o fianco esterno vetro, considerare uno o due traversi di supporto

In the presence of internal frame side or external side in glass, consider using one or two support traverses

Vassoi ed accessori — Trays and accessories




05



06



07



08

05	06	07		08
Vassoio doppio - Elemento con vassoio e portapantaloni estraibile Double tray - Elemento con vassoio e portapantaloni estraibile	Griglia accessori - Opzionale Grid accessories - Optional	Capienza portapantaloni Capacity trousers hanger		Portabiancheria estraibile Extractable laundry basket
Larghezza Width	Larghezza Width	Larghezza vassoio Tray width	Nr. pantaloni Trousers nbr.	Larghezza Width
889 - 981 - 1165 35" - 38½" - 45¾"	Per colonna da 889 - 981 - 1165 For column width 35" - 38½" - 45¾"	889 - 35" 981 - 38½" 1165 - 45¾"	8 9 11	889 - 981 - 1165 35" - 38½" - 45¾"
Altezza Height	Altezza Height	Tappetino interno per vassoio - Opzionale Pad for drawer interiors - Opzionale		Altezza Height
291 - 11½"	50 - 2"	Larghezza Width		163 - 6½"
Profondità Depth	Capienza Capacity	Finiture Finishings		Profondità Depth
500 - 19¾"	Vedi pag. 204 On p. 204	Pelle sintetica color moka Synthetic leather moka colour		500 - 19¾"
Finiture Finishings	Finiture Finishings	Finiture Finishings		Finiture Finishings
Melaminico 6 varianti Melamine 6 types	Melaminico 6 varianti Melamine 6 types	Pelle sintetica color moka Synthetic leather moka colour		Melaminico 6 varianti con sacche in tessuto grigio trapuntato 6 types of melamine with grey quilted fabric bags



**Vassoio doppio estraibile
Comfort – Tech**

Vassoio doppio con portapantaloni e cassetto con griglia accessori, disponibile in melaminico 6 varianti, aste di supporto e maniglie in metallo verniciato epox bronzo o sand.

La versione Tech si arricchisce con l'aggiunta di profili laterali in metallo, finitura in coordinato alla maniglia

**Comfort – Tech
double pull-out tray**

Double tray with trousers hanger and drawer with accessories grid, available in a choice of 6 types of melamine, support rods and handle in sand or bronze epox painted metal.

Tech version is enhanced with the addition of side profiles in metal, finishings to match handle



**Portabiancheria
estraibile**

Comfort – Tech

Portabiancheria estraibile con struttura in melaminico 6 varianti, sacche in tessuto grigio trapuntato, maniglia in metallo verniciato epox bronzo o sand.

La versione Tech si arricchisce con l'aggiunta di profili laterali in metallo, finitura in coordinato alla maniglia

**Comfort – Tech
extractable laundry basket**

Extractable laundry basket with structure in a choice of 6 types of melamine, bags in grey quilted fabric, handle in sand or bronze epox painted metal.

Tech version is enhanced with the addition of side profiles in metal, finishing to match handle

**Nota
Note**


In presenza di fianco interno telaio o fianco esterno vetro, considerare uno o due traversi di supporto

Where an internal frame side or external side in glass is present, consider using one or two support traverses

Teca ed accessori — Case and accessories




01



02



03



04

01	02	03	04
Teca con vassoio estraibile Case with extractable tray	Griglia accessori per teca - Opzionale Grid accessories for case - Opzionale	Tappetino interno per teca - Opzionale Pad for case interiors - Opzionale	Portagioielli per teca Jewelry insert for case
Larghezza Width 889 - 981 - 1165 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165 For column width 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165 For column width 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165 For column width 35" - 38½" - 45¾"
Altezza Height 136 - 5¼"	Altezza Height 50 - 2"	Finiture Finishings Pelle sintetica color moka Synthetic leather moka colour	Altezza Height 60 - 2¼"
Profondità Depth 500 - 19¾"	Capienza Capacity Vedi pag. 204 On p. 204		Capienza Capacity Vedi pag. 205 On p. 205
Finiture Finishings Melaminico 6 varianti Top in vetro trasparente con perimetro serigrafato color bronzo M421 o sand M455 Melamine 6 types Top in transparent glass with sand or bronze colored serigraphed perimeter	Finiture Finishings Melaminico 6 varianti Melamine 6 types		Finiture Finishings Pelle sintetica color moka Synthetic leather moka colour



**Teca estraibile
Comfort – Tech**

Teca estraibile con griglia porta oggetti. Struttura in melaminico 6 varianti, maniglia in metallo verniciato epox bronzo o sand, top in vetro trasparente con perimetro serigrafato color bronzo o sand. La versione Tech si arricchisce con l'aggiunta di profili laterali in metallo, finitura in coordinato alla maniglia

**Comfort – Tech
extractable case**

Extractable case with grid compartments for small items in a choice of 6 variants of melamine, handle in sand or bronze epox painted metal, top in transparent glass with sand or bronze colored serigraphed perimeter. Tech version is enhanced with the addition of side profiles in metal, finishings to match handle



**Teca estraibile
Comfort – Tech**

Teca estraibile con griglia porta gioielli in pelle sintetica color moka. Struttura in melaminico 6 varianti, maniglia in metallo verniciato epox bronzo o sand, top in vetro trasparente con perimetro serigrafato color bronzo o sand. La versione Tech si arricchisce con l'aggiunta di profili laterali in metallo, finitura in coordinato alla maniglia

**Comfort – Tech
extractable case**

Extractable case with grid compartments for jewels in moka eco-leather. Structure in a choice of 6 variants of melamine, handle in sand or bronze epox painted metal, top in transparent glass with sand or bronze colored serigraphed perimeter. Tech version is enhanced with the addition of side profiles in metal, finishings to match handle

**Nota
Note**

In presenza di fianco interno telaio o fianco esterno vetro, considerare uno o due traversi di supporto

In presenza di fianco interno telaio o fianco esterno vetro, considerare uno o due traversi di supporto


Capienza griglia accessori — Accessories grid capacity

b.01 a.




01

b.02 a.




02

b.03 a.




03

b.04 a.




04

b.05 a.




05

b.06 a.



06

b.07 a.



07

01

Griglia accessori per cassetto, vassoio estraibile e teca
Accessories grid for drawer, extractable tray and case

Larghezza
Width

Per colonna da
For column width
01 432 - 17"
02 478 - 18¾"
03 570 - 22½"
04 707 - 27¾"
05 889 - 35"
06 981 - 38½"
07 1165 - 45¾"

Altezza
Height

65 per cassetto
50 per vassoio e teca

2½" for drawer
2" for tray and case


Finiture
Finishings
Melaminico 6 varianti
(melaminico stone
solo per griglia cassette)

Melamine 6 types
(stone melamine
for drawers grid only)



Dimensione scomparti
Compartment dimensions

Legenda
a. 100 × 100 - 4" × 4"
b.01 100 × 100 - 4" × 4"
b.02 123 × 100 - 4¾" × 4"
b.03 114 × 100 - 4½" × 4"
b.04 127 × 100 - 5" × 4"
b.05 100 × 100 - 4" × 4"
b.06 108 × 100 - 4¼" × 4"
b.07 136 × 100 - 5¼" × 4"

Capienza portagioielli — Jewelry insert capacity



08



08

**Griglia portagioielli per
teca Comfort – Tech
Jewelry holder for case
Comfort – Tech**

**Larghezza
Width**

Per colonna da
889 - 981 - 1165

For column width
35" - 38½" - 45¾"

c.

Divisori fissi
Fixed partitions

d.

Divisori spostabili
Moveable partitions

**Altezza
Height**

60 - 2¼"


Finiture

Finishings


Pelle sintetica color
moka

Synthetic leather moka
colour


Porta gioielli modulare — Accessories grid capacity




P01




P02




P03



P04



P05



P06 *da inserire in P01 - P02 - P03 - P04

Moduli porta gioielli per
cassetti, vassoi e teche
Jewellery holders
for shelves, trays
and display cases

P01

Portagioielli/
Svuotatasche

P02

Portagioielli/
Svuotatasche

P03

Portagioielli/
Svuotatasche

P04

Porta anelli

P05

Portaorologi/bracciali

P06

Portaorecchini

P01

Jewellery holder/
Container for small
objects

P02

Jewellery holder/
Container for small
objects

P03

Jewellery holder/
Container for small
objects

P04

Ring holder

P05

Watch/bracelet holder

P06

Earring holder

P01 - P02 - P04 - P05

Larghezza
Width

215 - 8 1/2"

Profondità
Depth

215 - 8 1/2"

Altezza
Height

60 - 2 1/4"

Finiture
Finishing

Pelle sintetica
color moka

Synthetic leather
moka colour

P03

Larghezza
Width

430 - 17"

Profondità
Depth

215 - 8 1/2"

Altezza
Height

60 - 2 1/4"

Finiture
Finishing

Pelle sintetica
color moka

Synthetic leather
moka colour

P06

Larghezza
Width

62,5 - 2 1/2"

Profondità
Depth

201,5 - 8"


Altezza
Height

60 - 2 1/4"

Finiture
Finishing

Pelle sintetica
color moka

Synthetic leather
moka colour



01


01

Esempio
Example

Divisione cassetto
realizzata con i moduli:
P01 - P03 - P05 - P06

Drawer layout with
modules:
P01 - P03 - P05 - P06

Griglia portacamicie — Shirts rack



01



02

01	02	Capienza Capacity		
Griglia portacamicie Shirts holder In appoggio su ripiani e cassettiere	Scatole per griglia portacamicie Boxes for shirts holder	Larghezza griglia Grid width	Dimensione scatola Boxes dim.	Nr. scatole Boxes nbr.
Resting on top of shelves and drawer units	Larghezza Width 264 - 295 10½" - 11½"	889 - 35" 981 - 38½" 1165 - 45¾"	264 - 10½" 295 - 11½" 264 - 10½"	12 12 12
Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165	Altezza Height 132 - 23½"			
For column width 35" - 38½" - 45¾"	Profondità Depth 425 - 16¾"			
Altezza Height 600 - 23½"	Finiture Finishings Struttura in tessuto con frontale in pelle sintetica color moka			
Profondità Depth 430 - 17"	Structure lined in fabric with front in synthetic leather moka colour			
Finiture Finishings Melaminico 6 varianti Melamine 6 types				



Griglia portacamicie

Contenitore portacamicie in appoggio su ripiani o cassettiere. Struttura disponibile in melaminico 6 varianti, per vani in larghezza 889, 981, 1165 mm

Shirts rack

Shirts holder placed on shelves or drawer units. Structure available in 6 types of melamine, for elements widths 35", 38½", 45¾"



Scatole per griglia portacamicie (opzionali)

Scatole rivestite in tessuto e frontale in pelle sintetica color moka. Disponibile nelle larghezze 264, 295 mm


Boxes for shirts holder (optional)

Lined boxes in fabric with front in synthetic leather moka colour. Available in widths 10½", 11½"


Accessori — Accessories



01



02



03

01*

Specchio per armadio battente
Mirror for hinged door wardrobe
Specchio fissato sul lato interno delle ante
Non disponibile per anta Nur e Dandy

Mirror fixed to interior side of the doors
Not available for doors Nur and Dandy

Larghezza
Width
350 - 13¾"

Altezza
Height
1500 - 59"

02

Specchio per armadio scorrevole e complanare
Mirror for sliding and coplanar wardrobe doors
Specchio estraibile e girevole, fissato sul lato interno dei fianchi in legno dell'armadio

Extractable and rotating mirror fixed on interior wooden sides of wardrobe

Larghezza
Width
450 - 17½"

Altezza
Height
1400 - 55"

03

Portaborse bifacciale
Two-face bag holder

Larghezza
Width
400 - 15¾"

Altezza
Height
1000 - 39¼"

Capacità
Capacity
Nr.4 borse media dimensione
Nr.8 borse piccola dimensione

Nbr.4 medium sized bags
Nbr.8 small sized bags

Finiture portaborse
Bag holder finishings
Pannelli di sostegno rivestiti in tessuto microfibra.
Porta borse in tulle con bordo in pelle sintetica color moka

Supporting panels lined in microfiber.
Bag holder in tulle hemmed in synthetic leather moka colour

*
In presenza di maniglie con avvitamento sul lato interno dell'anta, è consigliabile installare le maniglie scelte con orientamento verticale

In the presence of handles which twist towards the internal side of the door, we recommend fitting vertical handles



Specchio per armadio battente
Mirror for hinged door wardrobe

Specchio installato su lato interno delle ante battenti. Dimensioni 350 x 1500 mm. Non utilizzabile su anta Nur e Dandy

Mirror fixed to interior side of hinged doors. Dimensions 13 3/4" x 59". Cannot be used on Nur or Dandy doors



Specchio per armadio scorrevole
Mirror for sliding doors wardrobe

Specchio estraibile e girevole applicato sui fianchi interni dell'armadio. Predisposto con telaio in metallo verniciato alluminio M405

Extractable and rotating mirror fixed to end or intermediate interior sides of the wardrobe. With aluminium painted metal frame M405




Portaborse bifacciale
Two-face bag holder

Predisposto con gancio per essere appeso all'interno dell'armadio. Composto da 8 vani ad asola fissati con clips, con possibilità di sgancio per borse di media misura

Provided with hook to hang inside the wardrobe. Composed of 8 pockets fixed with clips, with the possibility to unfasten for medium-sized bags


Accessori — Accessories




04



05



06



07

04 Griglia portaoggetti Tie / belt-holder element In appoggio su ripiano o cassettiera To be laid on shelf or chest of drawers Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165 For column width 35" - 38½" - 45¾" Dimensioni (H x P) Dimensioni (H x D) 65 x 456 2½" x 18" Capacità Capacity Vedi pag. 204 On p. 204 Finiture Finishings Melaminico 6 varianti Melamine 6 types	05 Tappetino per griglia portaoggetti (opzionale) Pad for tie / belt holder Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165 For column width 35" - 38½" - 45¾" Finiture Finishings Pelle sintetica color moka Synthetic leather moka colour	06 Scatola con coperchio Box with cover Larghezza Width 260 - 390 10¾" - 15¼" Altezza Height 260 - 10¼" Profondità Depth 390 - 15¼"	Finiture Finishings MDF rivestito esternamente in tessuto grigio, internamente in tessuto tecnico nero a nido d'ape. Coperchio con inserto in pelle sintetica color moka e logo LEMA impresso In MDF, externally covered with grey fabric. Internally covered with black technical fabric with honeycomb texture. Top with insert in synthetic leather colour moka and embossed LEMA logo	07 Cassaforte Safe Liberamente posizionabile in qualsiasi vano dell'armadio su elementi in legno Free set in every wardrobe columns on wood elements Dimensioni (L x P x H) Dimensions (W x D x H) 400 x 350 x 280 470 x 350 x 350 15¾" x 13¾" x 11" 18½" x 13¾" x 13¾" Peso Weight 35,5 kg 47,5 kg	Informazioni utili Useful information Dotata di chiave a doppia mappa + combinatore a 3 volantini. Serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Sono inclusi: - un ripiano interno - fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale e tasselli di fissaggio Equipped with double-sided key + three-valve combination. Cutting-edge, high-security lock with 8 asymmetrical, independent levers, UNI EN 1300 certified. Included: - one internal shelf - anchorage holes on the base and rear and mounting dowels
---	--	---	---	--	---



Griglia portaoggetti in appoggio

Griglia portaoggetti in appoggio su cassettiere e ripiani. Realizzata in melaminico 6 varianti, disponibile per le larghezze di vano da 889, 981, 1165 mm. Tappetino opzionale in pelle sintetica color moka da inserire sul fondo

Tie-belt holder element to be laid on shelf or chest of drawers

Tie-belt rack to be laid on shelves or drawer units. Available in 6 types of melamine, for element widths 35", 38½", 45¾". Optional pad in synthetic leather moka colour for bottom



Scatole con coperchio

Scatole in MDF rivestite esternamente in tessuto grigio ed internamente da tessuto tecnico nero a nido d'ape. Coperchio con inserto in pelle sintetica color moka e logo impresso

Box with cover

MDF boxes lined outside in grey fabric and inside with a black technical honeycomb fabric. Cover with moka eco-leather insert and embossed logo



Cassaforte

Cassaforte liberamente posizionabile a discrezione del cliente in qualsiasi vano dell'armadio su elementi in legno. Disponibile in 2 dimensioni

Box with cover

MDF boxes lined outside in grey fabric and inside with a black technical honeycomb fabric. Cover with moka synthetic leather insert and embossed logo

Cassettiere — Drawer unit

Cassettiere in due versioni, Tech e Comfort, in una gamma di melaminici che spazia dall'effetto tessile di Canvas ai legni chiari o scuri per consentire un armonioso dialogo con le facciate dell'armadio. Lema consiglia l'accostamento cromatico tra melaminico e maniglie in metallo.

Drawer units in Tech or Comfort versions, available in a range of melamines including the textile-effect Canvas and light or dark wood, ensuring the best possible match for the façade of the wardrobe. Lema advises combining melamine colours with metal handles.

Struttura cassetti
Chest of drawers
structure

Melaminici
Melamines



Canvas



Lino



Larice sbiancato
Bleached larch



Larice grigio
Grey larch



Larice moka
Moka larch



Visone

Interno cassetti
Internal drawer case



Stone

Profili e maniglie
Profile and handles



Metallo verniciato bronzo
epox M421
Metal bronze epox painted
M421






Metallo verniciato sand
epox M455
Metal sand epox painted
M455






Cassettiere Comfort e Tech

Comfort and Tech drawers unit



Comfort



Tech

Dimensioni generali Overall dimensions

7 larghezze 7 widths

432 - 478 - 570 - 707 -
889 - 981 - 1165
17" - 18¾" - 22½" -
27¾" - 35" - 38½" - 45¾"

3 altezze 3 heights

375 - 695 - 1015
14¾" - 27¼" - 40"

1 profondità 1 depth

500 - 19¾"

Tipologie Types

Comfort
Tech

Finiture struttura Structure finishings

Melaminico canvas
Melaminico lino
Melaminico visone
Melaminico larice
sbiancato
Melaminico moka
Melaminico larice grigio

Melamine canvas
Melamine lino
Melamine visone
Melamine bleached larch
Melamine moka
Melamine larch grey

Finiture interno cassetti Interior drawers finishings

Melaminico stone
Melamine stone

Maniglia e profili* Handle and profiles*

Metallo verniciato bronzo
epox M421
Metallo verniciato sand
epox M455

Metal bronze epox
painted M421
Metal sand epox painted
M455

*
Profili in metallo solo
per versione Tech

Profiles in metal only
for Tech version





Comfort



Tech

Cassettiere speciali — Special drawers unit



Questa particolare soluzione è ideale in situazioni che non consentono l'utilizzo di cassettiere standard o dove l'apertura dei cassetti è vincolata dalla modalità di apertura delle ante:

- colonne ridotte in larghezza
- colonne ante battenti con cerniere apertura 165°
- composizioni particolari di armadio scorrevole con differenti misure di ante
- composizioni armadio complanari ad ante dispari

This solution is perfect where standard drawer units can't be used or where the opening of the drawers is restricted by the door opening mode:

- reduced width columns
- columns with hinged doors with 165° opening hinges
- sliding door wardrobe with different doors dimensions
- coplanar wardrobe with odd doors

Descrizione
Description


a. coperchio larghezza colonna
b. fascia di compensazione larghezza minima 46
c. cassetti standard nelle dimensioni a collezione

a. column-width tops
b. compensation strips minimum width 46
c. standard drawers in collection dimensions

Nota
Note

Non realizzabile per cassettiere sospese

Not possible for suspended drawer units






Esempi compositivi

Composition examples

Inserimento cassettiere
con dimensioni standard
in colonne fuori misura

Insertion of drawer units
with standard dimensions
in bespoke columns

Tipologie di cassetti — Drawer units types



Caratteristiche generali
General features

Larghezza
Width

Cassettiere
Drawer units width

432 - 17"
478 - 18¾"
570 - 22½"
707 - 27¾"
889 - 35"
981 - 38½"
1165 - 45¾"

Frontale cassetto
Drawer front

356 - 14"
402 - 15¾"
494 - 19½"
631 - 24¾"
813 - 32"
905 - 35¾"
1089 - 42¾"

Profondità
Depth

469 - 18½"

Finiture
Finishings

Frontali legno:
melaminico 6 varianti
Frontali in vetro:
melaminico 6 varianti
e vetro trasparente

Wood fronts:
melamine 6 variants
Glass fronts:
melamine 6 variants and
transparent glass

Maniglia
Handle

Metallo verniciato:
bronzo epox M421
sand epox M455

Metal painted:
bronze epox M421
sand epox M455

Struttura cassetto
Drawer structure

Melaminico stone
Melamine stone

Nota
Note

Tutti i cassetti sono montati su guide a scomparsa con rientro automatico e rallentatore. Possibilità di scelta tra guide ad estrazione parziale o totale

All drawers are mounted on hidden rails with an automatic return mechanism and soft closing mechanism. Possibility of choosing partial or total extraction guides



Cassetto con frontale in legno

Frontale cassetto H 317 mm in melaminico 6 varianti, maniglia in metallo verniciato epox bronzo o sand. Interno cassetto in melaminico stone. Cassetto con chiusura ammortizzata ad estrazione totale o parziale

Drawer with wood front

Drawer front H 12½" in a choice of 6 types of melamine, handle in sand or bronze epox painted metal. Drawer interior in stone melamine. Full or partial extension drawers with soft-close mechanism



Cassetto con frontale in legno

Frontale cassetto H 157 mm in melaminico 6 varianti, maniglia in metallo verniciato epox bronzo o sand. Interno cassetto in melaminico stone. Cassetto con chiusura ammortizzata ad estrazione totale o parziale

Drawer with wood front

Drawer front H 6¼" in a choice of 6 types of melamine, handle in sand or bronze epox painted metal. Drawer interior in stone melamine. Full or partial extractable drawers with soft-close mechanism




Cassetto con frontale in vetro

Frontale cassetto H 157 mm in vetro trasparente e cornice in melaminico 6 varianti, maniglia in metallo verniciato epox bronzo o sand. Interno cassetto in melaminico stone. Cassetto con chiusura ammortizzata ad estrazione totale o parziale


Drawer with glass front

Drawer front H 6¼" in transparent glass and frame in a choice of 6 variants of melamine, handle in sand or bronze epox painted metal. Drawer interior in stone melamine. Full or partial extension drawer with soft-close mechanism


Capienza — Capacity




01




02




03




04



05



06



07

Larghezza
Width

Cassettiera
Drawer

01	432 - 17"
02	478 - 18¾"
03	570 - 22½"
04	707 - 27¾"
05	889 - 35"
06	981 - 38½"
07	1165 - 45¾"

Vano interno utile
Internal dimensions

321 - 12¾"
367 - 14½"
459 - 18"
596 - 23½"
778 - 30¾"
870 - 34½"
1054 - 41½"


Profondità cassettera
Drawer depth

469 - 18½"


Vano interno utile
Drawer inner dimension

436 - 17¼"


Sezione cassetto — Drawer section



Cassetto frontale legno H 317
Wood drawer front H 12 1/2"




Cassetto frontale legno H 157
Wood drawer front H 6 3/4"



Cassetto frontale vetro H 157
Glass drawer front H 6 3/4"



Tipologia cassettiere — Drawer unit types



Cassettiera singola
Single drawer unit

Larghezza totale
Overall width
432 - 478 - 570 - 707 -
889 - 981 - 1165
17" - 18¾" - 22½" -
27¾" - 35" - 38½" -
45¾"


Altezza
Height
375 - 695 - 1015
14¾" - 27¼" - 40"

Profondità
Depth
500 - 19¾"

Nota Note	
*	
Cassetto frontale legno Wood drawer front H 317 H 12½"	In presenza di fianco interno telaio o fianco esterno vetro, considerare uno o due traversi di supporto
**	
Cassetto frontale legno Wood drawer front H 157 H 6¼"	Where an internal frame side or external side in glass is present, consider using one or two support traverses

Cassetto frontale vetro Glass drawer front H 157 H 6¼"	

Tipologia cassettiere — Drawer unit types



Cassettiera con vano a giorno Drawer unit with open element

Larghezza totale Overall width	Cassettiera Drawer unit	Vani a giorno Open element
889 - 35"	478 - 18 3/4"	411 - 16 3/4"
981 - 38 1/2"	570 - 22 1/2"	411 - 16 1/4"
1165 - 45 3/4"	570 - 22 1/2"	595 - 23 1/2"


**Altezza
Height**
375 - 695 - 1015
14 3/4" - 27 3/4" - 40"

**Profondità
Depth**
500 - 19 3/4"

Nota Note

- *
Cassetto frontale legno
Wood drawer front
H 317
H 12 1/2"
- **
Cassetto frontale legno
Wood drawer front
H 157
H 6 1/4"
- ***
Cassetto frontale vetro
Glass drawer front
H 157
H 6 1/4"
- In presenza di fianco
interno telaio o
fianco esterno vetro,
considerare uno o due
traversi di supporto
- Where an internal frame
side or external side in
glass is present, consider
using one or two support
traverses

Cassettiere sospese — Hanging drawer units



Cassettiera sospesa
Suspended drawer

Larghezza totale
Overall width
432 - 478 - 570 - 707 -
889 - 981 - 1165
17" - 18¾" - 22½" -
27¾" - 35" - 38½" -
45¾"

Altezza
Height
355 - 14"

Profondità
Depth
500 - 19¾"

Nota
Note


- *

Cassetto frontale legno
Wood drawer front
H 317
H 12½"
- **


Cassetto frontale legno
Wood drawer front
H 157
H 6¼"
- ***

Cassetto frontale vetro
Glass drawer front
H 157
H 6¼"
- In presenza di fianco
interno telaio o
fianco esterno vetro,
considerare uno o due
traversi di supporto
- Where an internal frame
side or external side in
glass is present, consider
using one or two support
traverses

Isola — Island



01



02



03

01 - 02

Isola
Island

Elemento a cassetti
indipendente

Free standing drawers
unit

Larghezza
Width

1361
53½"

Altezza
Height

854
33½"

Profondità
Depth

534
21"

03

Tappetino per isola
cassettiera
Island drawer unit pad

Posizionato nel vano
sottostante il top in vetro
trasparente

Positioned in the
compartment underneath
the transparent glass top

Larghezza
Width

1288
50¾"

Profondità
Depth

498
19½"

Finitura
Finishing

Pelle sintetica color
moka

Synthetic leather moka
colour

Finitura composizione 01
Finishing composition 01

Top
Top

vetro trasparente
transparent glass

Struttura e cassetti
Structure and drawers

Isola in melaminico 6
varianti
Isola in laccato opaco LCT

Island available in
6 melamines variants.
Island in LCT matt
lacquered

Maniglia
Handle

Metallo verniciato:
bronzo epox M421
sand epox M455

Metal painted:
bronze epox M421
sand epox M455

Finitura composizione 02
Finishing composition 02

Top e frontale cassetti
Front of drawers and top

vetro trasparente
transparent glass

Struttura e cassetti
Structure and drawers
Melaminico 6 varianti
6 variants of melamines

Maniglia
Handle

Metallo verniciato:
bronzo epox M421
sand epox M455

Metal painted:
bronze epox M421
sand epox M455


Accessori cassettiere — Drawer unit accessories




01



02



03



04

01	02	03	04
Tappetino per coperchio cassettiera Pad for drawer unit cover	Tappetino per interno cassetto Pad for drawer interiors	Griglia accessori per interno cassetto Grid accessories for drawer interiors	Serratura per cassetto legno Locks for wooden drawer
Larghezza Width Per colonna da 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 For column width 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza Width Per colonna da 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 For column width 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza Width Per colonna da 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 For column width 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾"	Disponibile per tutti i cassetti con fronte legno Available for all drawers with wooden fronts
Finiture Finishings Pelle sintetica color moka Synthetic leather moka colour	Finiture Finishings Pelle sintetica color moka Synthetic leather moka colour	Altezza Height 65 - 2½"	Finiture Finishings Nichel Nickel
		Capienza Capacity Vedi pag. 204 On p. 204	
		Finiture Finishings Melaminico stone Melamine stone	



Tappetino per coperchio cassetiera

Tappetino in pelle sintetica color moka, in appoggio su top cassetiera

Pad for drawer unit cover

Pad in synthetic leather moka colour for top of drawer unit



Tappetino per interno cassetti

Tappetino in pelle sintetica color moka, posizionabile su fondo cassetti con frontale in vetro o legno

Pad for drawer interiors

Pad in synthetic leather moka colour for bottom of glass or wood front drawers



Griglia accessori

Griglia accessori per interno cassetti, realizzata in melaminico stone. Disponibile per cassetti con frontale in legno e vetro

Grid accessories

Grid accessories for drawer interiors, produced in stone melamine. Available for drawers glass or wood front drawers



Serratura per cassetto legno

Serratura opzionale installabile su tutti i cassetti in collezione con frontale in legno


Locks for wooden drawer

Optional lock that can be installed in all drawers in the collection with wooden fronts

Illuminazione orizzontale — Horizontal illumination



01*



02*



03*



04*

01	02	03	04	*
Lampada Led incassata Built-in Led light Possibilità di incasso in coperchi e ripiani comfort. Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V Can be recessed in covers and comfort shelves. Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V	Lampada Stripe Led Led stripe Possibilità di incasso in coperchi e ripiani comfort. Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V Can be recessed in covers and shelves. Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V	Lampada Stripe Led per ripiano Tech Led stripe for Tech shelf Incassata nel profilo in metallo applicato sul fronte del ripiano. Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V Inserted in to the metal front profile of the shelf. Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V	Lampada Stripe Led per ripiano portascarpe fisso in legno Led stripe for tilted shoe rack in wood Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V	In presenza di fianco interno telaio o fianco esterno vetro, considerare uno o due traversi di supporto Where an internal frame side or external side in glass is present, consider using one or two support traverses Nota Note È possibile inserire massimo 6 lampade per colonna d'armadio Maximum 6 lights can be installed per wardrobe column
Potenza Power 3,5 watts	Larghezza ripiano Width of shelf 432 - 17" 478 - 18¾" 570 - 22½" 707 - 27¾" 889 - 35" 981 - 38½" 1165 - 45¾"	Potenza Power W 4,56 W 5,13 W 6,27 W 7,70 W 9,98 W 10,83 W 13,00	Larghezza ripiano Width of shelf 432 - 17" 478 - 18¾" 570 - 22½" 707 - 27¾" 889 - 35" 981 - 38½" 1165 - 45¾"	Potenza Power W 4,56 W 5,13 W 6,27 W 7,70 W 9,98 W 10,83 W 13,00
Finiture Finishings Profilo in metallo verniciato: bronzo epox M421 sand epox M455 Painted metal frame: bronzo epox M421 sand epox M455				



Lampada a led incassata

Disponibile per ripiani comfort e coperchi. Profilo in metallo verniciato epox bronzo o sand. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000° K - 110 V/230 V

Recessed led light

Available for Comfort shelves and covers. Profile in sand or bronze epox painted metal. Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000° K - 110V/230 V



Lampada Stripe led

Disponibile per ripiani comfort e coperchi. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000° K - 110 V/230 V

Led stripe

Available for Comfort shelves and covers. Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000° K - 110V/230 V



Lampada Stripe led per ripiano Tech

Lampada a led incassata nel profilo in metallo. Disponibile per tutte le larghezze di vano. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000° K - 110 V/230 V

Led stripe for Tech shelf

Led light recessed into metal profile. Available for all column widths. Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000° K - 110V/230 V



Lampada Stripe led per ripiano portascarpe fisso in legno

Disponibile per le larghezze di vano 432, 478, 570, 707, 889, 981, 1165. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000° K - 110 V/230 V

Led stripe for tilted shoe rack

Available for element widths 17", 18¾", 22½", 27¾", 35", 38½", 45¾". Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000° K - 110V/230 V


Illuminazione orizzontale — Horizontal illumination



05*



06*



07*

05	06	07	*
Lampada Stripe Led per ripiani in vetro Led stripe for glass shelves Incassata nel telaio in metallo del ripiano. Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V Recessed into metal profile of the shelf. Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V	Lampada Stripe Led per ripiani in pelle sintetica Led stripe for shelves in synthetic leather Incassata nel telaio in metallo del ripiano. Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V Recessed into metal profile of the shelf. Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V	Lampada Stripe Led per ripiano portascarpe fisso in vetro Led stripe for tilted shoe rack in glass Incassata nel telaio in metallo del ripiano. Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V Recessed into metal profile of the shelf. Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V	In presenza di fianco interno telaio o fianco esterno vetro, considerare uno o due traversi di supporto Where an internal frame side or external side in glass is present, consider using one or two support traverses Nota Note È possibile inserire massimo 6 lampade per colonna d'armadio Maximum 6 lights can be installed per wardrobe column
Larghezza ripiano Width of shelf 432 - 17" 478 - 18¾" 570 - 22½" 707 - 27¾" 889 - 35" 981 - 38½" 1165 - 45¾"	Potenza Power W4,28 W4,85 W5,99 W7,41 W9,41 W10,55 W12,83	Larghezza ripiano Width of shelf 432 - 17" 478 - 18¾" 570 - 22½" 707 - 27¾" 889 - 35" 981 - 38½" 1165 - 45¾"	Potenza Power W4,28 W4,85 W5,99 W7,41 W9,41 W10,55 W12,83
Larghezza ripiano Width of shelf 889 - 35" 981 - 38½" 1165 - 45¾"	Potenza Power W9,41 W10,55 W12,83	Larghezza ripiano Width of shelf 889 - 35" 981 - 38½" 1165 - 45¾"	Potenza Power W9,41 W10,55 W12,83



Lampada Stripe led per ripiani in vetro

Disponibile per le larghezze di vano 432, 478, 570, 707, 889, 981, 1165. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000°K - 110 V/230 V

Led stripe for glass shelves

Available for element widths 17", 18¾", 22½", 27¾", 35", 38½", 45¾". Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000°K - 110V/230 V



Lampada Stripe led per ripiani in pelle sintetica

Disponibile per le larghezze di vano 432, 478, 570, 707, 889, 981, 1165. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000°K - 110 V/230 V

Led stripe for shelves in synthetic leather

Available for element widths 17", 18¾", 22½", 27¾", 35", 38½", 45¾". Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000°K - 110V/230 V




Lampada Stripe led per ripiano portascarpe fisso in vetro

Disponibile per le larghezze di vano 889, 981, 1165. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000°K - 110 V/230 V


Led stripe for glass shoe rack

Available for element widths 35", 38½", 45¾". Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000°K - 110V/230 V


Illuminazione verticale — Vertical illumination




01




02



03



04



05

01

Lampada Stripe Led per fianco in melaminico
Led stripe for melamine sidepanel

Incassata nei fianchi in melaminico dell'armadio. Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V

Recessed into the interior sides of the wardrobe. Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V

Altezza fianco	Potenza
Height of side	Power
2048 - 80¾"	W 22,42
2368 - 93¾"	W 26,22
2464 - 97"	W 26,98
2624 - 103¾"	W 28,88
2880 - 113½"	W 31,92

02

Lampada mini stripe Led per fianco telaio e ante battenti
Mini stripe led for frame side panel

Incassata nei montanti anteriori dei fianchi telaio interni/esterni. Accensione automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V

Recessed into the front uprights of the internal and external frame sides. Automatic turning-on with IR sensor inserted in the top. Warm light lamp 3000° K - 110V or 230V

Altezza fianco	Potenza
Height of side	Power
2368 - 93¾"	W22,73
2464 - 97"	W23,83
2624 - 103¾"	W25,30
2880 - 113½"	W28,23

Lampada mini stripe Led per fianco telaio e armadio Open
Mini stripe led for frame side panel

Incassata nei montanti anteriori dei fianchi telaio interni/esterni. Accensione tramite radiocomando in presenza di centralina dimmerabile o presa comandata presente in loco. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V

Recessed into the front uprights of the internal and external frame sides. Automatic turning-on by radio control with control unit or socket. Warm light lamp 3000° K - 110V or 230V

Altezza fianco	Potenza
Height of side	Power
2368 - 93¾"	W 24,93
2464 - 97"	W 26,03
2624 - 103¾"	W 27,86
2880 - 113½"	W 30,43

03

Sezione fianco melaminico con luce
Section of melamine side panel

04


Sezione fianco telaio esterno con vetro con mini stripe led
External frame side section with glass and mini LED stripe

05


Sezione fianco telaio interno con luce led. Possibilità di inserimento luce sia a destra che a sinistra del fianco
Housed in the frame side, the mini LED stripe is interrupted by hinges where present

Nota
Note
La continuità della luce mini stripe led alloggiata nel fianco telaio, si interrompe in corrispondenza delle cerniere quando previste

Internal frame side section with LED light. Lighting can be positioned on both the left and right of the side




Schema illuminazione — Lighting details



a. Illuminazione orizzontale con fianco in melaminico

Horizontal lighting for wood side panel



b. Illuminazione verticale con fianco in melaminico

Vertical lighting for wood side panel



Descrizione Description

- a. schema illuminazione orizzontale con fianco melaminico
- b. schema illuminazione verticale con fianco in melaminico
- c. schema illuminazione orizzontale e verticale con fianco telaio
- d. accensione led tramite interruttore incassato nel fianco in melaminico
- e. accensione tramite sistema ir inserito nel coperchio
- f. accensione tramite radiocomando, quando presente la centralina dimmerabile


- a. horizontal lighting layout with melamine side
- b. vertical lighting layout with melamine side
- c. horizontal and vertical lighting layout with frame side
- d. led turning-on by switch recessed into melamine side
- e. turning-on by ir system inserted in top
- f. turning-on by radio control, where dimmer present

Componenti Components


- 1. alimentatore 110v o 230v
- 2. minibox
- 3. ir system inserito nel coperchio
- 4. cavo di collegamento
- 5. lampada 3000° K
- 1. power supply unit 110v or 230v
- 2. minibox
- 3. ir system inserted in top
- 4. connection cable
- 5. 3000° k lamp



d.*



e.



f.

c. Illuminazione verticale e orizzontale con fianco telaio

Horizontal and vertical lighting for frame side panel

Illuminazione ed accensione

I sistemi d'illuminazione LED sono a luce calda 3000° K.

L'accensione delle stripe led è disponibile in quattro modalità:

- tramite sensore IR inserito nel coperchio con ante battenti o scorrevoli o coplanari
- tramite interruttore incassato nel lato interno del fianco in melaminico
- tramite presa comandata prevista in loco
- tramite radiocomando quando presente la centralina dimmerabile

LED lighting systems are warm light 3000° K.

LED stripe turning-on available in four modes:

- by IR sensor inserted in top with hinged, sliding or coplanar doors
- by switch recessed into the internal melamine side
- by socket installed in situ
- by radio control, where dimmer present

Dimmer

Tutti i sistemi di illuminazione Lema sono disponibili anche con funzione dimmerabile, che dovrà essere richiesta in fase di ordine

Il kit che verrà fornito sarà composto da una centralina per alimentatore e radiocomando per composizione

Il nostro ufficio tecnico in fase di ordine si occuperà di calcolare il numero di centraline in funzione della quantità di alimentatori necessari allo sviluppo dell'ordine stesso

All Lema lighting systems are available with dimmable function, which must be requested when an order is placed

The kit supplied will include one control unit per power supply and one radio control per piece


During the order phase, our Technical Department will calculate the number of control units required based on the number of power supplies needed for the order in question

*

Non disponibile in presenza di fianco telaio Illuminazione orizzontale per fianco telaio disponibile solo con profilo elettrificato

Not available in the presence of frame side Horizontal lighting for frame side only available if cable-free

Profilo elettrificato — Electrified profile



Profilo elettrificato Electrified profile

Per alimentare l'illuminazione orizzontale delle attrezzature presenti nelle composizioni d'armadio è possibile richiedere, durante l'ordine, l'inserimento di un profilo elettrificato alloggiato nei fianchi della composizione

La presenza di questo profilo garantisce il riposizionamento delle attrezzature all'altezza desiderata e l'aggiunta di ulteriori accessori successivamente all'ordine effettuato

To power horizontal lighting of wardrobe equipment, the inclusion of an electrified profile located in the sides can be requested when ordering

The presence of this profile guarantees the repositioning of the equipment at the desired height and the addition of further accessories after the order has been placed

Regole installazione profilo elettrificato Rules for installation of electrified profile

01. Il profilo elettrificato è disponibile esclusivamente per fianchi interni (melaminico o telaio) e fianchi esterni (melaminico)

The electrified profile is only available for internal sides (melamine or frame) or external sides (melamine)

02. Il profilo è sempre alloggiato sul lato sinistro del fianco interno

The profile is always positioned on the left side of the internal side

03. È possibile installare un solo profilo elettrificato per colonna d'armadio ad eccezione della colonna ad angolo dove il profilo è previsto su entrambi i fianchi interni

Only one electrified profile can be installed per wardrobe column, except for corner columns, where profiles are fitted on both internal sides

04. Non è possibile illuminare una colonna angolare se uno dei due fianchi è un fianco esterno vetro

Corner columns cannot be equipped with a lighting system if one of the two sides is an external side in glass


05. Non è possibile illuminare una colonna singola con 2 fianchi esterno vetro tramite profilo elettrificato

A single column with 2 external sides in glass cannot be equipped via electrified profile

Nota Note

In presenza di fondale in vetro l'illuminazione orizzontale è disponibile solamente con profilo elettrificato


If a glass back panel is present, horizontal lighting is only available with the electrified profile



06.

**Illuminazione orizzontale
con profilo elettrificato
e fianco in melaminico**

**Horizontal lighting
with electrified profile
and side in melamine**



07.

**Illuminazione orizzontale
con profilo elettrificato
e fianco in telaio**

**Horizontal lighting
with electrified profile
and side frame**

Descrizione Description

06. Schema illuminazione
orizzontale con fianchi
in melaminico
e profilo elettrificato

Horizontal lighting
scheme with sides
melamine and
electrified profile

07. Schema illuminazione
orizzontale con
fianchi telaio
e profilo elettrificato

Horizontal lighting
scheme with frame
sides and electrified
profile

Illuminazione ed accensione

Lighting and turning-on

I sistemi d' illuminazione
LED sono a luce calda
3000° K. L'accensione
è disponibile in tre
modalità:
- tramite sensore IR
inserito nel coperchio
con ante battenti,
scorrevoli o coplanari
- tramite presa
comandata prevista in
loco
- tramite radiocomando
quando presente la
centralina dimmerabile*

The LED lighting systems
are warm light 3000° K.
Three forms of turning-
on available:
- by IR sensor inserted
in top with hinged,
sliding or coplanar doors
- by socket installed
in situ
- by radio control, where
dimmer present*


*

Il kit opzionale
dimmerabile è composto
da una centralina per ogni
alimentatore presente
nella composizione e
radiocomando integrato


The optional dimmable kit
features one control unit
per power supply for each
composition, together with
an integrated radio control

Contenitore per cablaggi


Cable and power supply management



01



Sezione verticale
Vertical section



Vista pianta
Plan view

01

Contenitore per cablaggi
Cable holder for inspection

Soluzione per l'alloggio e la manutenzione dei componenti elettrici relativi al cablaggio delle lampade led presenti nell'armadio.
Installato su coperchi e fondali, disponibile per colonne: 478 - 570 - 889 - 981 - 1165
18 3/4" - 22 1/2" - 35" - 38 1/2" - 45 3/4"

Solution for storing and maintaining electrical parts relating to cabling for LED lamps in the wardrobe.
Installed on tops and back panels, available for the following columns: 478 - 570 - 889- 981 - 1165
18 3/4" - 22 1/2" - 35" - 38 1/2" - 45 3/4"

Larghezza
Width
415 - 16 1/4"

Altezza
Height
57 - 2 1/4"

Profondità
Depth
170 - 6 3/4"

Capienza
Capacity
Nr.2 alimentatori 70W affiancati. Cavi di collegamento e minibox

Nbr.2 x 70W power supplies placed together
Connecting cables and minibox

Finiture
Finishings
Sportello in melaminico 6 varianti e profilo in metallo verniciato bronzo epox M421

Door available in a choice of 6 types of melamine with profile in epox bronze painted metal M421

*
Spazio minimo consigliato tra coperchio/fondale e soffitto/muro 55 mm

Recommended minimum space between cover/ back panel and ceiling/ wall 2 1/4"



**Contenitore
per cablaggi**

Vano attrezzato per l'alloggio di cavi e trasformatore, installato su coperchi e fondali dell'armadio. Disponibile in melaminico 6 varianti e profilo in metallo verniciato bronzo epox. Apribile e ispezionabile tramite apposita chiave

**Cable holder
for inspection**

Element equipped with casing for cables and transformers, installed on covers and backs of the wardrobe. Available in 6 types of melamine with profile in epox bronze painted metal. Cable holder can be opened and inspected by means of a special key





6. LEMA AIR CLEANING SYSTEM



Il nostro quotidiano, sempre più frenetico e intenso è un mosaico fatto di molteplici tessere: auto, treno, aereo, azienda, ufficio, riunioni, ristorante, palestra, centro commerciale, cena, incontri etc.

Gli ambienti che interessano la nostra vita, da indagini statistiche, sono sempre più spesso contaminati a causa di un non adeguato ricambio dell'aria. Batteri, muffe, monossido di carbonio, polveri sottili sono diventati parte integrante dell'aria che respiriamo e che va ad impregnarsi nei nostri indumenti generando, sovente, cattivi odori.

"Lema Air Cleaning System" (sviluppato con Air Control), intende rivoluzionare il concetto di armadio stesso, che diventa così, per la prima volta al mondo, un sistema in grado di decontaminare ed abbattere in modo significativo i batteri e gli odori di ciò che ne viene conservato al suo interno.

Ever more frantic and intense, our everyday life is a mosaic of different events: car, train, plane, company, office, meetings, restaurant, gym, shopping mall, dinner, gatherings, etc. Studies have shown that our environments are increasingly polluted by inadequate air circulation. Bacteria, molds, carbon monoxide and fine particles have become an integral part of the air we breathe. This same air then pervades our clothing, often generating unpleasant smells. "Lema Air Cleaning System" (developed with Air Control), aims to revolutionize the very concept of the wardrobe, which for the first time ever now becomes a system able to decontaminate and destroy to a significant degree those bacteria and smells emanating from the clothing stored inside.

Tecnologia — Technology



**Interruttore
Switch**

**Caratteristiche
Characteristics**

Diversi cicli di durata (da 2 a 8 ore). Sistema comandato da un interruttore multifunzione sul fianco dell'armadio. Sistema a basso voltaggio e amperaggio. Ventilazione ERP2018. Dispositivo silenzioso

A range of cycles lasting from 2 to 8 hours. The system is operated by a multifunctional switch placed on the side of the wardrobe. Low voltage and amperage system. ERP2018 ventilation. Silent action

**Benefici
Benefits**

Abbattimento della carica batterica. Riduzione degli odori fino al 90%. Riduzione delle microparticelle nocive presenti nell'aria

Destruction of bacteria. Reduction odours up to 90%. Reduction of airborne particulate matter

**Manutenzione
inglese**

Sostituzione della lampada UV ogni 24 mesi. Contattare i nostri uffici per l'ordine e ricevere il ricambio

Replace UV lamp every 24 months. Contact our offices to place an order and get a replacement



**Lema Air Cleaning System
per fianco 586**



**Lema Air Cleaning System
for side panel 586**



**Lema Air Cleaning System
per fianco 442**

**Lema Air Cleaning System
for side panel 442**


Dettagli tecnici — Technical details



Sezione fianco
Side section

Il dispositivo, esclusivo Lema è coperto da brevetto, attraverso la tecnologia PCO-PX5 di Dust Free (photocatalytic Oxidation 5 noble metals including - meglio conosciuta come ossidazione fotocatalitica e sviluppata per la sanificazione degli ambienti aerospaziali), una volta azionato, grazie all'interazione di una nanotecnologia e di una speciale lampada UV, genera una reazione fotochimica che permette di distruggere con un principio attivo naturale le sostanze inquinanti, batteri e muffe, depurando l'interno dell'armadio e abbattendo fino al 90% i cattivi odori presenti su abiti, scarpe e indumenti riposti

Using Dust Free PCO-PX5 technology (photocatalytic Oxidation 5 including noble metals, originally developed for the sanification of aerospace environments) and through the interaction of nanotechnology and a special UV lamp, this exclusive and patented system generates a photochemical reaction that naturally destroy pollutants, bacteria and mold, purifying the inside of the wardrobe and eliminating up to 90% of unpleasant odours emanating from the stored clothing and footwear



Lema Air Cleaning System

Disponibile per anta battente, scorrevole (solo anta interna) e complanare. I vani sono riducibili fino alla larghezza minima 432. Il dispositivo è indipendente e comandato da un interruttore posto sul fianco dell'armadio

Available with hinged door, sliding door (internal door only) and coplanar door. Compartments can be reduced in size down to a minimum width of 432. Device is freestanding and controlled by a switch positioned on the side of the wardrobe

Larghezza Width

Profondità fianco 586: 432 - 478 - 570 - 889 - 981 - 1165

For side panel 586: 17" - 18 3/4" - 22 1/2" - 35" - 38 1/2" - 45 3/4"

Profondità fianco 442: 889 - 981 - 1165

For side panel 442: 35" - 38 1/2" - 45 3/4"

Altezza Height

110 - 4 1/4"

Finiture Finishings

Diffusore in metallo verniciato: bronzo epox M421 sand epox M455

Diffuser finishings available in metal painted sand M455 or bronze epox M421

Nota Note

Il ripiano collegato al diffusore è disponibile con o senza lampada "stripe"

The shelf connected to the diffuser is available with or without "stripe" lamp





Abaco tipologico ante battenti

Abacus hinged door types

ante battenti	larghezze			altezze					tipologie			riduzioni			cerniere			
	454 - 17¾"	500 - 19¾"	592 - 23¾"	2014 - 79¼"	2334 - 92" NEW	2430 - 95¾"	2590 - 102"	2846 - 112"	angolare	terminale	sovrapposto	altezza	larghezza	taglio inclinato	94°	Dandy 120°	165°	Dandy 180° NEW
Prima NEW 	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
Flago 	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	
Text 	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	
Next NEW 	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	
Elegant 	•	•	•		•	•	•	•	•	• NEW		•	•	• NEW	•		•	
Kyn 	•	•	•		•	•	•	•	•	• NEW		•	•		•		•	
Ellevi 	•	•	• NEW		•	•	•	• NEW	•	• NEW		•	•	• NEW	•		•	
Naica 	•	•	• NEW		•	•	•	• NEW	•			•	•		•		•	
Nur 	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•		•	
Nur 	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•		•	
Emery 	•	•	•		•	•	•		•	• NEW		•	•		•		•	
Dandy 	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•			•		•
Warm 	•	•	•		•	•	•	•	•						•		•	
Seryasse 	•	•	•		•	•	•					•			•		•	

hinged doors	width			height					types			reductions			hinges			
	454 - 17¾"	500 - 19¾"	592 - 23¾"	2014 - 79¼"	2334 - 92" NEW	2430 - 95¾"	2590 - 102"	2846 - 112"	corner	end	additional ward	height	width	tilted cut	94°	Dandy 120°	165°	Dandy 180° NEW
Prima NEW 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
Flago 	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	
Text 	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	
Next NEW 	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	
Elegant 	●	●	●		●	●	●	●	●	● NEW		●	●	● NEW	●		●	
Kyn 	●	●	●		●	●	●	●	●	● NEW		●	●		●		●	
Ellevi 	●	●	● NEW		●	●	●	● NEW	●	● NEW		●	●	● NEW	●		●	
Naica 	●	●	● NEW		●	●	●	● NEW	●			●	●		●		●	
Nur 	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●		●		●	
Nur 	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●		●		●	
Emery 	●	●	●		●	●	●		●	● NEW		●	●		●		●	
Dandy 	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●			●		●
Warm 	●	●	●		●	●	●	●	●						●		●	
Seryasse 	●	●	●		●	●	●					●			●		●	

Abaco tipologico ante scorrevoli

Abacus sliding door types

ante scorrevoli	larghezze					altezze				riduzioni	
	750 - 29½"	932 - 36¾"	1024 - 40¼"	1208 - 47½"	1482 - 58¾"	2334 - 92" NEW	2430 - 95¾"	2590 - 102"	2846 - 112"	altezza	larghezza
Prima 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■
Text 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■
Ellevi 	●	●	● NEW	●	●	●	●	●	● NEW	●	■
Naica NEW 	●	●	●	●	●	●	●	●		●	■
Emery 	●	●	●	●		●	●	●		●	■
Warm 	●	●	● NEW	●		●	●	●			

■ possibile riduzione in larghezza fino a 750 mm

sliding doors	width					height				reductions	
	750 - 29½"	932 - 36¾"	1024 - 40¼"	1208 - 47½"	1482 - 58¾"	2334 - 92" NEW	2430 - 95¾"	2590 - 102"	2846 - 112"	height	width
Prima 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■
Text 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■
Ellevi 	●	●	● NEW	●	●	●	●	●	● NEW	●	■
Naica NEW 	●	●	●	●	●	●	●	●		●	■
Emery 	●	●	●	●		●	●	●		●	■
Warm 	●	●	● NEW	●		●	●	●			

■ width can be reduced down to 29½"

Abaco tipologico ante complanari

Abacus coplanar door types

ante complanari	larghezze				altezze			riduzioni	
	908 - 35¾"	1000 - 39¼" NEW	1184 - 46½"	1458 - 57½"	2334 - 92" NEW	2430 - 95¾"	2590 - 102"	altezza	larghezza
Prima NEW 	•	•	•	•	•	•	•	•	
Text 	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ellevi 	•	•	•	•	•	•	•	•	
Naica 	• NEW	•	•	•	•	•	•	•	
Emery NEW 	•	•	•		•	•	•	•	
Warm 	•	•	•		•	•	•		

coplanar doors	width				height			reductions	
	908 - 35¾"	1000 - 39¼" NEW	1184 - 46½"	1458 - 57½"	2334 - 92" NEW	2430 - 95¾"	2590 - 102"	height	width
Prima NEW 	•	•	•	•	•	•	•	•	
Text 	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ellevi 	•	•	•	•	•	•	•	•	
Naica 	• NEW	•	•	•	•	•	•	•	
Emery NEW 	•	•	•		•	•	•	•	
Warm 	•	•	•		•	•	•		

Abaco finiture ante battenti

Abacus hinged door finishings

ante battenti	melaminico ^{NEW}	laccato opaco Lct	laccato lucido Lcl	essenza rovere carbone	essenza rovere termotrattato	essenza rovere grigio	essenza noce - L ^{NEW}	noce canaletto a doghe	vetro trasparente	vetro fumè grigio ^{NEW}	vetro bronzo riflettente	vetro bronzo serigrafia tessuto	vetro laccato	vetro acidato retrolaccato	specchio	specchio bronzo ^{NEW}	tessuto/pelle ^{NEW}	rivestimento decorativo tessile	cuoio light	argilla
Prima ^{NEW} 	•	•	•	•	•		•													
Flago 	•	•	•	•	•		•													
Text 	•	•	•	• ^{NEW}	•		•													•
Next ^{NEW} 	•	•		•	•		•													
Elegant 		•	•																	
Kyn 		•		• ^{NEW}	•	• ^{NEW}	•													
Ellevi 		•	•																	
Naica 		•		• ^{NEW}	•		•													
Nur 													•		•	•				
Nur 																	•			
Emery 													• ^{NEW}	•	•	•				
Dandy 									•	•	•	•	•		• ^{NEW}	•		•	•	
Warm 																			•	
Seryasse 								•												

hinged doors	melamine ^{NEW}	matt lacquered Lct	glossy lacquered Lcl	wood carbone oak	wood heat-treated oak	wood grey oak	wood walnut – L ^{NEW}	canaletto walnut in slats	transparent glass	grey smoke glass ^{NEW}	reflecting bronze glass	glass bronze with fabric serigraphy	lacquered glass	acid-etched back-painted glass	mirror	bronze mirror ^{NEW}	fabric/leather ^{NEW}	decorative fabric cover	light hide	clay
Prima ^{NEW} 	•	•	•	•	•		•													
Flago 	•	•	•	•	•		•													
Text 	•	•	•	• ^{NEW}	•		•													•
Next ^{NEW} 	•	•		•	•		•													
Elegant 		•	•																	
Kyn 		•		• ^{NEW}	•	• ^{NEW}	•													
Ellevi 		•	•																	
Naica 		•		• ^{NEW}	•		•													
Nur 													•		•	•				
Nur 																	•			
Emery 													• ^{NEW}	•	•	•				
Dandy 									•	•	•	•	•		• ^{NEW}	•		•	•	
Warm 																			•	
Seryasse 								•												

Abaco finiture ante scorrevoli

Abacus sliding door finishings

ante scorrevoli	melaminico ^{NEW}	laccato opaco Lct	laccato lucido Lcl	essenza rovere carbone ^{NEW}	essenza rovere termotrattato	essenza noce - L ^{NEW}	vetro laccato	vetro acidato retrolaccato	specchio	specchio bronzo ^{NEW}	cuoio light
Prima 25 	•	•	•	•	•	•					
Text 25 	•	•	•	•	•	•					
Ellevi 25 		•	•								
Naica ^{NEW} 28 		•		•	•	•					
Emery 25 							• ^{NEW}	•	•	•	
Warm 30 											•

sliding doors	melamine ^{NEW}	matt lacquered Lct	glossy lacquered Lcl	wood carbone oak ^{NEW}	wood heat-treated oak	wood walnut - L ^{NEW}	lacquered glass	acid-etched back-painted glass	mirror	bronze mirror ^{NEW}	light hide
Prima 25 	•	•	•	•	•	•					
Text 25 	•	•	•	•	•	•					
Ellevi 25 		•	•								
Naica ^{NEW} 28 		•		•	•	•					
Emery 25 							• ^{NEW}	•	•	•	
Warm 30 											•

Abaco finiture ante complanari

Abacus coplanar door finishings

ante complanari	melaminico ^{NEW}	laccato opaco Lct	laccato lucido Lcl	essenza rovere carbone ^{NEW}	essenza rovere termotrattato	essenza noce - L ^{NEW}	vetro laccato ^{NEW}	vetro acidato retrolaccato ^{NEW}	specchio ^{NEW}	specchio bronzo ^{NEW}	cuoio light
Prima ^{NEW} 	•	•	•	•	•	•					
Text 	•	•	•	•	•	•					
Ellevi 		•	•								
Naica 		•		•	•	•					
Emery ^{NEW} 							•	•	•	•	
Warm 											•

coplanar doors	melamine ^{NEW}	matt lacquered Lct	glossy lacquered Lcl	wood carbone oak ^{NEW}	wood heat-treated oak	wood walnut - L ^{NEW}	lacquered glass ^{NEW}	acid-etched back-painted glass ^{NEW}	mirror ^{NEW}	bronze mirror ^{NEW}	light hide
Prima ^{NEW} 25 	•	•	•	•	•	•					
Text 25 	•	•	•	•	•	•					
Ellevi 25 		•	•								
Naica 28 		•		•	•	•					
Emery ^{NEW} 25 							•	•	•	•	
Warm 30 											•

Abaco adattabilità attrezzature ante battenti

Abacus equipment adaptability for hinged doors

ante battenti	larghezze								altezze					profondità		riduzioni		
	432 - 17"	478 - 18¾"	570 - 22½"	889 - 35"	981 - 38½"	1165 - 45¾"	angolare	terminale	2048 - 80¾"	2368 - 93¾"	2464 - 97"	2624 - 103¾"	2880 - 113½"	442 - 17½" NEW	586 - 23	larghezza	altezza	profondità
ripiano Comfort	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●		●
ripiano Tech	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●		●
ripiano Tech con lampada	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●		●
ripiano vetro	●	●	●	●	●	●	● NEW								●			
ripiano vetro con lampada	●	●	●	●	●	●	● NEW								●			
ripiano pelle sintetica	●	●	●	●	●	●	● NEW								●			
ripiano pelle sintetica con lampada	●	●	●	●	●	●	● NEW								●			
ripiano inclinato portascarpe fisso in legno	●	●	●	●	●	●								●	●			
ripiano inclinato portascarpe fisso in legno con lampada	●	●	●	●	●	●								●	●			
ripiano portascarpe fisso in vetro				●	●	●									●			
ripiano portascarpe fisso in vetro con lampada				●	●	●									●			
griglia portacamicie				●	●	●									●			
barra appendiabiti sezione rettangolare	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●		
barra appendiabiti sezione tonda	●	●	●	●	●	●	●								●	●		
vassoio estraibile Comfort-Tech				●	●	●									●			
portapantaloni estraibile Comfort-Tech				●	●	●									●			
elemento con vassoio e portapantaloni estraibile Comfort-Tech				●	●	●									●			
vassoio portascarpe estraibile				●	●	●									●			
portabiancheria estraibile Comfort-Tech				●	●	●									●			
teca con vassoio estraibile Comfort-Tech				●	●	●									●			
lampada stripe led	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●		
lampada stripe led per fianco									*	●	●	●	●				●	
cassettiere	●	●	●	●	●	●									●	■		▲

hinged doors	width								height					depth		reductions		
	432 - 17"	478 - 18¾"	570 - 22½"	889 - 35"	981 - 38½"	1165 - 45¾"	corner	end	2048 - 80¾"	2368 - 93¾"	2464 - 97"	2624 - 103¾"	2880 - 113½"	442 - 17½" NEW	586 - 23	width	height	depth
Comfort shelf	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●		●
Tech shelf	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●		●
Tech shelf with lamp	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●		●
glass shelf	●	●	●	●	●	●	● NEW								●			
glass shelf with lamp	●	●	●	●	●	●	● NEW								●			
shelf in synthetic leather	●	●	●	●	●	●	● NEW								●			
shelf in synthetic leather with lamp	●	●	●	●	●	●	● NEW								●			
wooden tilted fixed shoe rack shelf	●	●	●	●	●	●								●	●			
wooden tilted fixed shoe rack shelf with lamp	●	●	●	●	●	●								●	●			
glass fixed shoe rack shelf				●	●	●									●			
glass fixed shoe rack shelf with lamp				●	●	●									●			
shoe rack grille				●	●	●									●			
clothes rail with rectangular section	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●		
clothes rail with round section	●	●	●	●	●	●	●								●	●		
Comfort-Tech extractable tray				●	●	●									●			
Comfort-Tech trousers rack				●	●	●									●			
Comfort-Tech element with extractable trousers rack				●	●	●									●			
extractable shoe rack tray				●	●	●									●			
Comfort-Tech extractable laundry basket				●	●	●									●			
Comfort-Tech display case with extractable tray				●	●	●									●			
lamps led strip	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●		
lamp led strip for side									*	●	●	●	●				●	
chest of drawers	●	●	●	●	●	●									●	■		▲

Abaco adattabilità attrezzature ante scorrevoli

Abacus equipment adaptability for sliding doors

ante scorrevoli	larghezze				altezze				profondità		riduzioni		
	707 - 27¾"	889 - 35"	981 - 38½"	1165 - 45¾"	2368 - 93¾"	2464 - 97"	2624 - 103¼"	2880 - 113½"	442 - 17½" NEW	586 - 23"	larghezza	altezza	profondità
ripiano Comfort	●	●	●	●					●	●	●		●
ripiano Tech	●	●	●	●					●	●	●		●
ripiano Tech con lampada	●	●	●	●					●	●	●		●
ripiano vetro	●	●	●	●						●			
ripiano vetro con lampada	●	●	●	●						●			
ripiano pelle sintetica	●	●	●	●						●			
ripiano pelle sintetica con lampada	●	●	●	●						●			
ripiano inclinato porta-scarpe fisso in legno	●	●	●	●					●	●			
ripiano inclinato porta-scarpe fisso in legno con lampada	●	●	●	●					●	●			
ripiano portascarpe fisso in vetro		●	●	●						●			
ripiano portascarpe fisso in vetro con lampada		●	●	●						●			
griglia portacamicie		●	●	●						●			
barra appendiabiti sezione rettangolare	●	●	●	●					●	●	●		
barra appendiabiti sezione tonda	●	●	●	●						●	●		
vassoio estraibile Comfort-Tech		●	●	●						●			
portapantaloni estraibile Comfort-Tech		●	●	●						●			
elemento con vassoio e portapantaloni estraibile Comfort-Tech		●	●	●						●			
vassoio portascarpe estraibile		●	●	●						●			
portabiancheria estraibile Comfort-Tech		●	●	●						●			
teca con vassoio estraibile Comfort-Tech		●	●	●						●			
lampada stripe led	●	●	●	●					●	●	●		
lampada stripe led per fianco					●	●	●	●				●	
cassettiere	●	●	●	●						●	■		▲

✱ non disponibile per fianco telaio
 ■ vedi pag. 218
 ▲ possibile riduzione in profondità fino a 340mm

sliding doors	width				height				depth		reductions		
	707 - 27¾"	889 - 35"	981 - 38½"	1165 - 45¾"	2368 - 93¼"	2464 - 97"	2624 - 103¼"	2880 - 113½"	442 - 17½" NEW	586 - 23"	width	height	depth
Comfort shelf	●	●	●	●					●	●	●		●
Tech shelf	●	●	●	●					●	●	●		●
Tech shelf with lamp	●	●	●	●					●	●	●		●
glass shelf	●	●	●	●						●			
glass shelf with lamp	●	●	●	●						●			
shelf in synthetic leather	●	●	●	●						●			
shelf in synthetic leather with lamp	●	●	●	●						●			
wooden tilted fixed shoe rack shelf	●	●	●	●					●	●			
wooden tilted fixed shoe rack shelf with lamp	●	●	●	●					●	●			
glass fixed shoe rack shelf		●	●	●						●			
glass fixed shoe rack shelf with lamp		●	●	●						●			
shoe rack grille		●	●	●						●			
clothes rail with rectangular section	●	●	●	●					●	●	●		
clothes rail with round section	●	●	●	●						●	●		
Comfort-Tech extractable tray		●	●	●						●			
Comfort-Tech trousers rack		●	●	●						●			
Comfort-Tech element with extractable trousers rack		●	●	●						●			
extractable shoe rack tray		●	●	●						●			
Comfort-Tech extractable laundry basket		●	●	●						●			
Comfort-Tech display case with extractable tray		●	●	●						●			
lamps led strip	●	●	●	●					●	●	●		
lamp led strip for side					●	●	●	●				●	
chest of drawers	●	●	●	●						●	■		▲

✱ not available for frame side
 ■ see page 218
 ▲ possible depth reduction up to 13½"

Abaco adattabilità attrezzature ante complanari

Abacus equipment adaptability for coplanar doors

ante complanari	larghezze				altezze			profondità		riduzioni		
	707 - 27¾"	889 - 35"	981 - 38½"	1165 - 45¾"	2368 - 93¾"	2464 - 97"	2624 - 103¼"	442 - 17½" new	586 - 23"	larghezza	altezza	profondità
ripiano Comfort	●	●	●	●				●	●	●		●
ripiano Tech	●	●	●	●				●	●	●		●
ripiano Tech con lampada	●	●	●	●				●	●	●		●
ripiano vetro	●	●	●	●					●			
ripiano vetro con lampada	●	●	●	●					●			
ripiano pelle sintetica	●	●	●	●					●			
ripiano pelle sintetica con lampada	●	●	●	●					●			
ripiano inclinato porta-scarpe fisso in legno	●	●	●	●				●	●			
ripiano inclinato porta-scarpe fisso in legno con lampada	●	●	●	●				●	●			
ripiano portascarpe fisso in vetro		●	●	●					●			
ripiano portascarpe fisso in vetro con lampada		●	●	●					●			
griglia portacamicie		●	●	●					●			
barra appendiabiti sezione rettangolare	●	●	●	●				●	●	●		
barra appendiabiti sezione tonda	●	●	●	●					●	●		
vassoio estraibile Comfort-Tech		●	●	●					●			
portapantaloni estraibile Comfort-Tech		●	●	●					●			
elemento con vassoio e portapantaloni estraibile Comfort-Tech		●	●	●					●			
vassoio portascarpe estraibile		●	●	●					●			
portabiancheria estraibile Comfort-Tech		●	●	●					●			
teca con vassoio estraibile Comfort-Tech		●	●	●					●			
lampada stripe led	●	●	●	●				●	●	●		
lampada stripe led per fianco					●	●	●				●	
cassettiere	●	●	●	●					●	■		▲

■ vedi pag. 218
 ▲ possibile riduzione in profondità fino a 340mm

coplanar doors	width				height			depth		reductions		
	707 - 27¾"	889 - 35"	981 - 38½"	1165 - 45¾"	2368 - 93¼"	2464 - 97"	2624 - 103¼"	442 - 17½" new	586 - 23"	width	height	depth
Comfort shelf	●	●	●	●				●	●	●		●
Tech shelf	●	●	●	●				●	●	●		●
Tech shelf with lamp	●	●	●	●				●	●	●		●
glass shelf	●	●	●	●					●			
glass shelf with lamp	●	●	●	●					●			
shelf in synthetic leather	●	●	●	●					●			
shelf in synthetic leather with lamp	●	●	●	●					●			
wooden tilted fixed shoe rack shelf	●	●	●	●				●	●			
wooden tilted fixed shoe rack shelf with lamp	●	●	●	●				●	●			
glass fixed shoe rack shelf		●	●	●					●			
glass fixed shoe rack shelf with lamp		●	●	●					●			
shoe rack grille		●	●	●					●			
clothes rail with rectangular section	●	●	●	●				●	●	●		
clothes rail with round section	●	●	●	●					●	●		
Comfort-Tech extractable tray		●	●	●					●			
Comfort-Tech trousers rack		●	●	●					●			
Comfort-Tech element with extractable trousers rack		●	●	●					●			
extractable shoe rack tray		●	●	●					●			
Comfort-Tech extractable laundry basket		●	●	●					●			
Comfort-Tech display case with extractable tray		●	●	●					●			
lamps led strip	●	●	●	●				●	●	●		
lamp led strip for side					●	●	●				●	
chest of drawers	●	●	●	●					●	■		▲

■ see page 218

▲ possible depth reduction up to 13½"

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal lines (top, middle, and bottom) for letter formation.

Ad+Design	Graph.X
Photos	Santi Caleca, Thomas Pagani
Styling	Studio Salaris, Ufficio Stile Lema
Renderings	Virtual Design
Translation	Way2Global
Repro + Print	Ogm, 2021

关注LEMA微信公众号
Follow LEMA WeChat account



公众号 ID : LemaOfficial

Lema S.p.a.
22040 Alzate Brianza
Como — Italia
S.S. Briantea N°2
T. +39 031 630 990
lemamobili.com